



เอกสารการจัดการความรู้

ระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพ บำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ

(F-Quick)



จัดทำโดย

คณะทำงานจัดการความรู้ กองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ ศชส.สพ.ทร.



เอกสารการจัดการความรู้

ระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพ บำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ

(F-Quick)

จัดทำโดย

คณะทำงานจัดการความรู้ กองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ ศชส.สพ.ทร.

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ที่มา หลักการและเหตุผล ความเป็นมา ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๒
๑.๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลงาน เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่กล่าวข้างต้น	๒
๑.๓ วิธีการดำเนินงานจัดการความรู้	๒
๑.๓.๑ การบ่งชี้ความรู้	๒
๑.๓.๒ การสร้างและแสวงหาความรู้	๒
๑.๓.๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ	๕
๑.๓.๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้	๕
๑.๓.๕ การเข้าถึงความรู้	๕
๑.๓.๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้	
๑.๓.๗ การเรียนรู้	๕
๑.๔ ประโยชน์ของผลงานที่มีต่อหน่วย	๕
บทที่ ๒ การจัดการความรู้	๗
๒.๑ โครงสร้างของโปรแกรมระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพ บำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick)	๗
๒.๒ การเข้าถึงโปรแกรม	๗
๒.๓ แนะนำเมนูใช้งานของระบบ	๑๐
๒.๔ การเตรียมข้อมูลให้กับโปรแกรมฯ เพื่อเริ่มใช้งาน เป็นงานของผู้ดูแลระบบ (Administrator)	๑๑
๒.๕ ขั้นตอนการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick)	
๒.๕.๑ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๑ (ผู้ช่วยนายทหารแผนงาน กพอ.ศชส.๑)	๑๔
๒.๕.๒ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๒ (นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กพอ.ศชส.๑)	๑๙
๒.๕.๓ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๓ (นายทหารแผนงาน กพอ.ศชส.๑)	๒๑
๒.๕.๔ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๔ (นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๑/๒ กพอ.ศชส.๑)	๒๓
๒.๕.๕ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๕ (หัวหน้าแผนกฯ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๑/๒ กพอ.ศชส.๑)	๒๕
๒.๕.๖ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๖ (ชุดซ่อมทำรายงานความก้าวหน้าการซ่อมทำ)	๒๗
๒.๕.๗ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๗ (ชุดซ่อมทำเบิกอะไหล่)	๓๒
๒.๕.๘ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๘ (ชุดซ่อมทำคืนอะไหล่)	๕๔
๒.๕.๙ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๙ (ชุดซ่อมทำขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย คลังย่อย)	๖๘
๒.๕.๑๐ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๑๐ (ชุดซ่อมทำขอปิดงาน)	๘๕
๒.๖ การค้นหาใบสั่งงาน	๙๓

๒.๗	การดูประวัติการซ่อมทำ	๙๙
๒.๘	การดูสถิติการจัดทำ ใช้อะไหล่	๑๐๑
๒.๙	การดูสถิติการซ่อมทำ ใช้อะไหล่	๑๐๒
๒.๙	การดูสถานะระบบต่างๆ	๑๐๓
บทที่ ๓	สรุปและข้อเสนอแนะ	๑๐๕
	ภาคผนวก	๑๐๖
	คำสั่งคณะพัฒนาระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของ กองทัพเรือ (F-Quick)	๑๐๗
	ภาพกิจกรรม การฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick) ให้กับกำลังพล กพอ.ศชสฯ	๑๐๙
	ภาพกิจกรรม การแบ่งปันความรู้การใช้งานระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick) ให้กับกำลังพล กทว.ศชส.ฯ	๑๑๐
	ภาพกิจกรรม การแบ่งปันความรู้การใช้งานระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick) ให้กับกำลังพล กอว.สพ.ทร.	๑๑๒
	ภาพกิจกรรม การแบ่งปันความรู้การใช้งานระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick) ให้กับกำลังพล กอน.สพ.ทร.	๑๑๓
	ภาพกิจกรรม การแบ่งปันความรู้การใช้งานระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick) ให้กับกำลังพล ศชส.ฯ	๑๑๔
	ภาพกิจกรรม การแบ่งปันความรู้การใช้งานระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick) ให้กับกำลังพล กผร.สพ.ทร.	๑๑๕
	ภาพกิจกรรม การรับการตรวจเยี่ยม พล.ร.อ.อนันต์ สุขณียุทธ ประธาน ผสบ.อชป. และ ผทค. พิเศษ ทร. ติดตามการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick)	๑๑๖

บทที่ ๑ บทนำ

ในเบื้องต้นฝ่ายแผนงาน กฟอ.ศษส.๑ ได้ใช้ Microsoft Word และ Microsoft Excel ในการ ออกใบสั่งงานซ่อมบำรุง และ มีการใช้โปรแกรมควบคุมพัสดุโดยใช้ภาษา php mysql ในการควบคุมพัสดุ ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ กฟอ.ศษส.๑ ใหม่ มีหน่วยขึ้นตรงเป็นโรงงานไฟฟ้าอาวูธ ๒ โรงงาน และมีคลังพัสดุอยู่ทั้ง ๒ โรงงาน ซึ่งระบบดังกล่าวไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับโครงสร้างใหม่ได้ และความ ล้าสมัยของโปรแกรม จึงไม่สามารถพัฒนาต่อได้ จึงได้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการขออนุมัติการ เบิก-จ่าย พัสดุ อะไหล่ และใช้ Microsoft Excel ในการควบคุมรายการพัสดุ ซึ่งเมื่อต้องการตรวจสอบรายการ อะไหล่ จะต้องโทรประสานกับนายทหารพัสดุ หรือ จนท.พัสดุ เมื่อ จนท. ไม่อยู่ในตำแหน่งที่สามารถ ตรวจสอบได้ จะต้องรอโอกาสต่อไป

ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ น.อ.ทวี ทองประยูร ผู้อำนวยการกองโรงงานไฟฟ้าอาวูธ ศษส.๑ ได้ มอบหมายให้ น.ท.ดร.สุริยะ ศีระโคตร หัวหน้าโรงงานไฟฟ้าอาวูธที่ ๑ กฟอ.ศษส.๑ พัฒนาโปรแกรมระบบ บริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศษส.๑ ซึ่งเป็น Web-Application (php, javascript, mysql) ผ่านระบบเครื่อง แม่ข่ายกลาง และจัดหาเครื่องแม่ข่ายกลาง ติดตั้งไว้ที่ กองบังคับการโรงงานไฟฟ้าอาวูธที่ ๑ กองโรงงานไฟฟ้า อาวูธ ศษส.๑ ซึ่งทำให้ กฟอ.ศษส.๑ มีขีดความสามารถออกใบสั่งงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน แบนภาพถ่าย เบิกอะไหล่ผ่านระบบใบสั่งงานแบบออนไลน์ เก็บรวบรวมสถิติการซ่อมทำ การใช้พัสดุ สามารถนำมาใช้ ประกอบการประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมทำ การพิจารณาจัดหาอะไหล่ในอนาคต ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย

ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศษส.๑ ได้เริ่มใช้งานจริงตั้งแต่ ๒๐ พ.ค.๕๕ (ใบสั่งงาน) ต่อมา ได้พัฒนาระบบ Inventory เพื่อค้นหา เบิกอะไหล่ คินอะไหล่ ขึ้นบัญชีอะไหล่ ได้อีก และมีการฝึกอบรม วิธีการใช้งานระบบฯ ให้กับ นขต.กฟอ.๑ เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๕๕ และ ๕ พ.ย.๕๕

การใช้งานโปรแกรมฯ โดยใช้เครื่องแม่ข่าย ๑ เครื่องที่ติดตั้ง ณ บก.โรงงานไฟฟ้าอาวูธที่ ๑ กฟอ.ศษส.๑ พื้นที่สัดหีบ อยู่ห่างไกลจาก โรงงานไฟฟ้าอาวูธที่ ๒ กฟอ.ศษส.๑ พื้นที่ อจปร. จึงเกิดปัญหาการ ใช้งานโปรแกรมฯ ของ โรงงานไฟฟ้าอาวูธที่ ๒ กฟอ.ศษส.๑ เนื่องจากความล่าช้าของเครือข่าย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงได้ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายขึ้นที่ รง.ไฟฟ้าอาวูธที่ ๒ กฟอ.ศษส.๑ พื้นที่ อจปร. เพิ่มขึ้นอีก ๑ เครื่อง เพื่อเพิ่มความ สะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงโปรแกรมฯ ให้กับกำลังพลในพื้นที่ อจปร.

ต่อมา พ.ศ.๒๕๕๙ น.อ.ณัฐชัย วรรณบูรณ ผอ.กฟอ.ศษส.๑ ปัจจุบัน ได้สั่งการให้นำข้อมูลการใช้ อะไหล่และการซ่อมทำในฐานข้อมูลมาเป็นสถิติการจัดทำ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาอะไหล่ เปลี่ยนชื่อ โปรแกรมเป็นระบบบริหารงานซ่อมบำรุง ปรนนิบัติบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวูธของกองทัพเรือ (F-Quick) และดำเนินการขยายขอบเขตการใช้งานโปรแกรมฯ จากภายใน กฟอ.ศษส.๑ ให้ กทว.ศษส.๑ ได้ ทดลองใช้โปรแกรมฯ ร่วมกัน

ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายขึ้นที่ บก.โรงงานไฟฟ้าอาวูธที่ ๑ กฟอ.ศษส.๑ เพิ่มขึ้นอีก ๑ เครื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มเสถียรภาพการทำงานให้กับเครื่องแม่ข่าย ซึ่งทำให้โปรแกรมฯ ทำงานอยู่ บนเครื่องแม่ข่าย ๓ เครื่องในคราวเดียวกัน สำรองข้อมูลซึ่งกันและกัน ทำให้การใช้งานโปรแกรมฯ มี เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และดำเนินการขยายขอบเขตการใช้งานโปรแกรมฯ ให้กับ ศษส.สพ.ทร. กอว.สพ.ทร. และ กอน.สพ.ทร. ได้ใช้งานต่อไป

๑.๑ ที่มา หลักการและเหตุผล ความเป็นมา ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑.๑.๑ การเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วย โปรแกรมควบคุมรายการพัสดุเดิมไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามได้ เนื่องจากความล้าสมัยของโปรแกรม จึงถูกยกเลิกการใช้งาน เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างหน่วยในปัจจุบันได้

๑.๑.๒ ชุดซ่อมทำ ไม่สามารถค้นหาอะไหล่ได้ ต้องโทรสอบถาม จนท.พัสดุ ทำให้เกิดความล่าช้าในการซ่อมบำรุง

๑.๑.๓ เกิดความยุ่งยากในการค้นหาประวัติการใช้อะไหล่ย้อนหลัง เนื่องจากต้องเปิดแฟ้มจัดเก็บประวัติการซ่อมทำเรือแต่ละลำ ทำให้ต้องใช้เวลามากในการเปิดอ่าน ตรวจสอบ และ จัดบันทึก

๑.๑.๔ ฝ่ายอำนวยการรู้สถานะความก้าวหน้างานที่ดำเนินการอยู่เดือนละ ๒ ครั้ง จากการประชุม นขต. ทุก ๑๕ วัน เพื่อสอบถามติดตามความก้าวหน้างานต่างๆ กรณีเร่งด่วน จะต้องโทรสอบถามจากผู้รับผิดชอบระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลงาน เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่กล่าวข้างต้น

๑.๒.๑ กฟอ.ศชส.สพ.ทร. สามารถใช้ระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick) ได้ ผ่านระบบเครือข่าย

๑.๒.๒ มีระบบที่สามารถตรวจสอบ คั่นหารายการอะไหล่ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

๑.๒.๓ สามารถนำข้อมูลสถิติการซ่อมบำรุง การใช้อะไหล่ มาวิเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ และจัดทำ POS เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลได้

๑.๓ วิธีการดำเนินงานจัดการความรู้

๑.๓.๑ การบ่งชี้ความรู้ ทำการบ่งชี้ความรู้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กองทัพเรือ วิสัยทัศน์กรมสรรพาวุธทหารเรือ และวิสัยทัศน์กองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ ศชส.ฯ โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการด้านการสรรพาวุธของกองทัพเรือในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นมืออาชีพ โดยการรวบรวมสถิติการประนินบัติบำรุงรักษาระบบต่างๆ ที่ผ่านมา แล้วนำมาสรุปผลออกมาเป็นผลลัพธ์ คือ รายการอุปกรณ์และอะไหล่ ที่จำเป็นต้องใช้ในอนาคต ใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ

๑.๓.๑.๑ ตอบสนองวิสัยทัศน์ ทร.

- เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

๑.๓.๑.๒ ตอบสนองวิสัยทัศน์ สพ.ทร.


- เป็นหน่วยงานชั้นนำในกิจการด้านสรรพาวุธ ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพเรือ

๑.๓.๑.๓ ตอบสนองวิสัยทัศน์ กองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ ศชส.สพ.ทร.


- เราคือส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของความพร้อมรบ และความสำเร็จในการกิจของกำลังรบฯ.

๑.๓.๒ การสร้างและแสวงหาความรู้

๑.๓.๒.๑ จัดหาเครื่องแม่ข่าย Server ดำเนินการ Software และเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายใน กฟอ.ศชส.ฯ




๑.๓.๒.๒ จัดทำผังสายการบังคับบัญชาและผังงานต่างของ กพอ.ศชส.ฯ เพื่อออกแบบผังโครงสร้างโปรแกรม (Work Flow)



๑.๓.๒.๓ ออกแบบโครงสร้างโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วยโมดูลหลักๆ ดังนี้

- ฝ่ายหน่วยงานของกองทัพเรือ
- ฝ่ายระบบสายวิทยาการ
- ระบบบริหารงานพัสดุ กพอ.ศชส.๗
- ระบบบริหารงานซ่อมสร้าง กพอ.ศชส.๗
- ระบบงานส่งกำลังบำรุง
- ระบบงานกำลังพล กพอ.ศชส.๗

๑.๓.๒.๔ การออกแบบและเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลระบบบริหารงานซ่อมบำรุงให้ได้ตามมาตรฐาน ฐานข้อมูลของ พธ.ทร.



๑.๓.๒.๕ การนำเข้าข้อมูลพื้นฐานไปยังฐานข้อมูลของโปรแกรมระบบบริหารงานตามโครงสร้างที่ได้กำหนดไว้และกำหนดแนวทางปรับปรุงในอนาคต

๑.๓.๒.๖ ทดสอบการทำงานของโครงสร้างระบบเครือข่าย กพอ.ศชส.สพ.ทร. โครงสร้างของ ระบบเครือข่ายภายใน กพอ.ศชส.ฯ ใช้ระบบ Local Area Network (LAN) เชื่อมต่ออุปกรณ์ เครือข่ายเข้าด้วยกัน

๑.๓.๒.๗ ประมวลผลการทำงานของระบบเครือข่าย กพอ.ศชส.สพ.ทร.และข้อบกพร่อง ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

๑.๓.๒.๘ ทดสอบการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานการปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบ ควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick)

๑.๓.๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

- จัดทำเอกสารคู่มือใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานการปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบ ควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick)

- จัดทำคู่มือวิธีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานการปรนนิบัติ บำรุงรักษาระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick)

- จัดอบรมแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานการปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบ ควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick)

๑.๓.๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้

- ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากชุดที่ได้ปฏิบัติงาน (ซึ่งมีลักษณะเหมือนกลุ่มชุมชน นักปฏิบัติ COP) สำหรับข้อมูลของแต่ละกลุ่ม สามารถนำมาวิเคราะห์แบ่งแยกออกมาในรูปแบบของแผนภูมิ วงกลม (Pie Chart) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า จำนวนงานการปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบควบคุมการยิงอาวุธ ของกองทัพเรือในส่วนที่ กพอ.ศชส.ฯ รับผิดชอบทั้งหมดจำนวนเท่าไร มีงานปรนนิบัติบำรุงเกี่ยวข้องกับระบบ อะไรมากที่สุด มีวงรอบและขั้นตอนการปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบอย่างไรบ้าง และมีการใช้อะไรอะไร จำนวนเท่าใด

๑.๓.๕ การเข้าถึงความรู้ สามารถเข้าถึงโปรแกรมผ่านเครือข่ายสารสนเทศอินเทอร์เน็ตและ อินทราเน็ต ทำให้กำลังพลมีส่วนร่วมในการ update งานการปรนนิบัติบำรุงที่ได้ปฏิบัติ รวมทั้งมีช่องทางถาม ตอบข้อสงสัย ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

๑.๓.๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

- จัดอบรมแนะนำการงานของระบบปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบควบคุมการยิงอาวุธ ของกองทัพเรือ ให้กับหน่วยข้างเคียง (ศชส.สพ.ทร. , กทว.ศชส.สพ.ทร. , กอว.สพ.ทร. และ กอน.สพ.ทร.) และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติ ตลอดจนข้อบกพร่องจากการใช้งาน พร้อมทั้งแนะนำแก้ไขข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้น เพื่อให้หน่วยข้างเคียงสามารถใช้งานระบบร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๑.๓.๗ การเรียนรู้

- การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญมากในการปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบควบคุมการยิงอาวุธ ของกองทัพเรือ ที่ผู้ใช้งานจะต้องมีวิธีการใช้งานระบบการปรนนิบัติบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ต้องรวบรวมข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบ แล้วนำมาแก้ไข เพื่อให้ระบบปรนนิบัติบำรุงที่ใช้งานอยู่มีความ ทันสมัยและทำนายอนาคตในการจัดหาอุปกรณ์และอะไหล่ในกาส่งกำลังบำรุงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อ ตอบสนองความต้องการของหน่วยผู้ใช้

๑.๔ ประโยชน์ของผลงานที่มีต่อหน่วย

๑.๔.๑ กพอ.ศชส.ฯ มีเครื่องมือในการบริหารการปรนนิบัติ บำรุงรักษาระบบควบคุมการยิง อาวุธของกองทัพเรือ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้เอง เนื่องจากได้พัฒนาขึ้นเองตั้งแต่ต้น

๑.๔.๒ กฟอ.ศชส.ฯ มีเครื่องมือในการบริหารรายการพัสดุ ในการจัดเก็บ และค้นหาได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว

๑.๔.๓ เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดบันทึก จัดเก็บข้อมูลการซ่อมทำร่วมกันของกำลังพล ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำ PQS กระบวนการจัดหาอะไหล่ที่ถูกต้อง เนื่องจากมีข้อมูลสถิติการซ่อมบำรุง การใช้อะไหล่ ในการพิจารณา

บทที่ ๒ การจัดการความรู้

๒.๑ โครงสร้างของโปรแกรมระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพ บำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของ กองทัพเรือประกอบด้วยโมดูลตามเมนูหลักต่อไปนี้

๒.๑.๑ หน่วย

๒.๑.๒ ระบบ

๒.๑.๓ แผนงาน

๒.๑.๔ พัสดุ

๒.๑.๕ ใบสั่งงาน


๒.๑.๖ คป.-กบ.

๒.๑.๗ กพ.


๒.๒ การเข้าถึงโปรแกรม สามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ทร. ภายในอาหาร กพอ.ศชส.๙ การเข้าถึงระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กพอ.ศชส.สพ.ทร. สามารถทำได้ดังนี้

๒.๒.๑ เปิดเบราว์เซอร์ มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ (Mozilla Firefox) ที่ติดตั้งอยู่บน Microsoft OS PC และแลบน Android เท่านั้น

๒.๒.๒ ที่ Address Bar ของ Firefox พิมพ์ <https://fcsorm.dyndns.org/fquick>




๒.๒.๓ เมื่อเว็บเบราว์เซอร์ Firefox แจ้งเตือนข้อความ “Your connection is not secure” ให้คลิกที่ปุ่ม “Advance” หากไม่แจ้งเตือน เพราะเคยทำไว้แล้วให้ข้ามไปข้อ ๒.๒.๘




(เมื่อ Firefox เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัย (URL เริ่มต้นด้วย "https://") จะต้องตรวจสอบว่าใบรับรองที่นำเสนอโดยเว็บไซต์ว่ามีการเข้ารหัสนั้นมีความปลอดภัยที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้อย่างเพียงพอ หากใบรับรองไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากใช้วิธีการลงทะเบียนแบบส่วนตัว Firefox จะหยุดการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และแสดงหน้าข้อผิดพลาดแทน)

๒.๒.๔ คลิกที่ปุ่ม “Add Exception”




๒.๒.๕ จะแสดงหน้าต่างให้ยืนยัน



๒.๒.๖ Click เลือกเครื่องหมาย ✓ ในกล่องหน้า “Permanently store this exception” ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่ต้องยืนยันอีก

๒.๒.๗ คลิกที่ปุ่ม “Confirm Security Exception”

๒.๒.๘ ป้อน Username และ Password ที่ได้จัดเตรียมไว้



๒.๓ แนะนำเมนูใช้งานของระบบ

๒.๓.๑ เมื่อ Login เข้าสู่ระบบฯ จะแสดงเมนูการใช้งานระบบดังนี้



๒.๓.๒ หน่วย

๒.๓.๓ ระบบ

๒.๓.๔ พัสดุ

- รายการพัสดุทั้งหมด
- ประวัติ การจ่าย/รับคืน/ขึ้นทะเบียน อะไหล่
- รายการเบิกอะไหล่ทั้งหมด
- รายการเบิกอะไหล่คลังย่อย 01
- รายการเบิกอะไหล่คลังย่อย 02
- รายการคืนอะไหล่ทั้งหมด
- รายการคืนอะไหล่คลังย่อย 01
- รายการคืนอะไหล่คลังย่อย 02
- รายการขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วยทั้งหมด

- รายการขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วยคลังย่อย 01
- รายการขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วยคลังย่อย 02
- ขอบัญชีอะไหล่(งานพัสดุ-นายทหารพัสดุ)
- รายการขึ้นบัญชีอะไหล่(งานพัสดุ) ทั้งหมด
- รายการขึ้นบัญชีอะไหล่(งานพัสดุ) คลังย่อย 01
- รายการขึ้นบัญชีอะไหล่(งานพัสดุ) คลังย่อย 02

๒.๓.๕ ใบสั่งงาน ประกอบด้วยเมนูย่อยดังต่อไปนี้

- ใบสั่งงาน
- สรุปสถานะงานประจำเดือน

๒.๓.๖ คป.-กบ. ประกอบด้วยเมนูย่อย


- สถิติการจัดหา-เบิกพัสดุ
- สถิติการซ่อมทำ-ใช้อะไหล่

๒.๓.๗ กพ. ส่วนกำลังพล ปรับเปลี่ยนรายชื่อ ตำแหน่ง และตั้งค่า Login Name และ Password ระบบ Proxy ของ กพอ.ศชส.๑ เพื่อใช้งานระบบ Internet

๒.๓.๘ ออก(จากระบบ)

๒.๔ การเตรียมข้อมูลให้กับโปรแกรม F-QUICK เพื่อเริ่มใช้งาน เป็นงานของผู้ดูแลระบบ (Administrator)

๒.๔.๑ Admin เลือกเมนู หน่วย กรอกข้อมูลโครงสร้างและรายละเอียดของหน่วยต่างๆ ของทร. ซึ่งมีรายละเอียดระดับ กรม กอง แผนก ฝ่าย



๒.๔.๒ Admin เลือกเมนู ระบบ เพื่อป้อนข้อมูลระบบให้กับแผนกที่ดูแลระบบ

ระบบ

[Tree view] [|||| All Systems ||||]

กรมสรรพาวุธทหารเรือ ---> ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ ---> กองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ ---> โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 ---> แผนกเรดาร์ระบบอาวุธ ---> ระบบ-ชนิดที่ 1 - 1 to 29

edit delete 1 add new

Show all records Show filter

No.	ลำดับรายการ	ชื่อระบบ	KM Files	Part Number	NSN	MFR	บริษัทผู้ผลิต	รุ่นของระบบ	วันที่ผลิต	วันที่ประจำการ
<input type="checkbox"/>	1	30	พล.ร.ล. เจ้าพระยา	Q (0)						
<input type="checkbox"/>	2	30	ระบบ คดย. H/PJ76AJM	Q (0)						
<input type="checkbox"/>	3	30	ระบบ CIWS MK 15 MOD 1 Phalanx	Q (0)				MK 15 MOD 1		
<input type="checkbox"/>	4	30	ระบบควบคุมการยิง 28/41-30TH	Q (2)						
<input type="checkbox"/>	5	30	ระบบควบคุมการยิง 311B ส่วนรับปืนต่อสู้	1 (1)						
<input type="checkbox"/>	6	30	ระบบควบคุมการยิง 702	Q (0)			China National Elect	Type 702		
<input type="checkbox"/>	7	30	ระบบควบคุมการยิง 702 B	Q (0)						
<input type="checkbox"/>	8	30	ระบบควบคุมการยิง 7816 B	Q (0)						
<input type="checkbox"/>	9	30	ระบบควบคุมการยิง MFC SWG-A1	Q (0)						
<input type="checkbox"/>	10	30	ระบบควบคุมการยิง Mk 68 GECS MOD 1	Q (0)				MOD 13		
<input type="checkbox"/>	11	30	ระบบควบคุมการยิง STIR	1 (1)						
<input type="checkbox"/>	12	30	ระบบควบคุมการยิง WM 22/51-114TH	Q (0)						

๒.๔.๒.๑ คลิกที่ปุ่ม add new

หน่วย

ส่วนบัญชาการ ---> นขต.ทร.

Insert Cancel


หมายเลขหน่วย:	<input type="text"/>
ชื่อหน่วย(ไทย):	<input type="text"/>
อักษรย่อ(ไทย):	<input type="text"/>
Name(Eng):	<input type="text"/>
Logo:	<input type="text"/>
Photo1:	<input type="text"/>
Photo2:	<input type="text"/>
Photo3:	<input type="text"/>
Geolocation:	<input type="text"/>
Address:	<input type="text"/>

๒.๔.๒.๒ กรอกข้อมูล

- หมายเลขหน่วย:
- ชื่อหน่วย(ไทย):
- อักษรย่อ(ไทย):

- Name(Eng):
- Logo:
- Photo1:
- Photo2:
- Photo3:
- Geolocation:
- Address:
- Telephone1:
- Telephone2:
- Base_type:
- Breif_description:
- Remark:

๒.๔.๒.๓ คลิกที่ปุ่ม Insert



๒.๔.๓ Admin เลือกเมนู กพ. ป้อนข้อมูลด้านกำลังพลให้กับโปรแกรม ตามหน่วยระดับกองแผนก และกำหนดหน้าที่กำลังพลมีหน้าที่ในโปรแกรม ซึ่งจะมีหน้าที่ให้เลือก ดังนี้

No.	SquidProxy	FCS JobFunction	แก้ไขข้อมูล กพ.	recid	ภาพถ่าน	ยศ	ชื่อ-ชื่อสกุล	Name eng	เลขประจำตัวร.
1	user: <input type="text"/> pwd: <input type="text"/> enbl: <input type="text"/> <input type="button" value="Commit Change"/>	น.แผนงาน กพอ. <input type="button" value="Commit Change"/>	edit <input type="button" value="Edit Privilege"/>	72			น.ท. สยาม เอี่ยมแยม...	Siam Eamyam	2240400003

๒.๔.๓.๑ นายทหารแผนงาน กพอ.ศชส.๑ เป็นผู้อนุมัติสูงสุดในโปรแกรม


๒.๔.๓.๒ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กพอ.ศชส.๑ (นทช.) ทำหน้าที่กั้นกรองข้อมูลเลือกโรงงานซ่อมที่จะดำเนินงาน

๒.๔.๓.๓ ผู้ช่วยนายทหารแผนงาน เป็นผู้รับใบร้องขอซ่อมทำสรรพาวุธ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นโทรเลข นำมาเสกนและกรอกข้อมูลลงในใบสั่งงาน

๒.๔.๓.๔ นายทหารพัสดุ มีอำนาจหน้าที่ในการเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลอะไหล่ พัสตุ ในคลังพัสดุ

๒.๔.๓.๕ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายอะไหล่ พัสดุต่างๆ ใน โรงงานไฟฟ้าอูรุที่ ๑ กพอ.ศชส.๗

๒.๔.๓.๖ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายอะไหล่ พัสดุต่างๆ ใน โรงงานไฟฟ้าอูรุที่ ๒ กพอ.ศชส.๗



๒.๕ ขั้นตอนการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick)

๒.๕.๑ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๑ (ผู้ช่วยนายทหารแผนงาน กพอ.ศชส.๗)

ผู้ช่วยนายทหารแผนงาน รับใบรายงานซ่อมทำสรรพาวุธ หรือ โทรศัพท์ จากหน่วยที่ร้องขอรับการซ่อมทำ หรือ สนับสนุน ทำการแสกนเป็นรูปภาพเพื่อที่จะแนบในใบสั่งงาน ทำการสร้างใบสั่งงาน และกรอกรายละเอียดใบสั่งงาน ดังนี้

๒.๕.๑.๑ ล็อกอินด้วยบัญชีรายชื่อของผู้ช่วยนายทหารแผนงาน (กำหนดหน้าที่ในโปรแกรมโดย Admin)



๒.๕.๑.๒ โปรแกรมจะแสดงหน้าสรุปสถานะงานประจำเดือนปัจจุบัน สามารถเลือกย้อนหลังได้

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ม.ค. 2556 GO

สรุปสถานะงานประจำเดือน ม.ค. 2556

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอวอร์ดที่ 1 กฟอ.ศขส.สท.ท.							โรงงานไฟฟ้าอวอร์ดที่ 2 กฟอ.ศขส.สท.ท.							รวมสุทธิ
	ฝ่ายแผนฯ	เวดลิ่ง	ออปทรอ	ควบคุมฯ	ได้น้ำ	อปรณฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เวดลิ่ง	ออปทรอ	ควบคุมฯ	ได้น้ำ	อปรณฯ	รวม	
ยอดยกมา		20	2	34	6	0	62		2	2	8	4	6	22	84
เข้าใหม่	0	6	5	8	3	3	25	3	5	2	5	1	3	19	44
ปิดงาน		8	0	6	0	0	14		1	0	0	0	0	1	15
รวมงานค้าง		18	7	36	9	3	73		6	4	13	5	9	40	113

๒.๕.๑.๓ เลือกเมนูใบสั่งงาน/ใบสั่งงาน

F-Quick ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟอ.ศขส.สท.ท.

ใบสั่งงาน

ใบสั่งงาน - รายการ

Job_master - 1 to 100 of 166

add new

โรงงาน: ทุกโรงงาน | แผนก: ทุกแผนก | สถานะงาน: เฉพาะงานค้าง | ชุดข้อมูล: ไม่เห็น

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะใบสั่งงาน	จำนวนชุดซ่อมทำเสร็จ, ซ้ำ	จำนวน Updates Commit
1	328	หมายเลขอะไหล่	ตรวจสอบและซ่อมทำการ์ด Regulator ของระบบควบคุมอื่นๆ	ปกติ	เปิดงาน	0, 0	0, 0	

๒.๕.๑.๔ คลิกที่ปุ่ม Add new จะแสดงหน้าต่างกรอกข้อมูล ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลที่มีดอกจัน (*) สีแดงกำกับไว้ให้ครบทุกช่อง

ใบสั่งงาน-แก้ไข

Insert | Cancel

Recid:

หมายเลขใบสั่งงาน:

หัวข้อใบสั่งงาน:

วันสร้างใบสั่งงาน: 30/01/2013 16:01:09

วันแก้ไขล่าสุด:

สถานะ(เลือกในรอ-ส่วนเงิน-สรุปสถานะ): เปิดงาน

๒.๕.๑.๕ ตรวจสอบ หมายเลขใบสั่งงาน:* อย่าให้เป็นช่องว่าง ปกติจะขึ้น “หมายเลขรออนุมัติ” หมายเลขใบสั่งงานจะถูกสร้างด้วยโปรแกรมด้วยอัตโนมัติ เมื่อเงื่อนไขทุกอย่างถูกเลือกครบถ้วนแล้ว

๒.๕.๑.๖ กรอกช่อง หัวเรื่องใบสั่งงาน:* เช่น ตรวจสอบและซ่อมทำการ์ด Regulator ของระบบควบคุมอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET ร.ล.ราชฤทธิ์


Recid:	
หมายเลขใบสั่งงาน:	xxx
นำเรื่องใบสั่งงาน:	ตรวจสอบและซ่อมหม้อทำน้ำร้อน Regulator ของระบบควบคุมอุณหภูมิห้องน้ำที่ EXOCET 1.ต. ราชคฤห์
วันที่รับใบสั่งงาน:	01/02/2013 10:02:29
วันที่ใช้สถานะ:	
สถานะ(ตอนโทรเลข-ส่วนรับ-ขอปิดงาน):	เปิดงาน
การแก้ไขผู้รับใช้สถานะ:	เปิดงานน. กำกับอาคารซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ
ส่งตรวจรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือ/หน่วย:	<input type="button" value="เริ่มดู"/>
หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือ/หน่วย:	
หมายเหตุส่งกอง:	กฟอ. สขส. สฝ. พร.

๒.๕.๑.๗ คลิกที่ปุ่ม “เรียกดู” เพื่ออัปโหลดภาพสแกนใบรายงานซ่อมสรรพาวุธ


๒.๕.๑.๘ ใส่ หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือ/หน่วย (ถ้ามี)

๒.๕.๑.๙ เลือกระบบใบสั่งงาน โดยการเลือกแผนกที่ดูแลระบบก่อน จากนั้นจึงเลือกระบบ และคลิกที่ปุ่ม ADD

รหัสสถานีปฏิบัติงาน: จระเข้ของ:	
ระบบใบสั่งงาน:	<input checked="" type="radio"/> ระบบในฐานข้อมูล <input type="radio"/> ระบบโครงการ
ชื่อ-หน่วยงาน:	<input type="text" value="Select one..."/> <input type="text" value="Select one..."/> กองบังคับการ แผนกเจ้าหน้าระบบอาวุธ แผนกซ่อมหรือฝึกสระบบอาวุธ แผนกควบคุมระบบอาวุธ แผนกควบคุมอาวุธใต้ใ แผนกอุปกรณ์ ไฟฟ้าอาวุธ ฝ่ายพัสดุ โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ โกลฝั่ง โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุดร.อ.นรพร โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุดร.อ.เจ้าพระยา โครงการจัดหาเรือควบคุมการยิงสำหรับเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ ชุดร.อ.ตำรวจพิเศษ
สถานะ:	
ประเภทการซ่อม:	Select one...
ส่วนการซ่อม:	Select one...




๒.๕.๑.๑๐ เลือกเรือ-หน่วยงาน ที่ร้องขอการซ่อมทำตามลำดับ ส่วนราชการ กรม กอง หน่วย เช่นจากตัวอย่าง ร.ล.ราชฤทธิ์ ให้คลิกเลือกปุ่มเลือกด้านใต้ ร.ล.ราชฤทธิ์ให้เป็นเครื่องหมาย @ เพื่อให้โปรแกรมรู้ว่าเราเลือกหน่วย ร.ล.ราชฤทธิ์เป็นหน่วยร้องขอการซ่อมทำ



(ต้องคลิกช่องวงกลมใต้หน่วยขอรับการสนับสนุนเสมอ เช่นจากตัวอย่างจะทำให้หน่วยสุดท้ายเป็น ร.ล.ราชฤทธิ์ ซึ่งเป็นหน่วยรับการซ่อมทำ หน่วยรองลงไปจะถูกปิดเป็นสัญลักษณ์ @ ซึ่งจะมีผลต่อหมายเลขใบสั่งงาน เพราะหมายเลขหน่วยร้องขอจะไปปรากฏที่หมายเลขใบสั่งงานเสมอ)



๒.๕.๑.๑๑ ป้อนสถานที่รับการซ่อมทำ เช่น อจปร.อร.



๒.๕.๑.๑๒ เลือกประเภทการซ่อมทำ ซึ่งมีให้เลือกดังนี้


- ตว. หมายถึง งานตามระยะเวลา เป็นงานประเภท ๑
- คส. หมายถึง งานคืนสภาพ เป็นงานประเภท ๒
- จกป. หมายถึง ซ่อมจำกัดประจำปี เป็นงานประเภท ๓
- จก. หมายถึง ซ่อมจำกัด เป็นงานประเภท ๔
- อื่นๆ หมายถึง งานสนับสนุนหน่วยบก เป็นงานประเภท ๕
- โครงการ หมายถึง งานโครงการต่างๆ เป็นงานประเภท ๖

๒.๕.๑.๑๓ เลือกลำดับที่การซ่อมทำ ความเร่งด่วน


๒.๕.๑.๑๔ ปรับแต่งข้อความในช่องรายละเอียดการซ่อมทำปรกติก่อนการเปลี่ยนแปลง
 พื้นจะเป็นสีเหลือง หลังจากการปรับแต่งแล้ว พื้นจะเป็นสีขาว
 ก่อนการปรับแต่ง สีพื้นจะเป็นสีเหลือง

หลังการปรับแต่งข้อความแล้วสีพื้นจะเปลี่ยนเป็นสีขาว

๒.๕.๑.๑๕ ป้อนข้อความที่ช่องหมายเหตุ (ถ้ามี)



๒.๕.๑.๑๖ คลิกที่ปุ่ม Insert ข้อมูลจะเข้าไปอยู่ในระบบ สถานะ/ผู้รับผิดชอบ จะอยู่ใน สถานะ เปิดงาน/น.กำกับก่อสร้าง กฟอ.๗ ก็จบหน้าที่ของผู้ช่วยนายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๗ ที่ทำ หน้าที่รับรายงานซ่อมทำสรรพาวุธ นำมาแสกนเป็นภาพและป้อนข้อมูลเข้าระบบ F-QUICK



๒.๕.๒ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๒ (นายทหารกำกับก่อสร้าง กฟอ.ศชส.๗)

๒.๕.๒.๑ นายทหารกำกับก่อสร้าง Log in เข้าสู่ระบบ



จะเห็น Icon รูปลูกโลกมีเลข ๓ สีแดง ซึ่งหมายถึงมีข้อมูลใหม่ ๓ ข้อมูล

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอวอวที่ 1 กฟอ.ศชส.๗.๗.๗.							โรงงานไฟฟ้าอวอวที่ 2 กฟอ.ศชส.๗.๗.๗.							รวมดูเพิ่ม
	สายแรงดัน	ราคา	อุปกรณ์	ควบคุมฯ	ได้บ้าง	อุปกรณ์	รวม	สายแรงดัน	ราคา	อุปกรณ์	ควบคุมฯ	ได้บ้าง	อุปกรณ์	รวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	37	112
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	37	112

เมื่อคลิกที่ Icon ลูกโลก ข้อความจะปรากฏขึ้น ข้อความสีดำพื้นสีแดงหมายถึงหน้าที่ของ นกข.กฟอ.ศชส.๗ จะต้องดำเนินการต่อไป สามารถเลือกงานดำเนินการโดยการคลิกที่ข้อความพื้นสีแดงได้เลย

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ค.พ. 2556

โครงการฯ	โรงงานไฟฟ้าอ่าววอที่ 1 กฟอ.ศษส.สท.ท.							โรงงานไฟฟ้า					
	ค่ายแผนฯ	เวลาฯ	ลอปทรอฯ	ควมคตฯ	ไดน้ำ	อปกรณฯ	รวม	ค่ายแผนฯ	เวลาฯ	ลอปทรอฯ			
ยอดออกมา		18	7	38	9	3	75		6				
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9

แสดงการแจ้งเตือนทั้งหมด

โปรแกรมจะขึ้นแท็บให้ใหม่โดยเป็นใบสั่งงานที่ ผช.นายทหารแผนงาน กฟอ.ศษส.ฯ ได้สร้างขึ้น

Update (Cancel)

รหัส: 329

หมายเลขใบสั่งงาน: xxx


หัวข้อใบสั่งงาน: ตรวจสอบและซ่อมฟิวส์ Regulator ของระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ EXOCET ร.ล. ราชพฤกษ์เครื่องควบคุมอาคาร

วันส่งใบสั่งงาน: 01/02/2013 10:02:29

วันแก้ไขล่าสุด: 07/02/2013 14:02:12

สถานะ(ลงนโทร-สำรับ-ขอปิดงาน): เปิดงาน

การอนุมัติ/รับ/คิดชอบ: เปิดงาน/น. คำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ


สถานะรายงาน(หรือโทรเลข)จากสื่อ/หน่วย:  Remove image


เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

๒.๕.๒.๒ ดำเนินการเลือกโรงงานไฟฟ้าอ่าววอที่ ๑ หรือ โรงงานไฟฟ้าอ่าววอที่ ๒ ตามสถานที่รับการซ่อมทำ

สถานะ(ลงนโทร-สำรับ-ขอปิดงาน): เปิดงาน

การอนุมัติ/รับ/คิดชอบ: เปิดงาน/น. คำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ

สถานะรายงาน(หรือโทรเลข)จากสื่อ/หน่วย:  Remove image

หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากสื่อ/หน่วย: 

หน่วยระดับกอง: กฟอ. ศษส. สท.ท.

หน่วยระดับโรงงาน: Select one...

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับนทส.กอง: Select one... คลิกเพื่ออนุมัติ

วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับนทส.กอง: โรงงานไฟฟ้าอ่าววอที่ 1

ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับนทส.กอง: โรงงานไฟฟ้าอ่าววอที่ 2

กองบังคับการ

๒.๕.๒.๓ และคลิกเพื่ออนุมัติ ขั้นตอนนี้ หมายเลขใบสั่งงานจะถูกสร้างขึ้นอย่างครบถ้วน สถานะ/ผู้รับผิดชอบ จะอยู่ในสถานะ เปิดงาน/น.แผนงาน กฟอ.ฯ และคลิกที่ปุ่ม Update

Update Cancel

Recid: 329

หมายเลขใบสั่งงาน: 4 1321.3692 1.143.56


มีเรื่องใบสั่งงาน: ตรวจสอบและซ่อมท่ากวด Regulator ของระบบควบคุมอาวรูปลอยน้ำวีซี EXOCET ร.ล.ราชพฤกษ์เครื่องควบคุมอาว

วันสร้างใบสั่งงาน: 01/02/2013 10:02:29

วันที่ใส่ค่าผล: 07/02/2013 14:02:12

สถานะ(ตอนโทร-สำหรับ-ขอปิดงาน): เปิดงาน

การปฏิบัติงาน/รับผิดชอบ: เปิดงาน น.แผนงาน กฟล.ฯ

สมการรายงาน(หรือโทรเลข)จากชื่อ/หมายเลข: 

เลือกไฟล์: job_master_re...821215774.jpg

หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากชื่อ/หมายเลข:

นายระดับกอง: กฟล. ศชส. สท.ท.

นายระดับโรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอาวที่ 2

ผู้อนุมัติใบสั่งงาน-ระดับคนกลาง: ร.อ.ไพศาล บัวทอง คลิกเพื่ออนุมัติ

วันที่อนุมัติใบสั่งงาน-ระดับคนกลาง: 07/02/2013 14:02:50

๒.๕.๒.๔ โปรแกรมจะกลับมาอยู่หน้าแสดงรายการใบสั่งงานทั้งหมด

ใบสั่งงาน - รายการ

Job_master - 1 to 100 of 166

add new

โรงงาน: ทุกโรงงาน | แผนก: ทุกแผนก | สถานะงาน: เฉพาะงานค้าง | ชนิดของท่า: ไม่เฉพาะ

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	มีเรื่องใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/รับผิดชอบ	จำนวนคนชุดซ่อมท่าโรงงาน, ชม [+]	จำนวน Updates, Comments [+]	จำนวนใบเปิดกรง/ใบจำนวนอนุมัติ	จำนวนใบปิดกรง/ใบจำนวนอนุมัติ
1	edit 329	4.1321.3692.1.143.56	ตรวจสอบและซ่อมท่ากวด Regulator ของระบบควบคุมอาว	อื่นๆ	ปกติ	เปิดงาน น.แผนงาน กฟล.ฯ	0.0	0.0	0.0	0.0
2	edit 326	4.0527-2-4-2-3.3692.2.142.56	ตรวจสอบและซ่อมท่ากวด Regulator ของระบบควบคุมอาว	อื่นๆ	ปกติ	เปิดงาน น.แผนงาน รง ฟล 2 กฟล.ฯ	0.0	0.0	0.0	0.0

๒.๕.๓ ขึ้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๓ (นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๗)

๒.๕.๓.๑ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๗ Log In เข้าสู่ระบบ

Welcome to F-Quick

Please Login :

Username: thaweesak2504

Password: *****

Remember me:

Login

จะเห็นข้อความเตือนว่า นกช.กฟอ.ศชส.๗ ได้แก้ไขใบสั่งงาน พื้นสีแดง

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556


สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอาวที่ 1 กฟอ.ศชส.สท.ท.							โรงงานไฟฟ้าอาวที่ 2			
	สายแผนก	เวลาทำ	อุปปรอง	ควบคุม	ได้นำ	อุปปรอง	รวม	สายแผนก	เวลาทำ	อุปปรอง	ควบคุม
ขอยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
ปิดงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	


การแจ้งเตือน

- ร.อ.ไพศาล บัวทอง ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.3692.1.143.56] -> เปลี่ยน/น.กฟอ.ศชส.๗ 6 days ago
- ท.จ.อ.(ท)อุบลรัตน์ บุณยธรรมา ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.3692.1.143.56] -> เปิดงาน/น.กฟอ.ศชส.๗ 6 days ago
- น.ส.ประทีป ไขนุกอง ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.2442.36915.2.138.56] -> ค้างซ่อมท่า/แผนกอุปกรณ 6 days ago
- น.ส.ประทีป ไขนุกอง ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.2442.36915.2.138.56] -> ค้างซ่อมท่า/แผนกอุปกรณ 6 days ago

๒.๕.๓.๒ นายทหารแผนงาน กพอ.ศชส.๑ ตรวจสอบข้อมูลในใบสั่งงาน

Update [Cancel]	
Recid:	329
หมายเลขใบสั่งงาน:	4.1321.3692.1.143.56
หัวข้อใบสั่งงาน:	ตรวจสอบและซ่อมฟัการด์ Regulator ของระบบควบคุมอาคารปล่อยน้ำที่ EXOCET ร.ล.ราชพฤกษ์เครื่องควบคุมอาคาร
รับแจ้งใบสั่งงาน:	01/02/2013 10:02:29
รับแก้ไขสถานะ:	07/02/2013 14:02:57
สถานะ(ตอนโทรขอ-สำรับ-ขอปิดงาน):	เปิดงาน
การปฏิบัติผู้รับผิดชอบ:	เปิดงาน/น.แผนงาน กพอ.๑
ส่งมอบรายงาน(หรือโทรขอ)จากชื่อ/หมายเลข:	 Remove image
	เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากชื่อ/หมายเลข:	
หน่วยระดับกอง:	กพอ ศชส สท.ทร.
หน่วยระดับโรงงาน:	โรงงานไฟฟ้าอูรุที่ 2
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:	07/02/2013 14:02:50
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:	<input type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ

๒.๕.๓.๓ นายทหารแผนงาน กพอ.ศชส.๑ คลิกอนุมัติและปุ่ม Update สถานะ: เปิดงาน การปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ เปลี่ยนเป็น เปิดงาน/น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กพอ.๑ เนื่องจาก นกช.กพอ.ศชส.๑ เลือก โรงงานไฟฟ้าอูรุที่ ๒ ไว้

Update [Cancel]	
Recid:	329
หมายเลขใบสั่งงาน:	4.1321.3692.1.143.56
หัวข้อใบสั่งงาน:	ตรวจสอบและซ่อมฟัการด์ Regulator ของระบบควบคุมอาคารปล่อยน้ำที่ EXOCET ร.ล.ราชพฤกษ์เครื่องควบคุมอาคาร
รับแจ้งใบสั่งงาน:	01/02/2013 10:02:29
รับแก้ไขสถานะ:	07/02/2013 14:02:57
สถานะ(ตอนโทรขอ-สำรับ-ขอปิดงาน):	เปิดงาน
การปฏิบัติผู้รับผิดชอบ:	เปิดงาน/น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กพอ.๑
ส่งมอบรายงาน(หรือโทรขอ)จากชื่อ/หมายเลข:	 Remove image
	เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
หมายเลขรายงาน(หรือโทรเลข)จากชื่อ/หมายเลข:	
หน่วยระดับกอง:	กพอ ศชส สท.ทร.
หน่วยระดับโรงงาน:	โรงงานไฟฟ้าอูรุที่ 2
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:	07/02/2013 14:02:50
ผู้อนุมัติเปิดงาน-ระดับกอง:	น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ

ใบสั่งงาน - รายการ

Job_master - 1 to 100 of 166

พ.ร.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ผู้แจ้งใบสั่งงาน	สถานะการซ่อม	สถานะการซ่อม	สถานะการซ่อม	จำนวนใบสั่งงานที่แจ้ง	จำนวนใบสั่งงานที่อนุมัติ	จำนวนใบสั่งงานที่ปิดงาน	จำนวนใบสั่งงานที่ยังไม่อนุมัติ
1	329	4.1321.3692.1.143.56	ตรวจสอบและซ่อมฟัการด์ Regulator ของระบบควบคุมอาคาร	น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค	เปิดงาน	เปิดงาน	เปิดงาน	0.0	0.0	0.0	0.0
2	328	4.0527.2-4-2-3.3692.2.142.56	ตรวจสอบและซ่อมฟัการด์ Regulator ของระบบควบคุมอาคาร	น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค	เปิดงาน	เปิดงาน	เปิดงาน	0.0	0.0	0.0	0.0

๒.๕.๔ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๔ (นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๑/๒ กฟอ.ศชส.๑)

๒.๕.๔.๑ นายทหารแผนงาน โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๑ หรือ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๒

ล็อกอินเข้าระบบ

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 กฟอ.ศชส.สท.ทร.							โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 กฟอ.ศชส.สท.ทร.							รวมสุทธิ
	สายแผนฯ	เวลาฯ	อุปทรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรทฯ	รวม	สายแผนฯ	เวลาฯ	อุปทรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรทฯ	รวม	
ขอยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	37	112
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	38	113

๒.๕.๔.๒ เลือกลงใบสั่งงานที่นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๑ อนุมัติ

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 กฟอ.ศชส.สท.ทร.							โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 กฟอ.ศชส.สท.ทร.							รวมสุทธิ
	สายแผนฯ	เวลาฯ	อุปทรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรทฯ	รวม	สายแผนฯ	เวลาฯ	อุปทรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรทฯ	รวม	
ขอยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	37	112
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	38	113

การแจ้งเตือน

- น.พ.ทวีศักดิ์ ทองแดง ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.3692.1.143.56] -> (เปิดงาน/น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.๑) 6 days ago
- ร.อ.ไพศาล บัวทอง ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.3692.1.143.56] -> (เปิดงาน/น.แผนงาน รง.ฟอ.๑) 6 days ago
- น.น.ทวีศักดิ์ ทองแดง ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.0577.2.4.2.3.3692.0.142.56] -> (เปิดงาน/น.แผนงาน รง.ฟอ.๑) 2 weeks ago
- น.พ.ทวีศักดิ์ ทองแดง ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 2.0011.3692.1.141.00] -> (เปิดงาน/น.แผนงาน รง.ฟอ.๑) 2 weeks ago
- น.น.วีชัย ขนแพง ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.0515-1.36923.1.134.56] -> (คำสั่งซ่อมฯ/แผนควบคุมระบบ) 2 weeks ago
- น.น.วีชัย ขนแพง ได้แก้ไขรายอื่นของคุณ่งาน

ใบสั่งงาน-แก้ไข

4.1321.3692.1.143.56

ใบสั่งงานแก้ไข | ใบสั่งงานปิด | ความก้าวหน้าการปิดงาน | เบิกจ่ายไฟล์ | คืนของไฟล์ | บันทึกข้อมูลไฟล์จากประวัติ

Update | Cancel

Recid: 329

หมายเลขใบสั่งงาน: 4.1321.3692.1.143.56


นำเรื่องใบสั่งงาน: ตรวจสอบและซ่อมพาร์ท Regulator ของระบบควบคุมอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET ร.ล.รายศูนย์เครื่องควบคุมอาวุธปล่อยนำวิถี Exocet MM38

รับแจ้งใบสั่งงาน: 01/02/2013 10:02:29


รับแก้ไขล่าสุด: 07/02/2013 14:02:14

สถานะ(ตอนโทรล-ส่วนรับ-ขอปิดงาน): เบื้องาน

การปฏิบัติงาน/คิดยอด: เบื้องาน/น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.๑

สมทบรายงาน(หรือโทรเลข)จากเชิงรับ: 

เลือกไฟล์ | ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

หมายเหตุรายงาน(หรือโทรเลข)จากเชิงรับ: 

๒.๕.๕ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๕ (หัวหน้าแผนกฯ โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุณี ๑/๒ กฟอ.ศชส.๗)

๒.๕.๕.๑ หัวหน้าแผนกฯ ล็อกอินเข้าสู่ระบบบริหารงานซ่อมสร้าง

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุณี 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุณี 2 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							รวมศูนย์
	ฝ่ายแผนกฯ	เวลาฯ	ลอปทรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนกฯ	เวลาฯ	ลอปทรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	37	112
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	14	5	9	38	113

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุณี 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุณี 2 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.							รวมศูนย์
	ฝ่ายแผนกฯ	เวลาฯ	ลอปทรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนกฯ	เวลาฯ	ลอปทรอฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	37	112
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	14	5	9	38	113

สถานะงานปัจจุบัน

- น.ส.ล. สงทอม ไล แก้วใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] > เปลี่ยน/แยกควบคุมระบบอ่าววรุณี โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุณี 2 hours ago
- น.ส.ล. สงทอม ไล แก้วใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] > เปลี่ยน/แยกควบคุมระบบอ่าววรุณี โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุณี 2 hours ago
- น.ส.ล. สงทอม ไล แก้วใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] > เปลี่ยน/แยกควบคุมระบบอ่าววรุณี โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุณี 2 hours ago

แสดงงานแจ้งเตือนทั้งหมด

๒.๕.๕.๒ หัวหน้าแผนกฯ เลือกรายชื่อชุดซ่อมทำโดยการเลือกตนเองเป็นคนแรกเป็นชุดซ่อมทำ และข้าราชการภายในแผนก หรือ แผนกใดๆ ก็ได้เป็นชุดซ่อมทำ โดยคลิกที่ จัดชุดซ่อมทำ [แสดง->] เลือกรายชื่อ

รายการใบปฏิบัติงาน: เครื่องควบคุมการขับเคลื่อนขั้วมี Excel M138,

เลือกหน่วยงาน: ร.ล.ราชบุรี 321 หมวดเรื่องที่ 2 กองหรือตรวจการ กองเรือทหาร

สถานที่: อจปร.อร.

ประเภทการซ่อม: อื่น ๆ

ตำแหน่งการซ่อม: ปกติ

อ้างอิง: แยกควบคุมระบบอ่าววรุณี โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุณี 2 จัดชุดซ่อมทำ [แสดง->]

แผนกช่วยเหลือ: โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุณี 2

รายละเอียดการซ่อม: ชุดซ่อมทำ [แสดง->] กองโรงงานไฟฟ้าอ่าววรุณี ศชส.สพ.ทร. โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุณี 2 โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุณี 2

๓. ตรวจสลับและซ่อมเฟิร์มแวร์ Print Circuit Board, ใ้ใช้ราชการได้ เนื่องจาก การ์ด Regulator ที่ตู้ Sequencing Cabinet ของระบบควบคุมการขับเคลื่อนขั้วมี EXOCET เกิด Conv. Fault ไม่สามารถจ่ายไฟให้ระบบได้



๒. เสนอความต้องการอะไหล่บัสที่ขั้วและรายละเอียดต่างๆ

๓. รายงานให้แผนกบริหาร

๒.๕.๕.๓ เลือกรายชื่อชุดซ่อมทำ โดยเลือกชื่อ หัวหน้าแผนกเป็นชื่อแรก หัวหน้าชุดเป็นชื่อที่สอง




๒.๕.๕.๔ เลือกรายชื่อแล้ว คลิกที่ปุ่ม add



๒.๕.๕.๕ เมื่อถูกต้องแล้วคลิก Submit ถ้าต้องการเริ่มใหม่คลิก Clear

๒.๕.๕.๖ เมื่อคลิก Submit จะมี pop up window ขึ้นมาให้เลือกที่ปุ่ม Update เพื่อบันทึกข้อมูลด้วย ซึ่งถ้าไม่คลิกที่ปุ่ม update ข้อมูลรายชื่อจะไม่ถูกบันทึกเข้าระบบ



๒.๕.๕.๗ เมื่อคลิกบันทึกแล้วจะกลับมาอยู่หน้าแสดงรายการใบรายงานซ่อมทำ สถานะ/ ผู้รับผิดชอบ จะเปลี่ยนเป็น กำลังซ่อมทำ แผนกที่ดำเนินการซ่อมทำ

ใบสั่งงาน - รายการ

Job_master - 1 to 56 of 56

add new

โรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอวรุทธิ์ 2 | แผนก: ทุกแผนก | สถานะงาน: เฉพาะงานค้าง | ชุดซ่อมทำ: ไม่เฉพาะ

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	ใบเครื่องใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะการซ่อม	จำนวนชุดซ่อมทำ แผนงาน, ชั่วโมง	จำนวน Updates, Comments	จำนวนใบเบิกอะไหล่, ใบแจ้ง	จำนวน
1	edit	329	4.1321.36923.1.143.56	ตรวจสอบและซ่อมทำการดี Regulator ของระบบควบคุม	อื่นๆ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกควบคุมระบบอวรุทธิ์ โรงงานไฟฟ้าอวรุทธิ์ 2	4.0 [+]	0.0 [-]	0.0
2	edit	328	4.0527-2-4-2-3.3692.2.142.56	ตรวจสอบและซ่อมทำการดี Regulator ของระบบควบคุม	อื่นๆ	ปกติ	เปิดงาน น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.ฯ	0.0 [+]	0.0	0.0

๒.๕.๕.๘ เมื่อคลิกเครื่องหมายบวกที่ช่องจำนวนคนชุดซ่อมทำจะแสดงรายชื่อชุดซ่อม

ทำ

ใบสั่งงาน - รายการ

Job_master - 1 to 56 of 56

add new

โรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอวรุทธิ์ 2 | แผนก: ทุกแผนก | สถานะงาน: เฉพาะงานค้าง | ชุดซ่อมทำ: ไม่เฉพาะ

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	ใบเครื่องใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะการซ่อม	จำนวนชุดซ่อมทำ แผนงาน, ชั่วโมง	จำนวน Updates, Comments	จำนวน	
1	edit	329	4.1321.36923.1.143.56	ตรวจสอบและซ่อมทำการดี Regulator ของระบบควบคุม	อื่นๆ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกควบคุมระบบอวรุทธิ์ โรงงานไฟฟ้าอวรุทธิ์ 2	4.0 [-]	0.0	0.0
2	edit	328	4.0527-2-4-2-3.3692.2.142.56	ตรวจสอบและซ่อมทำการดี Regulator ของระบบควบคุม	อื่นๆ	ปกติ	เปิดงาน น.แผนงาน รง.ฟอ.2 กฟอ.ฯ	0.0 [+]	0.0	0.0

๒.๕.๖ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๖ (ชุดซ่อมทำรายงานความก้าวหน้าการซ่อมทำ)

๒.๕.๖.๑ ผู้มีรายชื่อในชุดซ่อมทำล็อกอินเข้าระบบ

Welcome to F-Quick

Please Login :

Username: * kiat.p

Password: * [masked]

Remember me:

Login

๒.๕.๖.๒ เลือกใบสั่งงานที่มีรายชื่อเป็นชุดซ่อมทำ อ่านหัวข้อใบสั่งงาน

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอวรุทที่ 1 กฟอ. ศยส. สท.ทร.						โรงงานไฟฟ้าอวรุทที่ 2 กฟอ. ศยส. สท.ทร.							
สถานงานแยก	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	ลอปโทรฯ	ควมควน	ได้น้ำฯ	อุปกรณฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	ลอปโทรฯ	ควมควน	ได้น้ำฯ	อุปกรณฯ	รวม
ยอดออกมา		18	7	38	9	3	75							
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0							
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	14	5	9	113

แจ้งการแจ้งเตือนอีเมล

น.ล.วิรัช ขนทรง ได้แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> คำสั่งซ่อมทำ/แยกควบคุมระบบอวรุท โรงงานไฟฟ้าอวรุทที่ 1 3 hours ago

น.ล.วิรัช ขนทรง ได้แก้ไขรายชื่อขอซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> คำสั่งซ่อมทำ/แยกควบคุมระบบอวรุท โรงงานไฟฟ้าอวรุทที่ 1 3 hours ago

น.ล.วิรัช ขนทรง ได้แก้ไขรายชื่อขอซ่อมทำ [ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56] -> คำสั่งซ่อมทำ/แยกควบคุมระบบอวรุท โรงงานไฟฟ้าอวรุทที่ 1 3 hours ago

ใบสั่งงาน-แก้ไข

4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงานแก้ไข | ใบสั่งงานพิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เรียกไฟล์ | ลิงค์ไฟล์ | ยืนยันข้อผิดพลาดจากหน่วย

ร.อ.ไพศาล บัวทอง | หัวหน้าช่างแผนกควบคุมระบบอวรุท โรงงานไฟฟ้าอวรุทที่ 2

Recid: 329

หมายเลขใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56

นำเครื่องใบสั่งงาน: ตรวจสลับและซ่อมทำการ์ด Regulator ของระบบควบคุมความถี่อัตโนมัติ EXOCET ร.อ.ราชฤทธิ์ เครื่องควบคุมความถี่อัตโนมัติ Exocet MM38

วันสร้างใบสั่งงาน: 01/02/2013 10:02:29

วันแก้ไขล่าสุด: 13/02/2013 13:02:12

สถานะ(คอมโทรล-สัทธา-ขอปิดงาน): กำลังซ่อมทำ

การยืนยันผู้รับผิดชอบ: กำลังซ่อมทำ/แยกควบคุมระบบอวรุท โรงงานไฟฟ้าอวรุทที่ 2

เอกสารรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือหน่วย:

เลือกไฟล์: ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

หมายเหตุรายงาน(หรือโทรเลข)จากเรือหน่วย:

หมายเหตุประกอบ: กฟอ. ศยส. สท.ทร.

หมายเหตุโรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอวรุทที่ 2

ผู้อนุมัติใบสั่งงาน-ระดับแผนกส่ง: ร.อ.ไพศาล บัวทอง

๒.๕.๖.๓ คลิกที่ ความก้าวหน้าการซ่อมทำ ที่จจะแสดงช่องให้กรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในการซ่อมทำ

ใบสั่งงาน-ความก้าวหน้าการซ่อมทำ

4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงานแก้ไข | ใบสั่งงานพิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เรียกไฟล์ | ลิงค์ไฟล์ | ยืนยันข้อผิดพลาดจากหน่วย

ร.อ.ไพศาล บัวทอง | หัวหน้าช่างแผนกควบคุมระบบอวรุท โรงงานไฟฟ้าอวรุทที่ 2

หมายเลขใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56 | เรือหน่วยงาน: ร.อ.ราชฤทธิ์ 321

นำเครื่องใบสั่งงาน: ตรวจสลับและซ่อมทำการ์ด Regulator ของระบบควบคุมความถี่อัตโนมัติ EXOCET ร.อ.ราชฤทธิ์ เครื่องควบคุมความถี่อัตโนมัติ Exocet MM38

หมายเหตุโรงงาน: แยกควบคุมระบบอวรุท โรงงานไฟฟ้าอวรุทที่ 2

สถานะ/ผู้รับผิดชอบ: กำลังซ่อมทำ/แยกควบคุมระบบอวรุท โรงงานไฟฟ้าอวรุทที่ 2




วันแก้ไขล่าสุด: 01/02/2556 | วันหมดอายุใบสั่งงาน:

Update




๒.๕.๖.๔ เมื่อคลิกที่ช่องว่างเพื่อกรอกข้อมูล จะมี windows ให้เลือกเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า ซึ่งค่าเบื้องต้นคือ ๒๐% เมื่อมีการตรวจสอบหน้างาน เมื่อเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าไม่เปลี่ยนให้คลิกที่ ยืนยันค่า % เดิม




๒.๕.๖.๕ เมื่อเราคลิกยืนยัน จะมีช่องให้กรอกข้อมูลความก้าวหน้า ให้เขียนสรุปความก้าวหน้าเป็นหัวข้ออ่านแล้วเข้าใจภายในหนึ่งบรรทัด แล้วคลิก add ข้อความหัวข้อความก้าวหน้าจะเป็นบทสรุปความก้าวหน้าให้กับฝ่ายแผนงาน ณ วันที่ แก้ไขความก้าวหน้า



๒.๕.๖.๖ ใส่รายละเอียดต่างๆ ได้ตามต้องการ และสามารถแนบรูปได้ โดยการคลิกที่ไอคอนกล้องถ่ายรูปด้านล่างขวา







๒.๕.๖.๗ จากนั้น Click ที่ปุ่ม Update



๒.๕.๖.๘ ฝ่ายแผนงานเขียนข้อความ Comment ในรายงานความก้าวหน้า โดยการคลิก comment จะมีช่องให้ใส่ข้อความแล้วคลิกปุ่ม Comment ด้านล่าง ในการเขียน Comment นี้ ทุกคนมีสิทธิที่จะเขียนได้ แต่พึงระลึกว่า ทุกคนก็มีสิทธิที่จะอ่านในข้อความที่เราเขียนไปเช่นกัน





๒.๕.๗ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๗ (ชุดซ่อมทำเบิกอะไหล่) เมื่อชุดซ่อมทำได้ตรวจพบเหตุ
 ชำรุดบกพร่องของระบบจำเป็นต้องมีการเบิกอะไหล่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๕.๗.๑ ล็อกอินเข้าระบบบริหารงานซ่อมบำรุง (F-Quick)

๒.๕.๗.๒ คลิกที่ใบสั่งงาน จะแสดงรายการใบสั่งงาน

ใบสั่งงาน - รายการ

Job_master - 1 to 12 of 12

add new

ใบสั่งงาน: 3.3422.36913.10.136.56 | แผนก: แผนกควบคุมระบบอาวุธ | สถานะงาน: | เวลาใช้งานค้าง: | ชุดซ่อมทำ: | เวลาทำใบสั่งงาน: 2

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/รับผิดชอบ	จำนวนชุดซ่อมทำ แผนงาน, ซ่อม [+]	จำนวน Updates, Comments [-]	จำนวนใบมีด จำนวนอนุมัติ งาน	จำนวนงาน
1	329	4.1321.36923.1.143.56	ตรวจสอบและซ่อมทำการ์ด Regulator ของระบบควบคุม	อื่นๆ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกควบคุมระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2	4.0 [+]	1.0	0.0	0.0
2	320	1.0515-1.36923.1.134.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมมินิ 40/70 Twin Breda. จก.	ควบคุม	ด่วน	กำลังซ่อมทำ แผนกควบคุมระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2	4.0 [+]	0.0	0.0	0.0
3	318	1.2532.36923.10.132.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมมินิ 76/62 OTO Melara. จก.	ปกติ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกควบคุมระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2	4.0 [+]	0.0	0.0	0.0

๒.๕.๗.๓ คลิกที่ปุ่ม edit ของใบสั่งงานที่มีชื่อเป็นชุดซ่อมทำ

ใบสั่งงาน - รายการ

Job_master - 1 to 12 of 12

add new

โรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุฒ์ 2 แผนก: แผนกควบคุมระบบอ่าววรุฒ์ สถานะงาน: เฉพาะงานค้าง ชดเชยค่า: เฉพาะที่มี

Show all records Show filter

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/ผู้รับผิดชอบ	จำนวนคนซ่อม/ค่าจ้าง, ชั่วโมง	จำนวน Updates, Comments	จำนวน
1	329	4.1321.36923.1.143.56	ตรวจสอบและซ่อมหม้อทำการ์ด Regulator ของระบบควบคุม	อื่นๆ	ปกติ	กำลังซ่อมทำแผนกควบคุมระบบอ่าววรุฒ์ โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุฒ์ 2	4.0 [-]	1.0	0.
2	320	1.0515-1.36923.1.134.56	ตรวจสอบและซ่อมท่อระบบควบคุมเป็น 40/70 Twin Breda จก.	ตัวน		กำลังซ่อมทำแผนกควบคุมระบบอ่าววรุฒ์ โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุฒ์ 2	4.0 [+]	0.0	0.

ใบสั่งงาน-แก้ไข

4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | ดึงอะไหล่ | ฟื้นฟูอะไหล่จากหน่วย

Cancel

Recid: 329

หมายเลขใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56

หัวข้อใบสั่งงาน: ตรวจสอบและซ่อมหม้อทำการ์ด Regulator ของระบบควบคุมอาคารปล่องน้ำวัด EXOCET ร.ล. รายเขตเครื่องควบคุมอ่าววรุฒ์ปล่องน้ำวัด Exocet MM39

วันที่รับใบสั่งงาน: 01/02/2013 10:02:29

วันที่รับค่าอะไหล่: 13/02/2013 13:02:12

สถานะ(ก่อน/หลัง-ส่วนรับ-ชดเชยงาน): กำลังซ่อมทำ

การแก้ไขโดยผู้รับผิดชอบ: กำลังซ่อมทำแผนกควบคุมระบบอ่าววรุฒ์ โรงงานไฟฟ้าอ่าววรุฒ์ 2.

๒.๕.๗.๔ คลิกที่ปุ่ม เบิกอะไหล่

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail)

4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกอะไหล่ | ดึงอะไหล่ | ฟื้นฟูอะไหล่จากหน่วย


ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) - 0 to 0 of 0

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับงาน/เจ้าส่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ	วันที่แก้ไข


inventory master_recid | inventory detail_recid | PK | NAME | Location | จำนวน | Serial | สถานะ | พยายาม

สร้างใบเบิกอะไหล่


๒.๕.๗.๕ คลิกที่ปุ่ม สร้างใบเบิกอะไหล่ ระบบจะสร้างหมายเลขใบเบิกให้โดยอัตโนมัติ และจะมีสถานะ กำลังเลือกรายการเบิก



๒.๕.๗.๖ คลิกที่ปุ่ม add detail



๒.๕.๗.๗ คลิกที่ปุ่ม เลือกรายการที่ใส่ จะ มีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาให้เลือกรายการอะไหล่ที่จะเบิก



สร้างใบเบิกอะไหล่ ที่สุดสิ้นเปลือง ผู้ไม่มีรายชื่อในชุดซ่อมที่มีสิทธิ์ในการอ่านหรือแสดงความคิดเห็นได้ เมื่อ

๒.๕.๗.๘ คลิกที่ Show filter เพื่อค้นหาอะไหล่ที่ต้องการ เนื่องจากมีจำนวนมาก สามารถค้นข้อมูลในหัวข้อต่อไป

- Recid : หมายเลขบันทึก
- Name : ชื่ออะไหล่
- Part_No : หมายเลข Part Number
- Nsn : หมายเลขประจำพัสดุ (NSN : National Stock Number)
- Mfr_code : Manufacturer Code
- GrandTotal : จำนวนรวมทั้งหมด
- Locations : ตำแหน่งที่เก็บ
- WareHouseTotal : จำนวนรวมของคลังพัสดุ
- Unitissue : หน่วยนับ
- Status : สถานะ
- Serial_flag : (yes/no) มี/ไม่มีหมายเลข Serial Number
- Maxs : จำนวนสูงสุดที่มีในคลัง
- Safetylimit : จำนวนน้อยสุดที่ต้องจัดหา
- OR_QTY : จำนวนที่สั่งซื้อ
- Lprice : ราคาต่ำสุด
- Xlprice :
- Moneys Price_date :
- System (old) : ใช้กับชื่อระบบเก่า
- System (new) : ใช้กับชื่อระบบใหม่
- Editdate : วันที่แก้ไขข้อมูล
- Last_or : สั่งซื้อครั้งสุดท้าย
- Contract No : สัญญาสั่งซื้อ
- Note : บันทึกช่วยจำ
- Operator : ผู้บันทึกข้อมูล
- Unitcode : รหัสหน่วย
- Whcode : รหัสคลัง
- Lbuydate :
- Leadtime :
- Critical :
- Sumin :
- Sumout Buyqty :
- Itemtype : รหัสพัสดุ
- Lastdate :

- Spc :
- Remark : หมายเหตุ

Inventory_master - 1 to 100 of 12024

No.	Recid ▲	Photos	Name	Part No	Isn	Mfr code
1	detail 1		CABLE	MGGG 2x2.5	6145-98-107-9978	CABLE POW
2	detail 2		CABLE 2 X 1.5 SQMM	EPD 65951A	1240354997120	No NSN Data
3	detail 3		CABLE 14x2x0.5	EPD 8496B	1240354997114	No NSN Data
4	detail 4		CABLE 7x1.5	EPD 27649B	1240354997134	No NSN Data

๒.๕.๗.๙ ป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่มEnter

Inventory_master - 1 to 100 of 12024

No.	Recid ▲	Photos	Name	Part No	Isn	Mfr code
				1167-194		
1	detail 1		CABLE	MGGG 2x2.5	6145-98-107-9978	CABLE POW
2	detail 2		CABLE 2 X 1.5 SQMM	EPD 65951A	1240354997120	No NSN Data

๒.๕.๗.๑๐ ระบบจะแสดงข้อมูลอะไหล่ที่ต้องการ

Inventory_master - 1 to 1 of 1

No.	Recid ▲	Photos	Name	Part No	Isn	Mfr code
				1167-194		
1	detail 383		PRINTED CIRCUIT CA	1167-194	5999-14-041-1176	CIRCUIT CAR

๒.๕.๗.๑๑ คลิกที่ปุ่ม detail เพื่อดูรายละเอียดของอะไหล่ที่ค้นหาได้ จากรูปจะเห็นว่าตำแหน่งที่เก็บของอะไหล่ที่ต้องการอยู่ที่ 02-2-1-JE03-XXXX ซึ่งหมายถึงเก็บที่คลัง ๒

ใบสั่งงาน - เม็กซิโกล (Detail)
เมนูเลือกรายการอะไหล่

Inventory_Master											
Recid	Photos	Name	Part_No	Nsn	Mfr_code	AllStocks	Locations				
383		PRINTED CIRCUIT CA	1167-194	5999-14-041-1176	CIRCUIT CARD ASSE	2.00	02-2-1-JE03-XX				

Inventory_Details											
Recid	Mrecid	Stock	Location	(warehouse)	(floorlevel)	(room)	(row)	(column)	(shetlevel)	(boxnumber)	Item
<input checked="" type="checkbox"/>	383	383	2.00	02-2-1-JE03-XXXX	02	2	1	J	E	03	XXXX NO 239

๒.๕.๗.๑๒ คลิกที่ปุ่ม select

Insert Job_inv_requisition_detail

insert [Cancel]

Job_inv_requisition_master_recid: 232
Job_master_recid: 329

เลือกรายการให้ใส่
หน้าต่างใหม่สำหรับเลือกการให้ใส่จะถูกเปิดขึ้นมา
กรุณาเลือก Detail แล้วจึงจะสามารถ Select ได้ครับ

Inventory_master_recid: 383
Inventory_detail_recid: 383
PN: 1167-194
Name: PRINTED CIRCUIT CARD
Location: 02-2-1-JE03-XXXX

จำนวน:
จำนวนที่คงคลัง = 2
จำนวนที่รออนุมัติเบิก = 0
จำนวนที่เบิกได้มากที่สุด = 2

สถานะ: ขอเบิกอะไหล่
หมายเหตุ:

insert [Cancel]

๒.๕.๗.๑๓ ใส่จำนวนที่ต้องการเบิก โดยจำนวนที่ใส่ต้องไม่มากไปกว่าจำนวนเบิกได้มากที่สุด ซึ่งจะมีข้อความเตือนหากใส่เกินที่มีอยู่จริง

Insert Job_inv_requisition_detail

insert [Cancel]

Job_inv_requisition_master_recid: 232
Job_master_recid: 329

เลือกรายการให้ใส่
หน้าต่างใหม่สำหรับเลือกการให้ใส่จะถูกเปิดขึ้นมา
กรุณาเลือก Detail แล้วจึงจะสามารถ Select ได้ครับ

Inventory_master_recid: 383
Inventory_detail_recid: 383
PN: 1167-194
Name: PRINTED CIRCUIT CARD
Location: 02-2-1-JE03-XXXX

จำนวน:
จำนวนที่คงคลัง = 2
จำนวนที่รออนุมัติเบิก = 0
จำนวนที่เบิกได้มากที่สุด = 2

สถานะ: ขอเบิกอะไหล่
หมายเหตุ:

insert [Cancel]

หน้าเว็บที่ localhost แจ้งว่า:

กรุณาใส่จำนวนให้ได้อย่างที่ระบุกับ จำนวนที่เบิกได้มากที่สุด ด้วย
ครับ

ตกลง

Insert Job_inv_requisition_detail

Insert Cancel

Job_inv_requisition_master_recid: * 232
 Job_master_recid: 329

เลือกรายการวัสดุ
 เมื่อดังกล่าวแล้วระบบจะเลือกการไหลออกเปิดขึ้นมา
 กรุณาเลือก Detail แล้วจึงจะสามารถ Select ได้ครับ

Inventory_master_recid: * 383
 Inventory_detail_recid: 383

PN: * 1167-194
 Name: * PRINTED CIRCUIT CARD
 Location: 02-2-1-JE03-XXXX

จำนวน: * 1
 จำนวนที่คงคลัง = 2
 จำนวนที่ออกสต็อก = 0
 จำนวนที่เบิกใช้มากที่สุด = 2

สถานะ: * ขอเบิกอะไหล่
 หมายเหตุ:

Insert Cancel

๒.๕.๗.๑๔ เมื่อใส่ตัวเลขจำนวนที่ต้องการจะเบิกถูกต้องแล้ว คลิกที่ปุ่ม Insert ระบบจะแสดงรายการอะไหล่ที่ต้องการเบิกของใบเบิก สามารถแก้ไขจำนวนได้โดยการคลิกที่ปุ่ม edit_detail หรือต้องการลบรายการอะไหล่ออกให้คลิกที่ delete_detail

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) 4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงานแก้ไข | ใบสั่งงานรับใช้ | ความถี่การเข้า | เบิกอะไหล่ | ค้นหา | ค้นหาข้อมูล |

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนใดไป	จำนวนประเภท อะไหล่ทั้งหมด	ชื่ออะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master delete_master	RQ000220	329	ปกติ	กำลังเลือกรายการเบิก	1	ร.ด. เกียรติ ปราสาททอง	14/02/2013			
add_detail										
	Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ	
edit_detail delete_detail	383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่		

๒.๕.๗.๑๕ เมื่อต้องการเบิกอะไหล่เพิ่มเติม ให้คลิกที่ add_detail ใหม่ เพื่อเริ่มต้นหา รายการอะไหล่ที่ต้องการ มีข้อแม้ว่า รายการที่เบิกในใบเบิกจะต้องอยู่ในคลังพัสดุเดียวกัน ถ้าจำเป็นต้อง เบิกอะไหล่ต่างคลัง ให้สร้างใบเบิกใหม่

ใบสั่งงาน - เมิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับงานเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้ใบอะไหล่	วันที่ใบอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master delete_master	RQ000220	329	ปกติ	กำลังเลือกรายการเบิก...	หน. แผนกควบคุมระบบอาวุธ	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง	14/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
edit_detail delete_detail	383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00	ขอเบิกอะไหล่	
edit_detail delete_detail	412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-QH02-XXXX	1.00	ขอเบิกอะไหล่	

สร้งใบเบิกอะไหล่

๒.๕.๗.๑๖ เมื่อเลือกรายการอะไหล่เสร็จสิ้นให้คลิกที่ edit_master

ใบสั่งงาน - เมิกอะไหล่ (Master)

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับงานเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	กำลังเลือกรายการเบิก
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	หน. แผนกควบคุมระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	
ผู้ขอเบิกอะไหล่:	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเบิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57

๒.๕.๗.๑๗ เปลี่ยนสถานะจาก กำลังเลือกรายการเบิก เป็น ขอเบิกอะไหล่ แล้วคลิกปุ่ม

update

ใบสั่งงาน - เมิกอะไหล่ (Master)

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับงานเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	กำลังเลือกรายการเบิก
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	กำลังเลือกรายการเบิก
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	ขอเบิกอะไหล่
ผู้ขอเบิกอะไหล่:	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเบิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57

๒.๕.๗.๑๘ ระบบจะแสดงใบเบิกอะไหล่พร้อมรายการที่เลือก สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น ขอเบิกอะไหล่ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าแผนกต่อไป

ใบสั่งงาน - เมิกะโฮล (Master-Detail) 4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงานแก้ไข | ใบสั่งงานฉบับใหม่ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เมิกะโฮล | ดินอะโฮล | อนุมัติเมิกะโฮลจากหน่วย

ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง | หัวหน้าแผนกควบคุมระบบอาวุโส โรงงานไฟฟ้าอาวูทที่ 2

ใบสั่งงาน - เมิกะโฮล (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเมิกะโฮล	วันที่เมิกะโฮล	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RQ000220	329	ปกติ	ขอเมิกะโฮล...	หน.แผนกควบคุมระบบอาวุโส	2	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง...		14/02/2013	

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเมิกะโฮล	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเมิกะโฮล	

๒.๕.๗.๑๙ หัวหน้าแผนกอนุมัติการเบิกรายการอะไหล่โดยล็อกอินเข้าระบบ แล้วเลือกใบเบิก ตรวจสอบรายการอะไหล่ที่เบิก

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

การแจ้งเตือน

ขอเมิกะโฮล (ใบสั่งงาน) ใ้ (ใบเบิก) ใบเบิก: RQ000220
 ใบสั่งงาน: 4.1321.36923.1.143.56 | ร.ต.เกียรติปราสาททอง, แผนกควบคุมระบบอาวุโส โรงงานไฟฟ้าอาวูทที่ 2
 11 minutes ago

23 hours ago

ใบสั่งงาน - เมิกะโฮล (Master-Detail) 4.1321.36923.1.143.56

ใบสั่งงานแก้ไข | ใบสั่งงานฉบับใหม่ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เมิกะโฮล | ดินอะโฮล | อนุมัติเมิกะโฮลจากหน่วย

ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง | หัวหน้าแผนกควบคุมระบบอาวุโส โรงงานไฟฟ้าอาวูทที่ 2

ใบสั่งงาน - เมิกะโฮล (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเมิกะโฮล	วันที่เมิกะโฮล	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RQ000220	329	ปกติ	ขอเมิกะโฮล...	หน.แผนกควบคุมระบบอาวุโส	2	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง...		14/02/2013	

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเมิกะโฮล	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเมิกะโฮล	

สร้างใบเมิกะโฮล

๒.๕.๗.๒๐ หัวหน้าแผนกคลิกที่ปุ่ม edit_master

Update Job_Inv_requisition_master

Not_Approved: อนุมัติ

Transaction_id: RQ000220

Job_master_recid: 329

ลำดับความเร่งด่วน: ปกติ

สถานะ: ขอเมิกะโฮล

ผู้รับผิดชอบคนถัดไป: หน.แผนกควบคุมระบบอาวุโส โรงงานไฟฟ้าอาวูทที่ 2

จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด: 2

ผู้ขอเมิกะโฮล: ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง

วันที่ขอเมิกะโฮล: 14/02/2013 12:02:57

ผู้รับอะไหล่:

วันที่รับอะไหล่:

หมายเหตุ:

วันที่แก้ไขล่าสุด: 14/02/2013 16:02:31

ผู้อนุมัติเมิกะโฮล ระดับแผนก: คลิกเพื่ออนุมัติ

๒.๕.๗.๒๑ หัวหน้าแผนกสามารถเลือกคลิกเพื่ออนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติได้ เมื่อคลิกอนุมัติ ให้คลิกที่ปุ่ม update ผู้รับผิดชอบถัดไปจะเป็นของ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ ๒ กฟอ.ศชส.สพ.ทร.

Transaction_id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอเบิกอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.ต.วิชัย ปราสาทอง
จำนวนประเภทอะไหล่ส่งมอบ:	2
ชื่ออะไหล่:	ร.ต. เกียรติ ปราสาทอง
วันที่ขออะไหล่:	14/02/2013 12:02:57
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	14/02/2013 16:02:34
ผู้อนุมัติอะไหล่ ระดับแผนก:	น.ต. วิชัย ปราสาทอง <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติอะไหล่ ระดับแผนก:	14/02/2013 16:02:34

๒.๕.๗.๒๒ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ ๒ กฟอ.ศชส.ฯ ล็อกอินเข้าระบบ เลือกใบสั่งงาน

สรุปสถานะงานประจำเดือน ค.พ. 2556										
โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 1 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.						โรงงานไฟฟ้าอาวูร์ที่ 2 กฟอ.ศชส.สพ.ทร.			
	สายแผนก	เวลาเร่ง	ลอปปรอง	ควมคุม	ได้จ่าย	อุปกรจ่าย	รวม	สายแผนก	เวลาเร่ง	ลอปปรอง
ชลดอกมา		18	7	38	9	3	75		6	4
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ปิดงาน		0	0	0	0	0	0		0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ส่งมอบ	ชื่ออะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master RQ000220	329	ปกติ	ขอเบิกอะไหล่	น.ต.วิชัย ปราสาทอง	2	ร.ต. เกียรติ ปราสาทอง	14/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	

๒.๕.๗.๒๓ นายทหารแผนงานโรงงานฯ คลิกที่ edit_master

๒.๕.๗.๒๕ นายทหารกำกับการซ่อมสร้างล็อกอินเข้าระบบ เล็กใบเบิก

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าลาวเวงที่ 1 กฟอ. ศชส. สท.ท.						โรงงานไฟฟ้า			
	สายแรงดัน	ราคา	อปปรอง	ควบคุมฯ	ได้น้ำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	สายแรงดัน	ราคา	อปปรอง
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75			6
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
มีดงาน		0	0	0	0	0	0			0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75			6

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail)

ใบสั่งงาน-เบิก | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความถี่การเข้าระบบซ่อมฯ | เบิกอะไหล่ | สินค้าใหม่ | สินค้าเบ็ดเสร็จ

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RQ000220	329	ปกติ	ขอเบิกอะไหล่	น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ. 2	ร.ต. เกียรติ ปราสาททอง	14/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory Detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	

๒.๕.๗.๒๖ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.๑ คลิกที่ edit_master เล็กคลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ ใบเบิกพัสดุ

Update Job_inv_requisition_master

Not Approved: อนุมัติ

Transaction_id: RQ000220

Job_master_recid: 329

ลำดับความเร่งด่วน: ปกติ

สถานะ: ขอเบิกอะไหล่

ผู้รับผิดชอบคนถัดไป: น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ. ๑

จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด: 2

ผู้ขอเบิกอะไหล่: ร.ต. เกียรติ ปราสาททอง

วันที่ขอเบิกอะไหล่: 14/02/2013 12:02:57

ผู้รับอะไหล่:

วันที่รับอะไหล่:

หมายเหตุ:

วันที่ใบเบิกอะไหล่: 14/02/2013 16:02:31

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก: น.ต. วิรัช ขุนทอง

วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก: 14/02/2013 16:02:34

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน: น.ต. คีต คงหอม

วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน: 14/02/2013 16:02:17

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับบุคคล: คลิกเพื่ออนุมัติ

๒.๕.๗.๒๗ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.๑ คลิกอนุมัติ และ คลิกที่ปุ่ม update ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเป็นของนายทหารพัสดุ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RO000220
Job_master_recid:	329
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอเบิกอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนต่อไป:	น.พีศดี กฟอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	2
ผู้ขอเบิกอะไหล่:	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเบิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	14/02/2013 16:02:31
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ต. วีรช ชุนทรวง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนก:	14/02/2013 16:02:34
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต. คีต คงหอม
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับโรงงาน:	14/02/2013 16:02:17
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนกกอง:	ร.อ. ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่-ระดับแผนกกอง:	14/02/2013 16:02:31

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	จำนวนประเภท อะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RO000220	329	ปกติ	ขอเบิกอะไหล่...	น.พีศดี กฟอ.ฯ...	2	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง...		14/02/2013	

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	

๒.๕.๗.๒๘ นายทหารพัสดุถืออกอินเข้าระบบ และเลือกใบเบิกไหล่

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอ่าวราชที่ 1 กฟอ.ศษส.สพ.นร.						โรงงานไฟฟ้าอ่าวราชที่ 2								
	ฝ่ายแผนกฯ	เรดาร์	ลอปปรอง	ควบคุมฯ	ได้นำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนกฯ	เรดาร์	ลอปปรอง	ควบคุมฯ	รวม			
ปลดสมรมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	5	9	37	112
เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
ปิดงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงานค้าง		18	7	38	9	3	75		6	4	14	5	9	38	113

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) 4.1321.36923.1.143.96

ใบสั่งงานแก้ไข ใบสั่งงานจัดซื้อ ความก้าวหน้า การขอทำ เบิกอะไหล่ คิวอะไหล่ รับเข้าอะไหล่ จากหน่วย

ใบสั่งงาน - เบิกอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบเบิก)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้รับอะไหล่	วันที่เบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master	RQ000220	329	ปกติ	ขอเบิกอะไหล่...	น.พัสดุ กฟอ.ฯ	2	ร.ต. เกียรติ ปราสาททอง	14/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		ขอเบิกอะไหล่	

๒.๕.๗.๒๙ นายทหารพัสดุคลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not Approved: อนุมัติ

Transaction_id: RQ000220

Job_master_recid: 329

ลำดับความเร่งด่วน: * ปกติ

สถานะ: ขอเบิกอะไหล่

ผู้รับผิดชอบคนถัดไป: น.พัสดุ กฟอ.ฯ

จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด: 2

ผู้รับอะไหล่: ร.ต. เกียรติ ปราสาททอง

วันที่ขอเบิกอะไหล่: 14/02/2013 12:02:57

ผู้รับอะไหล่:

วันที่รับอะไหล่:

หมายเหตุ:

วันที่แก้ไขล่าสุด: 15/02/2013 09:02:00

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับแผนก: น.ต. วีริช ขุนทรง

วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับแผนก: 14/02/2013 16:02:34

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับโรงงาน: น.ต. ศิลา คงหอม

วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับโรงงาน: 14/02/2013 16:02:17

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับนายช่าง: ร.อ. ไทศาล บัวทอง

วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับนายช่าง: 14/02/2013 16:02:31

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับนายทหารพัสดุกอง: คลิกเพื่ออนุมัติ

๒.๕.๗.๓๐ นายทหารพัสดุคลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ เมื่ออนุมัติ ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเป็นของนายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.ฯ แล้วคลิก update

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id: RQ000220

Job_master_recid: 329

ลำดับความเร่งด่วน: * ปกติ

สถานะ: ขอเบิกอะไหล่

ผู้รับผิดชอบคนถัดไป: น.แผนงาน กฟอ.ฯ

จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด: 2

ผู้รับอะไหล่: ร.ต. เกียรติ ปราสาททอง

วันที่ขอเบิกอะไหล่: 14/02/2013 12:02:57

ผู้รับอะไหล่:

วันที่รับอะไหล่:

หมายเหตุ:

วันที่แก้ไขล่าสุด: 15/02/2013 09:02:00

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับแผนก: น.ต. วีริช ขุนทรง

วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับแผนก: 14/02/2013 16:02:34

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับโรงงาน: น.ต. ศิลา คงหอม


วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับโรงงาน: 14/02/2013 16:02:17

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับนายช่าง: ร.อ. ไทศาล บัวทอง


วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับนายช่าง: 14/02/2013 16:02:31

ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับนายทหารพัสดุกอง: พ.จ.อ. (ท)ณัฐพงศ์ วงงมณี คลิกเพื่ออนุมัติ

วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับนายทหารพัสดุกอง: 15/02/2013 09:02:00



๒.๕.๗.๓๑ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๗ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ คลิกเปิดใบเบิกอะไหล่



๒.๕.๗.๓๒ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๗ คลิก edit_master

Not_Approved:	<input type="checkbox"/> อนุมัติ
Transaction_Id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับงานพร้อม:	ปกติ
สถานะ:	ขอเบิกอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.แผนงาน กพอ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	2
ผู้ขอเบิกอะไหล่:	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเบิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	15/02/2013 09:02:35
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับแผนก:	น.ต. วีรัช ขุนทรง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับแผนก:	14/02/2013 16:02:34
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับโรงงาน:	น.ต. ศีต คงหอม
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับโรงงาน:	14/02/2013 16:02:17
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับบงกช.กอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับบงกช.กอง:	14/02/2013 16:02:31
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับนายทหารพิเศษกอง:	พ.จ.อ.(ท)สุรพงศ์ ม่วงมี
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับนายทหารพิเศษกอง:	15/02/2013 09:02
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับบงกช.กอง:	

๒.๕.๗.๓๓ นายทหารแผนงาน กพอ.ศชส.ฯ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ แล้วคลิก update ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเป็นของ ผู้ช่วยนายทหารพิเศษ (เจ้าหน้าที่กระซิบ) มีสถานะ จัดอะไหล่รอผู้เบิก

Update Job_inv_requisition_master	
Transaction_Id:	RQ000220
Job_master_recid:	329
ลำดับงานพร้อม:	ปกติ
สถานะ:	จัดอะไหล่รอผู้เบิก
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	พช.น. พิสด กพล (คลัง2)
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	2
ผู้ขอเบิกอะไหล่:	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง
วันที่ขอเบิกอะไหล่:	14/02/2013 12:02:57
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	15/02/2013 09:02:35
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับแผนก:	น.ต. วีรัช ขุนทรง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับแผนก:	14/02/2013 16:02:34
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับโรงงาน:	น.ต. ศีต คงหอม
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับโรงงาน:	14/02/2013 16:02:17
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับบงกช.กอง:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับบงกช.กอง:	14/02/2013 16:02:31
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับนายทหารพิเศษกอง:	พ.จ.อ.(ท)สุรพงศ์ ม่วงมี
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับนายทหารพิเศษกอง:	15/02/2013 09:02
ผู้อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับบงกช.กอง:	น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาดี
วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่ ระดับบงกช.กอง:	15/02/2013 09:02:35

Transaction_Id	Job_master_recid	ลำดับงานพร้อม	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอเบิกอะไหล่	วันที่ขอเบิกอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
(ใบเบิก)	(ใบสั่งงาน)	ปกติ	จัดอะไหล่รอผู้เบิก...	พช.น. พิสด กพล (คลัง2)...	2	ร.ต.เกียรติ ปราสาททอง...	14/02/2013			15/02/2013

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
383	383	1167-194	PRINTED CIRCUIT CARD	02-2-1-JE03-XXXX	1.00		จัดอะไหล่รอผู้เบิก	
412	412	11G144-11R27	TACHO GENERATOR	02-2-1-GH02-XXXX	1.00		จัดอะไหล่รอผู้เบิก	

๒.๕.๗.๓๔ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กพอ.ศชส.๗ ล็อกอินเข้าระบบบริหารงานซ่อมสร้าง

(F-quick)

โครงการ	โครงการไฟฟ้าลาวที่ 1 กพอ.ศชส.สท.ท.						โครงการไฟฟ้าลาวที่ 2 กพอ.ศชส.สท.ท.						รวมเสร็จ
	สายแฉะ	เสา	อุปกรณ์	คาน	โถง	รวม	สายแฉะ	เสา	อุปกรณ์	คาน	โถง	รวม	
มอดยก	18	7	38	9	3	75	6	4	13	5	9	37	112
เสาใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
ปิดงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงานค้าง	18	7	38	9	3	75	6	4	14	5	9	38	113


๒.๕.๘ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กพอ.ศชส.๗ คลิกเมนู พัสดุ => รายการเบิกอะไหล่คลังย่อย 02

จะเห็นใบเบิกที่อยู่ในความรับผิดชอบมีสถานะ จัดอะไหล่รอผู้เบิก

ใบเบิกอะไหล่คลังย่อย 02 (Master) - 1 to 34 of 34

No.	Transaction id (ใบเบิก)	Job master recid (ใบสั่งงาน)	หมายเลขใบสั่งงาน	วันที่รับเข้า	สถานะ	วันที่ส่งมอบคลังไป	วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่	Inventory master recid	Part No	NAME
1	จ่ายอะไหล่ RQ000220	329	4.1321.36923.1.143.56	ปกติ	จัดอะไหล่รอผู้เบิก...	พจน.พัสดุ กพอ. (คลัง2)	15/02/2013	383 1167-194	412 11G144-11R27	PRINTED CIRCUIT C TACHO GENERATO
2	ดูการรวม RQ000204	293	5.0527-2-4-2-2.36922.1.102.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เริ่มร้อย...	-	30/01/2013	6554 7530-35-373-4004		กระดาษถ่ายเอกสาร
3	ดูการจ่าย RQ000191	281	1.8902.36912.4.95.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เริ่มร้อย...	-	30/01/2013	5339 3522 500 29009		TRANSORB DIODE
4	ดูการรวม RQ000180	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เริ่มร้อย...	-	22/01/2013	6613 7510-35-373-3701		นำสายลวด
5	ดูการรวม RQ000162	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เริ่มร้อย...	-	22/01/2013	6429 7520-35-370-0867		ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
6	ดูการจ่าย RQ000161	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เริ่มร้อย...	-	22/01/2013	6428 7520-35-370-0865		ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
7	ดูการจ่าย RQ000163	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เริ่มร้อย...	-	22/01/2013	6430 7520-35-370-0868		ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
8	ดูการรวม RQ000181	295	5.0527-2-1-2-4.36924.1.104.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เริ่มร้อย...	-	22/01/2013	6554 7530-35-373-4004		กระดาษถ่ายเอกสาร

๒.๕.๙ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กพอ.ศชส.๗ เลือกรายการใบเบิกที่อยู่ในสถานะ จัดอะไหล่รอผู้เบิก คลิก จ่ายอะไหล่ ใบเบิก และจัดอะไหล่ตามรายการ รอผู้เบิก




๒.๕.๑๐ เมื่อเจาะไฮลด์บางรายการมีหมายเลข Serial Number ให้คลิกปุ่ม ยืนยันว่า PN นี้มี Serial ที่ไม่ซ้ำ




๒.๕.๑๑ จะมีข้อความถาม คุณแน่ใจแล้วหรือว่ามีเลข Serial กำกับ? เลข Serial จะต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละชิ้น คลิก ตกลง


๒.๕.๑๒ ช่อง Serial Flag จะเปลี่ยนจาก no เป็น yes



๒.๕.๑๓ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.ฯ คลิกที่ปุ่ม จัดการ Serial list




๒.๕.๑๔ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กพอ.ศชส.ฯ คลิกที่ปุ่ม add new



๒.๕.๑๕ ป้อนหมายเลข Serial ในช่อง Serial และ เลือกสถานะที่ช่อง status แล้วคลิกที่ปุ่ม

Insert





๒.๕.๑๖ ถ้ามีหลายตัวที่ต้องใส่ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม add new เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คลิกที่ปุ่ม <== กลับไปที่หน้าจ่ายอะไหล่ จะเห็นปุ่มจ่ายรายการนี้ขึ้นมาให้คลิกได้



๒.๕.๑๗ คลิกที่ปุ่ม **จ่ายรายการนี้** ในรายการแรก



๒.๕.๑๘ เมื่ออะไหล่มีหมายเลข Serial จำเป็นจะต้องเลือกหมายเลข Serial ของอะไหล่ชิ้นที่จะจ่าย แล้วคลิกที่ปุ่ม **Insert**



๒.๕.๑๙ สถานะของอะไหล่ตัวที่เลือกจ่ายจะอยู่ในสถานะ **พร้อมให้เซ็นรับอะไหล่**


๒.๕.๒๐ คลิกที่ปุ่ม **จ่ายรายการนี้** ในรายการอะไหล่ที่ไม่มี Serial จะอยู่ในสถานะ **พร้อมให้เซ็นรับอะไหล่**




๒.๕.๒๑ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุประจำคลังสามารถยกเลิกการจ่ายขึ้นอะไหล่บางรายการได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม edit การจ่ายนี้




๒.๕.๒๒ คลิกปุ่ม delete เมื่อต้องการยกเลิกการจ่ายอะไหล่ ระบบจะถามว่า Are you sure you want to delete this record? ให้คลิกปุ่ม ตกลง รายการจ่ายอะไหล่ที่ลบจะหายไป




๒.๕.๒๓ คลิกที่ปุ่ม <=> กลับไปที่หน้าจ่ายอะไหล่ อะไหล่ที่ยกเลิกการจ่ายจะกลับมาอยู่สถานะจัดอะไหล่รอผู้เบิก ให้ทำการจัดอะไหล่ขึ้นใหม่แล้วจ่ายใหม่



๒.๕.๒๔ ซึ่งเมื่อทำครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่ม step2 ระบบจะมาอยู่หน้าเซ็นรับอะไหล่ ซึ่งจะแสดงรายชื่อผู้มีสิทธิเซ็นรับในชุดซ่อมทำของใบสั่งงาน



๒.๕.๒๕ ผู้เบิกเซ็นรับอะไหล่โดยเลือกชื่อผู้รับที่ด้านซ้าย รูปของเจ้าของชื่อผู้รับอะไหล่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่า เป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ แล้วป้อน username และ password ของผู้รับอะไหล่ ทางด้านขวา คลิกที่เซ็นชื่อรับอะไหล่ จะแสดงข้อความ Signed Successfully เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเบิกอะไหล่ ผู้เซ็นชื่อรับอะไหล่ก็สามารถนำอะไหล่ หรือ พัสตุ ที่เบิกไปใช้ได้



๒.๕.๒๖ เมื่อคลิกที่ปุ่ม <==กลับไปทีหน้าใบเบิกอะไหล่คลังย่อย02 จะเห็นใบเบิกอยู่สถานะพร้อมให้เซ็นรับอะไหล่ ไม่นอนุมัติ เบิกอะไหล่เรียบร้อย ซึ่งผู้เบิกสามารถติดตามความก้าวหน้าของการเบิกได้ที่หน้านี้เช่นกัน (เมนู พัสดุ / รายการใบเบิกอะไหล่คลังย่อย 01/02)

ใบเบิกอะไหล่คลังย่อย 02 (Master) - 1 to 34 of 34

No.	Transaction Id (ใบเบิก)	Job master receipt (ใบสั่งงาน)	หมายเลขใบสั่งงาน	สถานะ	สถานะ	วันที่อนุมัติเบิกอะไหล่	Inventory master receipt	Part No	NAME
1	สถานะอะไหล่ RQ000220	329	4.1321.36923.1.143.56	ปกติ	พร้อมให้เซ็นรับอะไหล่	15/02/2013		383 1167-194 412 11G144-11R27	PRINTED CIRCUIT CARD TACHO GENERATOR
2	ดูการจ่าย RQ000204	293	5.0527-2-4-2-2.36922.1.102.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	30/01/2013		6554 7530-35-373-4004	ทรานซิสเตอร์แบบ A4
3	ดูการจ่าย RQ000191	281	1.8992.36912.4.96.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	30/01/2013		5339 3522 500 29009	TRANSORB DIODE
4	ดูการจ่าย RQ000160	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	22/01/2013		6613 7510-35-373-3701	ท้ายกล่องกำลัง
5	ดูการจ่าย RQ000162	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	22/01/2013		6429 7520-35-370-0867	ปากกาเขียนไทม์ครดลิหน้า
6	ดูการจ่าย RQ000161	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	22/01/2013		6428 7520-35-370-0866	ปากกาเขียนไทม์ครดลิหน้า
7	ดูการจ่าย RQ000163	292	5.0527-2-4-2-1.36921.1.101.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	22/01/2013		6430 7520-35-370-0868	ปากกาเขียนไทม์ครดลิหน้า
8	ดูการจ่าย RQ000181	295	5.0527-2-4-2-4.36924.1.104.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	22/01/2013		6554 7530-35-373-4004 5987 เมทริกซ์สายไฟ 3 M NO.33	ทรานซิสเตอร์แบบ A4
9	RQ000154	250	1.1322.36923.1.64.56 1.1322.36923.1.64.56 1.1322.36923.1.64.56	ปกติ	ไม่อนุมัติ...			6554 7530-35-373-4004 413 TR.2N3772 6732 2N3056	ทรานซิสเตอร์แบบ A4 TRANSISTOR TRANSISTOR
10	ดูการจ่าย RQ000132	86	3.2433.36913.4.05.56	ปกติ	เบิกอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	22/01/2013		13199 2-AC-6	Micro Switch
11	ดูอะไหล่ RQ000116	100	3.7722.36923.3.180.56 3.7722.36923.3.180.56 3.7722.36923.3.180.56	ปกติ	พร้อมให้เซ็นรับอะไหล่	22/01/2013		12222 1 145 936 12220 1 145 916 12221 1 145 928 12223 10 350 458	Cable Connection 130 Cable Connection 164 Cable Connection 120 Receptacle
12	สถานะอะไหล่ RQ000025	100	3.8099.36923.3.131.56 3.8099.36923.3.131.56	ปกติ	พร้อมให้เซ็นรับอะไหล่	22/01/2013		12229 1187783 12228 05 349 646	Slip Ring Unit Sealing Leauge

๒.๕.๒๗ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๘ (ชุดซ่อมทำคีนอะไหล่) เมื่อชุดซ่อมทำได้เบิกยืมอะไหล่เพื่อทดลองเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนไปแล้ว ได้ซ่อมทำอะไหล่เดิมแล้วเสร็จ และนำเข้าเก็บที่คลังพัสดุ เพื่อเป็นอะไหล่สำรองต่อไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๕.๒๘ ชุดซ่อมทำล็อกอินเข้าระบบบริหารงานซ่อมบำรุงฯ

Welcome to F-Quick

Please Login .

Username: bundit s
 Password: *****
 Remember me:

Login


Job_master - 1 to 3 of 3

add new

โรงงาน โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 แผนก แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุธ สถานะงาน เฉพาะงานค้าง ชุดซ่อมทำ เฉพาะที่มีชื่อคณ

No.	Receipt	หมายเลขใบสั่งงาน	วันที่รับใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	สถานะการซ่อม	สถานะรับซ่อม	จำนวนอะไหล่ที่ซ่อมทำ (ตามใบสั่งงาน)	จำนวน updates, Comments	จำนวนใบเบิกอะไหล่ที่ซ่อมแล้ว	
1	add 324	1.2442.36915.2.138.56		ตรวจสอบและซ่อมทำ Wave Guide Drier แบบลูกสูบ ...	จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	7.0 [+]	4.0	2.2
2	add 298	1.2441.36915.7.112.56		ตรวจสอบและซ่อมทำระบบ Wave Guide Drier แบบลูกสูบ	จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	9.0 [+]	4.1	7.1
3	add 384	5.0527-2-4-1-6.36916.1.488.56		เบิกอะไหล่เพื่อซ่อมทำระบบ Wave Guide Drier แบบลูกสูบ	จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ	1.0 [+]	0.0	2.1

๒.๕.๒๙ ชุดซ่อมทำเปิดใบสั่งงานที่ได้ดำเนินการเบิกอะไหล่ที่จะส่งคืน




๒.๕.๓๓ คลิก เลือกรายการพัสดุ จะมีหน้าต่างรายการอะไหล่ที่ได้เบิกไปแล้วให้เลือกรายการคิน




๒.๕.๓๔ คลิก detail ของรายการอะไหล่ที่ต้องการคิน




๒.๕.๓๕ คลิก select



๒.๕.๓๙ เปลี่ยนสถานะจาก กำลังเลือกรายการคืน เป็น ขอคืนอะไหล่



๒.๕.๔๐ คลิกที่ปุ่ม update ด้านล่าง ผู้รับผิดชอบกดได้จะเป็นของ หัวหน้าแผนก



๒.๕.๔๑ หัวหน้าแผนกฯ ล็อกอินเข้าระบบบริหารงานซ่อมบำรุงฯ



๒.๕.๔๒ หัวหน้าแผนกฯ เปิดใบส่งคืนอะไหล่ เพื่ออนุมัติ



๒.๕.๔๖ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธฯ ล็อกอินเข้าระบบฯ



๒.๕.๔๗ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธฯ เปิดใบคืนอะไหล่



๒.๕.๔๘ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธฯ คลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Hot_Approved: ไม่อนุมัติ

Transaction_id: RT000003

Job_master_recid: 298

ลำดับความเร่งด่วน: ปกติ

สถานะ: ขอคืนอะไหล่

ผู้รับคำสั่งขอคืนอะไหล่: น.แผนงาน รง ฟอ.1 กฟอ.๑

จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:

ผู้ขอคืนอะไหล่: พ.จ.อ.(พ)นิพัทธ์ ใสดา

วันที่ขอคืนอะไหล่: 18/02/2013 11:02:06

ผู้รับอะไหล่:

วันที่รับอะไหล่:

หมายเหตุ:

วันที่แก้ไขล่าสุด: 18/02/2013 11:02:35

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก: น.ค.ประทีป โยษภมร

วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก: 18/02/2013 11:02:36

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน: คลินิกพณิชยนิติ

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับเขต.กอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับเขต.กอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารที่ติดกอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารที่ติดกอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:

Update Cancel

๒.๕.๔๙ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธฯ คลินิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id: RT000003

Job_master_recid: 298

ลำดับความเร่งด่วน: ปกติ

สถานะ: ขอคืนอะไหล่

ผู้รับคำสั่งขอคืนอะไหล่: น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.๑

จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:

ผู้ขอคืนอะไหล่: พ.จ.อ.(พ)นิพัทธ์ ใสดา

วันที่ขอคืนอะไหล่: 18/02/2013 11:02:06

ผู้รับอะไหล่:

วันที่รับอะไหล่:

หมายเหตุ:

วันที่แก้ไขล่าสุด: 18/02/2013 11:02:35

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก: น.ค.ประทีป โยษภมร

วันที่อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับแผนก: 18/02/2013 11:02:36

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน: น.ค.สยาม เวียงเมธี คลินิกพณิชยนิติ

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับโรงงาน: 18/02/2013 11:02:35

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับเขต.กอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับเขต.กอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารที่ติดกอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับนายทหารที่ติดกอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:

ผู้อนุมัติคืนอะไหล่-ระดับกอง:

Update Cancel

๒.๕.๕๐ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวุธฯ คลินิก Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไป เปลี่ยนเป็น น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.๑

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) 1 2441 38915.7 112.56

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับคำสั่งขอคืนอะไหล่	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขอคืนอะไหล่	วันที่ขอคืนอะไหล่	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	หมายเหตุ
edl_master	RT000003	298	ปกติ	ขอคืนอะไหล่...	น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.๑	พ.จ.อ.(พ)นิพัทธ์ ใสดา...	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-MB01-XXXX	1.00		ขอคืนอะไหล่	

๒.๕.๕๑ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.๑ ถือกอินเข้าระบบ

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

โครงการฯ	โรงงานไฟฟ้าถ่านหินที่ 1 กฟอ.ศชส.ท.ร.						โรงงานไฟฟ้า			
	ฝ่ายหน้า	เสาฟ้า	ลอมปรถ	คานคาน	โต๊ะฟ้า	ลอมปรถ	รวม	ฝ่ายหน้า	เสาฟ้า	ลอมปรถ
ขอคาน		18	7	38	9	3	75			6
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3			1
รวมรวมทั้ง		17	8	38	9	3	76			7

๒.๕.๕๒ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.ฯ เปิดใบส่งคืนพัสดุเพื่อนุมัติ

ใบสั่งงาน - คินะโหล (Master-Detail)

ใบสั่งงาน-หลัก ใบสั่งงาน-หลัก รายการรวมค่าเช่ารถบรรทุก อนุมัติแล้ว

ใบสั่งงาน - คินะโหล (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id	Job_master_recid	จำนวนงาน/ยอดรวม	สถานะ	ผู้รับผิดชอบอนุมัติไป	จำนวนประเภทพัสดุใบส่งคืน	ผู้ขอคืนพัสดุ	วันที่ขอคืนพัสดุ	ผู้รับคืนพัสดุ	วันที่รับคืนพัสดุ	หมายเหตุ
edit_master	RT000003	298	ปกติ	ขอคืนพัสดุ...	น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ	ท.จ.อ.(ท)มีนชาติ ใสดา...	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		ขอคืนพัสดุ	

๒.๕.๕๓ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.ฯ คลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not Approved: ไม่อนุมัติ

Transaction_id: RT000003

Job_master_recid: 298

ลำดับงาน/สถานะ: ปกติ

สถานะ: ขอคืนพัสดุ

ผู้รับผิดชอบอนุมัติไป: น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ

จำนวนประเภทพัสดุใบส่งคืน: 1

ผู้ขอคืนพัสดุ: ท.จ.อ.(ท)มีนชาติ ใสดา

วันที่ขอคืนพัสดุ: 18/02/2013 11:02:06

ผู้รับคืนพัสดุ:

วันที่รับคืนพัสดุ:

หมายเหตุ:

วันที่แก้ไขล่าสุด: 18/02/2013 12:02:22

ผู้อนุมัติคืนพัสดุ - ระดับหมายเหตุ: น.ต.ประทีป ไชยบุญตร

วันที่อนุมัติคืนพัสดุ - ระดับหมายเหตุ: 18/02/2013 11:02:36

ผู้อนุมัติคืนพัสดุ - ระดับโรงงาน: น.ต.สยาม เจริญเมธี

วันที่อนุมัติคืนพัสดุ - ระดับโรงงาน: 18/02/2013 11:02:35

ผู้อนุมัติคืนพัสดุ - ระดับเขต/กอง: คลิกเพื่ออนุมัติ

วันที่อนุมัติคืนพัสดุ - ระดับเขต/กอง:

ผู้อนุมัติคืนพัสดุ - ระดับนายช่าง/ช่างเทคนิค:

วันที่อนุมัติคืนพัสดุ - ระดับนายช่าง/ช่างเทคนิค:

ผู้อนุมัติคืนพัสดุ - ระดับช่าง:

วันที่อนุมัติคืนพัสดุ - ระดับช่าง:

Update Cancel

๒.๕.๕๔ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ศชส.ฯ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RT000003
Job_master_recid:	296
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอคืนอะไหล่
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.พัสดุ กฟผ.ฯ
จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด:	
ผู้ขอคืนอะไหล่:	ท.จ.อ. (ท)วินชาติ โสตา
วันที่ขอคืนอะไหล่:	18/02/2013 11:02:06
ผู้คืนอะไหล่:	
วันที่คืนอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 12:02:22
ผู้แก้ไขอะไหล่-ระดับองค์กร:	น.ต.ประทีป โยชกบุตร
วันที่แก้ไขอะไหล่-ระดับองค์กร:	18/02/2013 11:02:36
ผู้แก้ไขอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เอี่ยมพุ่ม
วันที่แก้ไขอะไหล่-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 11:02:35
ผู้แก้ไขอะไหล่-ระดับแผนก/กอง:	ร.อ.ไพศาล ชีวทอง <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่อดูประวัติ
วันที่แก้ไขอะไหล่-ระดับแผนก/กอง:	18/02/2013 12:02:22
ผู้แก้ไขอะไหล่-ระดับรายการพัสดุคง:	
วันที่แก้ไขอะไหล่-ระดับรายการพัสดุคง:	
ผู้แก้ไขอะไหล่-ระดับรายการพัสดุคง:	
วันที่แก้ไขอะไหล่-ระดับรายการพัสดุคง:	
Update Cancel	

๒.๕.๕๕ นายทหารกำกับอาคารซ่อมสร้าง กฟผ.ศชส.ฯ คลิก Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไป เปลี่ยนเป็น น.พัสดุ กฟผ.ฯ

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) 1 2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้า การซ่อมฯ | แก้ไขใบสั่ง | คืนอะไหล่ | คืนอะไหล่ | คืนอะไหล่ใบสั่ง จากหน้า

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบสั่ง)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	วันที่ขอคืนอะไหล่	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master RT000003	296	ปกติ	ขอคืนอะไหล่	น.พัสดุ กฟผ.ฯ		ท.จ.อ. (ท)วินชาติ โสตา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		ขอคืนอะไหล่	

๒.๕.๕๖ นายทหารพัสดุ กฟผ.ศชส.ฯ ล็อกอินเข้าระบบ

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

การแจ้งเตือน

ร.อ.ไพศาล ชีวทอง ได้ Update ใบสั่ง : RT000003 (ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.56) -> ผู้รับผิดชอบคนถัดไป: น.พัสดุ กฟผ.ฯ สถานะ: ขอคืนอะไหล่...

แสดงภาพแจ้งเตือนทั้งหมด

๒.๕.๕๗ นายทหารพัสดุ กฟผ.ศชส.ฯ เปิดใบส่งคืนพัสดุ

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) 1 2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้า การซ่อมฯ | แก้ไขใบสั่ง | คืนอะไหล่ | คืนอะไหล่ | คืนอะไหล่ใบสั่ง จากหน้า

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบสั่ง)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	วันที่ขอคืนอะไหล่	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	หมายเหตุ
edit_master RT000003	296	ปกติ	ขอคืนอะไหล่	น.พัสดุ กฟผ.ฯ		ท.จ.อ. (ท)วินชาติ โสตา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXXX	1.00		ขอคืนอะไหล่	

๒.๕.๕๘ นายทหารพัสดุ กฟผ.ศชส.ฯ คลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not_Approved: **ไม่อนุมัติ**

Transaction_id: RT000003
 Job_master_recid: 298
 ลำดับรายการจองพัสดุ: ปกติ

สถานะ: ขอคืนอะไหล่
 ผู้รับผิดชอบขอคนถัดไป: น. พิสด กฟผ.๑
 จำนวนโปรแกรมขออะไหล่ทั้งหมด:

ผู้ซื้ออะไหล่: พ.จ.อ. (พ)ปวีต ใตดา
 วันที่ซื้ออะไหล่: 18/02/2013 11:02:06
 ผู้รับอะไหล่:
 วันที่รับอะไหล่:
 หมายเลข:

วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 12:02:50	
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ต. ประทีป ไชยบุตร	
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับแผนก:	18/02/2013 11:02:36	
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต. สยาม เอี่ยมรัมย์	
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 11:02:35	
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับบุคคล:	ร.อ. พิศาล ปวีทอง	
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับบุคคล:	18/02/2013 12:02:22	
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:		<input type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:		
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับกอง:		
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับกอง:		

Update Cancel

๒.๕.๕๙ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.๑ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id: RT000003
 Job_master_recid: 298
 ลำดับรายการจองพัสดุ: ปกติ

สถานะ: ขอคืนอะไหล่
 ผู้รับผิดชอบขอคนถัดไป: น. แพนงาน กฟอ.๑
 จำนวนโปรแกรมขออะไหล่ทั้งหมด:

ผู้ซื้ออะไหล่: พ.จ.อ. (พ)ปวีต ใตดา
 วันที่ซื้ออะไหล่: 18/02/2013 11:02:06
 ผู้รับอะไหล่:
 วันที่รับอะไหล่:
 หมายเลข:

วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 12:02:50	
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับแผนก:	น.ต. ประทีป ไชยบุตร	
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับแผนก:	18/02/2013 11:02:36	
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับโรงงาน:	น.ต. สยาม เอี่ยมรัมย์	
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 11:02:35	
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับบุคคล:	ร.อ. พิศาล ปวีทอง	
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับบุคคล:	18/02/2013 12:02:22	
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	พ.จ.อ. (พ)ปวีต มวงณี	<input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษกอง:	18/02/2013 12:02:50	
ผู้อนุมัติอะไหล่-ระดับกอง:		
วันที่อนุมัติอะไหล่-ระดับกอง:		

Update Cancel


๒.๕.๖๐ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.๑ คลิก Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไปเปลี่ยนเป็น น. แพนงาน กฟอ.๑

ใบสั่งงาน - คิวอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบรับ)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับรายการจองพัสดุ	สถานะ	ผู้รับผิดชอบขอคนถัดไป	จำนวนโปรแกรมขออะไหล่ทั้งหมด	ผู้ซื้ออะไหล่	วันที่ซื้ออะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเลข
RT000003	298	ปกติ	ขอคืนอะไหล่	น. แพนงาน กฟอ.๑		พ.จ.อ. (พ)ปวีต ใตดา...	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเลข
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR	01-1-1-NB01-XXX	1.00		ขอคืนอะไหล่	


๒.๕.๖๑ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๑ ล็อกอินเข้าระบบ



๒.๕.๖๒ นายทหารแผนงาน กพอ.ศชส.๑ เปิดใบส่งคืนอะไหล่ เพื่ออนุมัติ



๒.๕.๖๓ นายทหารแผนงาน กพอ.ศชส.๑ คลิก edit_master



๒.๕.๖๔ นายทหารแผนงาน กพอ.ศชส.๑ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RT000003
Job_master_recid:	298
สำเนาความถี่ของตัว:	ปกติ
สถานะ:	รอรับคืนอะไหล่
ผู้รับผิดชอบของใบไป:	ผ.น.พัสดุ กฟผ.(คลัง1)
จำนวนใบปะกันอะไหล่ทั้งหมด:	1
ผู้ขออะไหล่:	ท.จ.ฉ.(พ)นิพนธ์ โสธาท
วันที่ขออะไหล่:	18/02/2013 11:02:06
ผู้รับอะไหล่:	
วันที่รับอะไหล่:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 12:02:09
ผู้แก้ไขล่าสุด-ระดับแม่:	น.ต.ประทีป โทษกบุตร
ผู้แก้ไขล่าสุด-ระดับแม่:	18/02/2013 11:02:36
ผู้แก้ไขล่าสุด-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เจริญเมี่ยม
ผู้แก้ไขล่าสุด-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 11:02:35
ผู้แก้ไขล่าสุด-ระดับเขต:	ร.ฉ.ไพศาล ชิวทอง
ผู้แก้ไขล่าสุด-ระดับเขต:	18/02/2013 12:02:22
ผู้แก้ไขล่าสุด-ระดับเขตการพิชิต:	ท.จ.ฉ.(พ)นิพนธ์ ม่วงมี
ผู้แก้ไขล่าสุด-ระดับเขตการพิชิต:	18/02/2013 12:02:50
ผู้แก้ไขล่าสุด-ระดับกอง:	น.ท.ทวิศักดิ์ ทองนาค <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
ผู้แก้ไขล่าสุด-ระดับกอง:	18/02/2013 12:02:09

Update Cancel

๒.๕.๖๕ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๗ คลิก Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไปเปลี่ยนเป็น ผช.น.พัสดุ กฟอ.๗

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) 12441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบสั่ง)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	สำเนาความถี่ของตัว	สถานะ	ผู้รับผิดชอบของใบไป	จำนวนใบปะกันอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ขออะไหล่	วันที่ขออะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่	หมายเหตุ
e@_master RT000003	298	ปกติ	รอรับคืนอะไหล่...	ผ.น.พัสดุ กฟผ.(คลัง1)...	1	ท.จ.ฉ.(พ)นิพนธ์ โสธาท	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR 01-1-1-NB01-XXXX		1.00		รอรับคืนอะไหล่	

๒.๕.๖๖ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.๗ คลัง ๑/๒ ล็อกอินเข้าระบบบริหารงานซ่อม

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงานเดือน

ก.พ. 2556

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าถ่านหินที่ 1 กฟผ.ศชส.สพ.ท.						โรงงานไฟฟ้าถ่านหินที่ 2 กฟผ.ศชส.สพ.ท.						รวม		
	ผ่านเกณฑ์	เหล้า	ออปปรอ	ควมคณา	ได้น้ำ	อปปรอ	รวม	ผ่านเกณฑ์	เหล้า	ออปปรอ	ควมคณา	ได้น้ำ		อปปรอ	รวม
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		0	4	13	6	10	39	114
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3		1	0	2	0	1	4	7
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75		5	4	11	6	9	35	110

๒.๕.๖๗ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.๗ คลัง ๑/๒ เลือกเมนู พัสดู/รายการคืนอะไหล่คลังย่อย 01

F-Quick
ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง
กฟผ. สาขา สท. พว.

หน่วย ระบบ

รหัส ใบสั่งงาน คน.กบ. กท. ออก

รายการสต็อกทั้งหมด
ประวัติ การรับคืนสินค้าแบบเป็น วัสดุไหล

รายการเบิกอะไหล่ทั้งหมด
รายการเบิกอะไหล่คลังย่อย 01 จ.อ.สายวิศร ทองน้อย ๑ คน.น.พัสดุ กฟผ. (คลัง 1)

รายการเบิกอะไหล่คลังย่อย 02

รายการคืนอะไหล่ทั้งหมด

รายการคืนอะไหล่คลังย่อย 01

รายการคืนอะไหล่คลังย่อย 02

รายการรับบัญชีอะไหล่จากหน่วยงานทั้งหมด

รายการรับบัญชีอะไหล่จากหน่วยคลังย่อย 01

รายการรับบัญชีอะไหล่จากหน่วยคลังย่อย 02

รายการรับบัญชีอะไหล่(จากพัสดุ) ทั้งหมด

รายการรับบัญชีอะไหล่(จากพัสดุ) คลังย่อย 01

รายการรับบัญชีอะไหล่(จากพัสดุ) คลังย่อย 02

ใบสั่งงาน - คืนอะไหล่ (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบคืน)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	จำนวนอะไหล่	สถานะ	ผู้รับคืนอะไหล่
๑๐๕๕๕๕๕๕	RT000003	298	ปกติ	รช.น.พัสดุ กฟผ. (คลัง 1)

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน
11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR 01-1-1-NB01-XXXX		1

ใบคืนอะไหล่คลังย่อย 01 (Master)

ใบคืนอะไหล่คลังย่อย 01 (Master) - 1 to 1 of 1

Show all records Show filter

No.	Transaction id (ใบคืน)	Job master recid (ใบสั่งงาน)	จำนวนอะไหล่	สถานะ	ผู้รับคืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	Inventory master_recid	Part No	NAME
1	ใบคืนอะไหล่ RT000003	298	1,2441.36915.7.112.55	ปกติ	รช.น.พัสดุ กฟผ. (คลัง 1)	18/02/2013	11770	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR 01-1-1-NB01-XXXX

๒.๕.๖๘ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กฟผ.ศชส.๓ คลัง ๑/๒ คลังที่ปทุม รับคืนอะไหล่ ที่ใบรับคืนอะไหล่คลังย่อย ที่มีสถานะรอรับคืนอะไหล่

รับคืนอะไหล่ คลังย่อย 01 (Master-Detail)

1,2441.36915.7.112.55 / RT000003

กดปุ่มใบที่หาใบคืนอะไหล่คลังย่อย 01

Step 1
-คลิกว่าจะให้หน่วยเก็บที่มี Serial Number หรือไม่รับคืนอะไหล่

Step 2
-ระบุผู้คืนอะไหล่
-เขียนบันทึกการรับคืนการใส่ password

รับคืนอะไหล่ คลังย่อย 01 (Master-Detail)

Transaction_id	Job_master_recid	จำนวนอะไหล่	สถานะ	ผู้รับคืนอะไหล่	จำนวนอะไหล่	ผู้คืนอะไหล่	วันที่คืนอะไหล่	ผู้รับคืนอะไหล่	จำนวนอะไหล่	สถานะ
RT000003	298	ปกติ	รอรับคืนอะไหล่...	รช.น.พัสดุ กฟผ. (คลัง 1)	1	พ.จ.อ. (พ)นิพนธ์ ใต้ลา...	18/02/2013			

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	Serial_flag	จำนวน Serial ที่นับในระบบ	Serial	จำนวนที่รอคืน	จำนวน Stock ใน Location	สถานะ
ใบคืนอะไหล่ Serial: ๑๑๑๑๑๑๑๑	11770	12067	FLOWRESTRICTOR	FLOWRESTRICTOR 01-1-1-NB01-XXXX	no	ที่จ่ายไปทั้งหมดในระบบ: 0 ที่คืนมา: ๑๑๑๑๑๑๑๑ ที่คืนเข้าระบบ: ๑๑๑๑๑๑๑๑	0	1.00	18	รอรับคืนอะไหล่


๒.๕.๖๙ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กพอ.ศชส.๑ คลัง ๑/๒ คลิกที่ปุ่ม รับคืนอะไหล่



๒.๕.๗๐ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ กพอ.ศชส.๑ คลัง ๑/๒ คลิกเลือกชื่อผู้นำส่งคืนพัสดุ จะมีรูปผู้ส่งคืนปรากฏ ให้ผู้ส่งคืนใส่ username และ password และคลิก เซ็นชื่อยืนยันการคืนอะไหล่

๒.๕.๗๑ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๙ (ชุดซ่อมทำขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย คลังย่อย) เมื่อชุดซ่อมทำได้ดำเนินการซ่อมทำ และได้เบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนให้แล้ว ได้นำอะไหล่จากหน่วยเรือมาซ่อมทำ เมื่อแล้วเสร็จแล้วต้องการที่จะเก็บไว้ที่คลังพัสดุ เพื่อเป็นอะไหล่สำรองคงคลังต่อไป ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๕.๗๒ ชุดซ่อมทำล็อกอินเข้าในระบบบริหารงานซ่อมบำรุง



ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2558

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2558

โครงการฯ	โครงการไฟฟ้าอวอที 1 กพอ.ศชส.สพ.พร.							โครงการไฟฟ้าอวอที 2 กพอ.ศชส.สพ.พร.							รวม
	ฝ่ายแผนฯ	เสารัง	ออปเทรอา	ควบคุมฯ	ใช้จ้าง	อุปกรณ์ฯ	วัสดุ	ฝ่ายแผนฯ	เสารัง	ออปเทรอา	ควบคุมฯ	ใช้จ้าง	อุปกรณ์ฯ	วัสดุ	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	0	10	39	114
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	3
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3		1	0	2	0	1	4	7
รวมยกมาค้าง		17	8	38	9	3	75		5	4	11	0	9	35	110

๒.๕.๗๓ ชุดซ่อมทำเลือกเมนู ใบสั่งงาน/ใบสั่งงาน

Job_master - 1 to 3 of 3

add new

โรงงาน: โรงงานไฟฟ้าอาวราชที่ 1 | แผนก: แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวราช | สถานะงาน: เฉพาะงานค้าง | ชุดซ่อมทำ: | เลขที่ที่มีชื่อคนขอ:

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	วันที่สั่งใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะของใบสั่งงาน	จำนวนชุดซ่อมทำ มอบ, ช่วง [+] [-]	จำนวน เปิดสถานะ, Comments	จำนวน ใบปิดสถานะ, จำนวนอนุมัติ	จำนวน ใบปิดสถานะ, จำนวนอนุมัติ	จำนวน ใบปิดสถานะ, จำนวนอนุมัติ
1	๒๘๘	324	1.2442.36915.2.138.56	ตรวจสอบและซ่อมทำ Wave Guide Drier แบบลูกสูบ ... จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวราช โรงงานไฟฟ้าอาวราชที่ 1	7, 0 [+]	4, 0	2, 2	0, 0	0, 0
2	๒๘๘	298	1.2441.36915.7.112.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบ Wave Guide Drier แบบลูกสูบ จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวราช โรงงานไฟฟ้าอาวราชที่ 1	9, 0 [+]	4, 1	7, 1	1, 0	0, 0
3	๒๘๘	291	5.0527-2-4-1-5.36915.1.100.56	เม็ทที่สัดสิ้นเปลือง แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวราช รร.พ.อ.1 กว.โครงการ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวราช โรงงานไฟฟ้าอาวราชที่ 1	4, 0 [+]	0, 0	2, 1	0, 0	0, 0


๒.๕.๗๔ ชุดซ่อมทำเปิดคลิกที่ปุ่ม edit เพื่อใบสั่งงานที่จะขึ้นบัญชีอะไหล่

ใบสั่งงาน-แก้ไข

1.2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกค่าใช้จ่าย | ต้นทุนใบสั่ง | ซ่อมบัญชีอะไหล่จากหน่วย

Cancel

Recid: 298
 หมายเลขใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.56
 วันที่สั่งใบสั่งงาน: 14/01/2013 11:01:11
 วันที่เข้าระบบ: 17/01/2013 10:01:34
 สถานะ (ตามใบสั่งงาน-ส่งใบสั่งงาน): กำลังซ่อมทำ
 การอนุมัติใบสั่งงาน: กำลังซ่อมทำ/แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวราช โรงงานไฟฟ้าอาวราชที่ 1
 แผนกซ่อม (หรือชื่อแผนก) จากเครื่องซ่อม: 
 เลือกไฟล์: ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

หมายเลขรายงาน (หรือชื่อรายงาน) จากเครื่องซ่อม: 40.5/56
 หน่วยรับผิดชอบ: กฟผ. ชย.ส. สท. ทร.
 หน่วยรับผิดชอบ: โรงงานไฟฟ้าอาวราชที่ 1
 ผู้อนุมัติใบสั่งงาน-ระดับบุคคล: ร.อ. ไพศาล ชิวพอง
 วันที่อนุมัติใบสั่งงาน-ระดับบุคคล: 14/01/2013 11:01:28

๒.๕.๗๕ ชุดซ่อมทำคลิกที่ ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

F-Quick

ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กฟผ.ชย.ส.ท.ท.

หน่วย ระบบ ฟิลด์ ใบสั่งงาน คม-กม. กท. ออก

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) 1.2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ใบสั่งงาน-พิมพ์ | ความก้าวหน้าการซ่อมทำ | เบิกค่าใช้จ่าย | ต้นทุนใบสั่ง | ซ่อมบัญชีอะไหล่จากหน่วย


ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) - 0 to 0 of 0

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ในใบสั่ง	ผู้ขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	ผู้ขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขึ้นบัญชีอะไหล่	หมายเหตุ
(ใบขึ้นบัญชี)	(ใบสั่งงาน)									


Inventory master_recid | Inventory detail_recid | FN NAME | Location | จำนวน | Serial | สถานะ | หมายเหตุ

สร้างใบขึ้นบัญชีอะไหล่


๒.๕.๗๖ ชุดซ่อมทำคลิก สร้างใบขึ้นบัญชีอะไหล่



๒.๕.๗๗ คลิก add_detail



๒.๕.๗๘ คลิก เลือกรายการพัสดุ



๒.๕.๗๙ คลิกที่ Show filter เลือกใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Detail) เมนูเลือกรายการอะไหล่

Inventory_master - 1 to 3 of 3

No.	Recid	Name	Photos	Part_No	Man	Mfr_code	GrandTotal
		DEHYDRATOR					
1	Detail 11768	DEHYDRATOR GPD-		0139011		No NSN Data	4
2	Detail 12247	DEHYDRATOR GPD-		9556 000 05500 (0262	5340-17-100-9496	MOUNT RESILIENT,C	2
3	Detail 12249	DEHYDRATOR GDC-		0298092		No NSN Data	2

๒.๕.๘๐ เมื่อพบแล้วคลิก detail อะไหล่ที่ต้องการขึ้นบัญชี

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Detail) เมนูเลือกรายการอะไหล่

Inventory_Master

Recid	Photos	Name	Part_No	Man	Mfr_code	AllStocks	Locations	Stock	U
12247		DEHYDRATOR GPD-	9556 000 05500 (0262	5340-17-100-9496	MOUNT RESILIENT,C	2.00	01-1-1-NC01-XXXX	2.00	

Inventory_Details

Recid	Mrecid	Stock	Location	(warehouse)	(floorlevel)	(room)	(row)	(column)	(shelflevel)	(boxnumber)	Item	Maxs
select 12548	12247	2.00	01-1-1-NC01-XXXX	01	1	1	N	C	01	XXXX		

๒.๕.๘๑ คลิกที่ปุ่ม Select จะเลือกข้อมูลของอะไหล่มาแสดง

Insert Job_inv_requisition_detail

Insert Cancel

Job_inv_requisition_master_recid: 250
Job_master_recid: 208

เลือกรายการที่ส่ง
ท่านอาจไม่แน่ใจว่าเลือกรายการที่ส่งจะถูกเปิดขึ้นมา กรุณาเลือกดู Detail แล้วจึงจะสามารถ Select ได้ครับ


Inventory_master_recid: 12247
Inventory_detail_recid: 12548
Ptn: 9556 000 05500 (0262625)
Name: DEHYDRATOR GPD-004/25
Location: 01-1-1-NC01-XXXX

จำนวน:


สถานะ: *
หมายเหตุ:

Insert Cancel


๒.๕.๘๒ กรอกตัวเลขจำนวนที่จะขอขึ้นบัญชีที่ช่องจำนวน



๒.๕.๘๓ คลิกที่ปุ่ม Insert ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเปลี่ยนเป็น หัวหน้าแผนกฯ



๒.๕.๘๔ คลิกที่ปุ่ม edit_maser



๒.๕.๘๕ เปลี่ยนสถานะจาก กำลังเลือกรายการขึ้นบัญชี เป็น ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_Id: RC000004
 Job_master_recid: 298
 ลำดับงานประจำงาน: ปกติ
 สถานะ: กำลังเลือกการขึ้นบัญชี
 ผู้รับผิดชอบคนต่อไป: กำลังเลือกการขึ้นบัญชี งานไฟฟ้าอาวฤทธิ์ 1
 จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด: ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย
 ผู้ที่อนุมัติอะไหล่: พ.จ.อ.(พ)ปิยะชาติ ใสลา
 วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่: 18/02/2013 15:02:24
 ผู้รับอะไหล่:
 วันที่รับอะไหล่:
 หมายเลข:
 วันที่ขอใช้ค่าอะไหล่: 18/02/2013 16:02:00
 ผู้เสนอขึ้นบัญชีอะไหล่ ระดับแผนก:
 ผู้เสนอขึ้นบัญชีอะไหล่ ระดับกอง:
 ผู้เสนอขึ้นบัญชีอะไหล่ ระดับโรงงาน:
 ผู้เสนอขึ้นบัญชีอะไหล่ ระดับโรงจ่าย:
 ผู้เสนอขึ้นบัญชีอะไหล่ ระดับกอง กอ:
 ผู้เสนอขึ้นบัญชีอะไหล่ ระดับกอง กอ:
 ผู้เสนอขึ้นบัญชีอะไหล่ ระดับนายช่างเทคนิค:
 ผู้เสนอขึ้นบัญชีอะไหล่ ระดับนายช่างเทคนิค:
 ผู้เสนอขึ้นบัญชีอะไหล่ ระดับกอง กอ:
 ผู้เสนอขึ้นบัญชีอะไหล่ ระดับกอง กอ:
 Update Cancel

๒.๕.๘๖ คลิกที่ปุ่ม Update สถานะจะเป็น ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเป็น ทน.แผนกฯ

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) 1:2441.36915.7.112.96

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบขึ้นบัญชี)	Job_master_recid (รับสั่งงาน)	ลำดับงานประจำงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนต่อไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	ผู้ที่รับบัญชีอะไหล่	วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	ผู้ขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขึ้นบัญชีอะไหล่
RC000004	298	ปกติ	ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย	ทน.แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวฤทธิ์ 1	1.00	พ.จ.อ.(พ)ปิยะชาติ ใสลา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9666 000 05500 (9262926)	DEHYDRATOR GPD-004/25	01-1-1-NC01-XXXX	1.00		ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย	

๒.๕.๘๗ หัวหน้าแผนกฯ ล็อกอินเข้าระบบบริหารงานซ่อมบำรุงฯ

Welcome to F-Quick

Please Login:

Username: pratip.k
 Password: *****
 Remember me:
 Login

ใบสั่งงาน สรุปสถานะงานเดือน

กพ 2558


สรุปสถานะงานประจำเดือน กพ 2558

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอาวฤทธิ์ 1 กฟอ.คสช.สท.พท.						รวม	ฝ่ายแผนฯ	เวลาจำ
	ฝ่ายแผนฯ	เวลาจำ	ออปปรอง	ควบคุมฯ	ไฟฟ้า	อุปกรณ์ฯ			
สถานะงานแผนก		18	7	38	9	3	75	6	
ยอดยกมา	0	0	1	2	0	0	3	0	
เข้าใหม่	1	0	2	0	0	0	3	1	
รวมสถานะค้าง	17	8	38	9	3	75			


ภาพแจ้งเตือน

- พ.จ.อ.(พ)ปิยะชาติ ใสลา ได้ Update ใบขึ้นบัญชี(หน่วย) : RC000004 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.96] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: ทน.แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวฤทธิ์ 1 สถานะ: ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย... 2 minutes ago
- ทน.พริสดี ทองงาม ได้ Update ใบสั่ง : RT000003 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.96] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: ทน.นันทฤกษ์ กอ.(คต.1) สถานะ: ขอขึ้นบัญชีอะไหล่... 3 hours ago
- พ.จ.อ.(พ)ปิยะชาติ ใสลา ได้ Update ใบสั่ง : RT000003 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.96] -> ผู้รับผิดชอบถัดไป: ทน.แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวฤทธิ์ 1 สถานะ: ขอขึ้นบัญชีอะไหล่... 5 hours ago
- พ.จ.อ.(พ)ปิยะชาติ ใสลา ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมฯ [ใบสั่งงาน: 1.2442.36915.2.138.56] -> progress: ทดสอบพดล (95%)... 4 days ago
- พ.จ.อ.(พ)ปิยะชาติ ใสลา ได้ Update ความก้าวหน้าการซ่อมฯ [ใบสั่งงาน: 1.2442.36915.2.138.56] -> progress: ผลิต (90%)... 4 days ago


๒.๕.๘๘ หัวหน้าแผนกฯ เปิดใบขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย




๒.๕.๘๙ คลิกเปิดใบขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย คลังย่อย โดยการคลิกที่ปุ่ม edit_master



๒.๕.๙๐ หัวหน้าแผนกคลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ



๒.๕.๙๑ คลิกที่ Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเปลี่ยนเป็น นายทหารแผนงานโรงงาน



๒.๕.๙๒ นายทหารแผนงานโรงงานฯ ล็อกอินเข้าระบบ



๒.๕.๙๓ นายทหารแผนงานโรงงานฯ เปิดใบขอขึ้นบัญชีชื่อไหล่



๒.๕.๙๔ นายทหารแผนงานโรงงานฯ คลิกที่ปุ่ม edit_master

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงานเดือน

ก.พ. 2558

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2558

โครงการ	โครงการไฟฟ้าลาวที่ 1 กฟอ.คชส.ส.ท.						โครงการไฟฟ้า			
	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	ลงมือฯ	ควบคุมฯ	ได้ใบฯ	สรุปค่าฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	ลงมือฯ
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75			6
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0		0
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3			1
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	78			6

๒.๕.๙๘ นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.คชส.ฯ เปิดใบขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail)

1.2441.36915.7.112.56

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบขึ้นบัญชี)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับงานของส่วน	สถานะ	ผู้รับส่งมอบงานต่อไป	จำนวนประกอบอะไหล่โดยรวม	ผู้ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่อนุมัติอะไหล่	วันที่ขึ้นบัญชี
edit_master	RC000004	298	ปกติ	ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากท.น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ. 1	1	ท.จ.อ. (พ)นิพนธ์ โสตา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25	01-1-1-NC01-XXXX	1.00		ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย	

๒.๕.๙๙ คลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not_Approved: ไม่อนุมัติ

Transaction_id: RC000004

Job_master_recid: 298

ลำดับงานของส่วน: ปกติ

สถานะ: ขอขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย

ผู้รับส่งมอบงานต่อไป: น.กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ

จำนวนประกอบอะไหล่ทั้งหมด: 1

ผู้ขอขึ้นบัญชีอะไหล่: ท.จ.อ. (พ)นิพนธ์ โสตา

วันที่ขอขึ้นบัญชีอะไหล่: 18/02/2013 15:02:24

ผู้รับอนุมัติ:

วันที่อนุมัติ:

หมายเหตุ:

วันที่ใบขึ้นบัญชี: 18/02/2013 16:02:07

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก: น.ต. ประจักษ์ โพธิ์บุญ

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับแผนก: 18/02/2013 16:02:06

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับจังหวัด: น.ต. สยาม เอี่ยมเยี่ยม

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับจังหวัด: 18/02/2013 16:02:59

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับเขต/กอง: คลิกเพื่ออนุมัติ

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับเขต/กอง:

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษ/กอง:

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับนายทหารพิเศษ/กอง:

ผู้อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:

วันที่อนุมัติขึ้นบัญชีอะไหล่-ระดับกอง:

Update (Escal)

๒.๕.๑๐๐ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RC000004
Job_master_recid:	298
ลำดับความเร่งด่วน:	ปกติ
สถานะ:	ขอขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย
ผู้รับผิดชอบคนถัดไป:	น.พัสดี กฟอ.ฯ
จำนวนประเภทของใบส่งไฟแนบ:	1
ผู้ขอขึ้นบัญชีโหล:	ท.จ.ฉ.(พ)ปัสชาติ โสตา
วันที่ขอขึ้นบัญชีโหล:	18/02/2013 16:02:24
ผู้รับโหล:	
วันที่รับโหล:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	18/02/2013 16:02:07
ผู้แก้ไขข้อมูลโหล-ระดับระบบ:	น.ศ. ประทีป ไชยบุตร
วันที่แก้ไขข้อมูลโหล-ระดับระบบ:	18/02/2013 16:02:06
ผู้แก้ไขข้อมูลโหล-ระดับโรงงาน:	น.ศ. สุยาม เอี่ยมเยี่ยม
วันที่แก้ไขข้อมูลโหล-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 16:02:59
ผู้แก้ไขข้อมูลโหล-ระดับแผนก/กอง:	ร.อ.ไพศาล ปวีรทอง <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่แก้ไขข้อมูลโหล-ระดับแผนก/กอง:	18/02/2013 16:02:07
ผู้แก้ไขข้อมูลโหล-ระดับหน่วยงาน/รหัสชุด:	
วันที่แก้ไขข้อมูลโหล-ระดับหน่วยงาน/รหัสชุด:	
ผู้แก้ไขข้อมูลโหล-ระดับนายช่าง/ชุด:	
วันที่แก้ไขข้อมูลโหล-ระดับนายช่าง/ชุด:	
ผู้แก้ไขข้อมูลโหล-ระดับนายช่าง/ชุด:	
วันที่แก้ไขข้อมูลโหล-ระดับนายช่าง/ชุด:	

Update Cancel

๒.๕.๑๐๑ คลิกที่ปุ่ม Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไปเปลี่ยนเป็นนายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.ฯ

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทของใบส่งไฟแนบ	ผู้ขอขึ้นบัญชีโหล	วันที่ขอขึ้นบัญชีโหล	ผู้รับบัญชีโหล	วันที่รับบัญชีโหล
RC000004	298	ปกติ	ขอขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย	น.พัสดี กฟอ.ฯ	1	ท.จ.ฉ.(พ)ปัสชาติ โสตา	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25 01-1-1-NC01-XXXX		1.00		ขอขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย	

๒.๕.๑๐๒ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.ฯ ล็อกอินเข้าสู่ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงานเดือน

ก.พ. 2556

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 1 กฟอ.ศชส.สพ.ท.						โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 2					
	ฝ่ายแผนก	เดชา	ออบทระ	ควมคุม	ไฟฟ้า	อุปกรณ์	รวม	ฝ่ายแผนก	เดชา	ออบทระ	ควมคุม	รวม
มอดยกร		18	7	38	9	3	75		6	4	13	6
เข้างาน	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3		1	0	2	0
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75		5	4	11	6

๒.๕.๑๐๓ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.ฯ คลิกเปิดใบขอขึ้นบัญชี

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id	Job_master_recid	ลำดับความเร่งด่วน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทของใบส่งไฟแนบ	ผู้ขอขึ้นบัญชีโหล	วันที่ขอขึ้นบัญชีโหล	ผู้รับบัญชีโหล	วันที่รับบัญชีโหล
edit_master RC000004	298	ปกติ	ขอขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย	น.พัสดี กฟอ.ฯ	1	ท.จ.ฉ.(พ)ปัสชาติ โสตา	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25 01-1-1-NC01-XXXX		1.00		ขอขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย	

๒.๕.๑๐๔ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.ฯ คลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not_Approved: **ไม่อนุมัติ**

Transaction_id: RC000004

Job_master_recid: 298

จำนวนความถี่ต่อวัน: ปกติ

สถานะ: ขอซื้อบัญชีโหลจากหน่วย

ผู้รับผิดชอบคนถัดไป: น. พัสดี กฟอ.๑

จำนวนประเภทของสิ่งของ: 1

ผู้ซื้อบัญชีโหล: พ.จ.อ. (พ)ปณชาติ โสลา

วันที่ซื้อบัญชีโหล: 18/02/2013 15:02:24

ผู้รับใบใส่:

วันที่รับใบใส่:

หมายเหตุ:

วันที่เบิกจ่ายล่าสุด: 19/02/2013 11:02:27

ผู้อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับแผนก: น.ต.ประทีป ไชยมบุตร

วันที่อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับแผนก: 18/02/2013 16:02:06

ผู้อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับโรงงาน: น.ต.สยาม เลี่ยมแก้ว

วันที่อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับโรงงาน: 18/02/2013 16:02:59

ผู้อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับกอง: ร.อ.ไพศาล บัวทอง

วันที่อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับกอง: 18/02/2013 16:02:07

ผู้อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับนายทหารพิเศษกอง: คลิกเพื่ออนุมัติ

วันที่อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับนายทหารพิเศษกอง:

ผู้อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับกอง:

วันที่อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับกอง:

Update Cancel

๒.๕.๑๐๕ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.๑ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id: RC000004

Job_master_recid: 298

จำนวนความถี่ต่อวัน: ปกติ

สถานะ: ขอซื้อบัญชีโหลจากหน่วย

ผู้รับผิดชอบคนถัดไป: น.แสนงาน กฟอ.๑

จำนวนประเภทของสิ่งของ: 1

ผู้ซื้อบัญชีโหล: พ.จ.อ. (พ)ปณชาติ โสลา

วันที่ซื้อบัญชีโหล: 18/02/2013 15:02:24

ผู้รับใบใส่:

วันที่รับใบใส่:

หมายเหตุ:

วันที่เบิกจ่ายล่าสุด: 19/02/2013 11:02:27

ผู้อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับแผนก: น.ต.ประทีป ไชยมบุตร

วันที่อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับแผนก: 18/02/2013 16:02:06

ผู้อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับโรงงาน: น.ต.สยาม เลี่ยมแก้ว

วันที่อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับโรงงาน: 18/02/2013 16:02:59

ผู้อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับกอง: ร.อ.ไพศาล บัวทอง

วันที่อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับกอง: 16/02/2013 16:02:07

ผู้อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับนายทหารพิเศษกอง: พ.จ.อ. (พ)ปณชาติ มวงมี คลิกเพื่ออนุมัติ

วันที่อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับนายทหารพิเศษกอง: 19/02/2013 11:02:27

ผู้อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับกอง:

วันที่อนุมัติซื้อบัญชีโหล-ระดับกอง:

Update Cancel

๒.๕.๑๐๖ นายทหารพัสดุ กฟอ.ศชส.๑ คลิก Update ผู้รับผิดชอบคนถัดไปจะเป็นของ นายทหารแผน

ใบสั่งงาน - ซื้อบัญชีโหลจากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id	Job_master_recid	จำนวนความถี่ต่อวัน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบคนถัดไป	จำนวนประเภทของสิ่งของ	ผู้ซื้อบัญชีโหล	วันที่ซื้อบัญชีโหล	ผู้รับใบใส่	วันที่รับใบใส่
RC000004	298	ปกติ	ขอซื้อบัญชีโหลจากหน่วย	น.แสนงาน กฟอ.๑	1	พ.จ.อ. (พ)ปณชาติ โสลา	18/02/2013		

Inventory_master_recid	Inventory_detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR	GPD-004/25/01-1-1-NC01-XXXX	1.00			ขอซื้อบัญชีโหลจากหน่วย

๒.๕.๑๐๗ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๑ ล็อกอินเข้าระบบ

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556 60

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โครงการ	โครงการไฟฟ้า หารวมที่ 1 กฟอ. ศชส.๓ สฟ.พร.										โครงการไฟฟ้า หารวมที่ 2			
	ผืนดิน	เสา	ฉนวน	สาย	ตัด	ประกอบ	รวม	สาย	เสา	ฉนวน	รวม			
ยอดรวม	18	7	36	9	3	75	6	4						
เข้างาน	0	0	1	2	0	3	0	0						
ปิดงาน	1	0	2	0	0	3	1	0						
รวมงานเข้า	17	8	38	9	3	75	5	4						

๒.๕.๑๐๘ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๓ เปิดใบขึ้นบัญชี(หน่วย)

ใบสั่งงาน - ขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย (Master-Detail)

Transaction_id Job_master_recv ลำดับงาน(เรียงตาม) สถานะ ผู้รับผิดชอบคนต่อไป จำนวนประเภทโหลที่ส่งมอบ ผู้ซื้อบัญชีโหล วันที่ซื้อบัญชีโหล ผู้ขึ้นบัญชีโหล วันที่ขึ้นบัญชีโหล

edit_master	RC000004	298	ปกติ	ขอขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย	1	ท.จ.ฉ. (พ)นิพนธ์ โตธา	18/02/2013
-------------	----------	-----	------	------------------------	---	-----------------------	------------

Inventory master_recv	Inventory detail_recv	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9556 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25	01-1-1-NC01-XXXX	1.00		ขอขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย	

๒.๕.๑๐๙ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๓ คลิก edit_master

Update Job_inv_requisition_master

Not_Approved: ไม่อนุมัติ

Transaction_id: RC000004

Job_master_recv: 298

ลำดับงานส่งผ่าน: ปกติ

สถานะ: ขอขึ้นบัญชีโหลจากหน่วย

ผู้รับผิดชอบคนต่อไป: น.แผนงาน กฟอ.๓

จำนวนประเภทโหลที่ส่งมอบ: 1

ผู้ซื้อบัญชีโหล: ท.จ.ฉ. (พ)นิพนธ์ โตธา

วันที่ซื้อบัญชีโหล: 18/02/2013 15:02:24

ผู้ขึ้นบัญชีโหล:

วันที่ขึ้นบัญชีโหล:

หมายเหตุ:

วันที่ใช้งาน: 18/02/2013 11:02:40

ผู้ซื้อบัญชีโหล-ระดับแผนก: น.ต.ประทีป ใจซอญ

ผู้ซื้อบัญชีโหล-ระดับแผนก: 18/02/2013 16:02:06

ผู้ซื้อบัญชีโหล-ระดับโครงการ: น.ต.สยาม เนิยรัมย์

ผู้ซื้อบัญชีโหล-ระดับโครงการ: 18/02/2013 16:02:59

ผู้ซื้อบัญชีโหล-ระดับเขต: ร.ฉ.ไพศาล สุวีทง

ผู้ซื้อบัญชีโหล-ระดับเขต: 18/02/2013 16:02:07

ผู้ซื้อบัญชีโหล-ระดับนายทหารพิเศษ: ท.จ.ฉ. (พ)นิพนธ์ โตธา

ผู้ซื้อบัญชีโหล-ระดับนายทหารพิเศษ: 19/02/2013 11:02:27

ผู้ซื้อบัญชีโหล-ระดับเขต: คลิกเพื่ออนุมัติ

Update Cancel

๒.๕.๑๑๐ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๓ คลิก อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

Update Job_inv_requisition_master

Transaction_id:	RC000004
Job_master_recid:	298
ลำดับงานเฉพาะ:	ปกติ
สถานะ:	รอรับชิ้นบัญชีไหลจากหน่วย
ผู้รับผิดชอบหลักไป:	ผช.น พัสดี กฟอ.(คลัง1)
จำนวนประเภทไหลในขณะ:	1
ผู้ซื้อบัญชีใบ:	ท.จ.อ.(พ)นิเชิต โสตา
วันที่ซื้อบัญชีใบ:	18/02/2013 15:02:24
ผู้รับใบ:	
วันที่รับใบ:	
หมายเหตุ:	
วันที่แก้ไขล่าสุด:	19/02/2013 11:02:40
ผู้แก้ไขบัญชีใบ-ระดับแยก:	น.ต.ประทีป โยษภมร
วันที่แก้ไขบัญชีใบ-ระดับแยก:	18/02/2013 16:02:06
ผู้แก้ไขบัญชีใบ-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เอี่ยมเข้ม
วันที่แก้ไขบัญชีใบ-ระดับโรงงาน:	18/02/2013 16:02:59
ผู้แก้ไขบัญชีใบ-ระดับยก.กล:	ร.อ.ไพศาล บัวทอง
วันที่แก้ไขบัญชีใบ-ระดับยก.กล:	18/02/2013 16:02:07
ผู้แก้ไขบัญชีใบ-ระดับนายทหารพิเศษ:	พ.จ.อ.(พ)สุพงษ์ ม่วงมี
วันที่แก้ไขบัญชีใบ-ระดับนายทหารพิเศษ:	19/02/2013 11:02:27
ผู้แก้ไขบัญชีใบ-ระดับยก.:	น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
วันที่แก้ไขบัญชีใบ-ระดับยก.:	19/02/2013 11:02:40

Update Cancel

๒.๕.๑๑๑ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศชส.๓ คลิก Update สถานะจะเปลี่ยนเป็น รอรับชิ้นบัญชีไหลจาก และผู้รับผิดชอบคนถัดไปเปลี่ยนเป็น ผช.นายทหารพัสดุ(คลัง๑/๒)

ใบสั่งงาน - ชิ้นบัญชีไหลจากหน่วย (Master-Detail) 1.2441.36915.7.112.58

ใบสั่งงานแก้ไข | ใบสั่งงานเพิ่ม | ส่วนงานนำการชั่งตวง | แก้ไขใบ | ปิดใบ | ชิ้นบัญชีไหลจากหน่วย

ใบสั่งงาน - ชิ้นบัญชีไหลจากหน่วย (Master-Detail) - 1 to 1 of 1

Transaction_id (ใบสั่งซื้อ)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	ลำดับงานเฉพาะ	สถานะ	ผู้รับผิดชอบหลักไป	จำนวนประเภทไหลในขณะนี้	ผู้ซื้อบัญชีใบ	วันที่ซื้อบัญชีใบ	ผู้รับบัญชีใบ	วันที่รับบัญชีใบ
RC000004	298	ปกติ	รอรับชิ้นบัญชีไหลจากหน่วย	ผช.น พัสดี กฟอ.(คลัง1)	1	ท.จ.อ.(พ)นิเชิต โสตา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	จำนวน	Serial	สถานะ	หมายเหตุ
12247	12548	9558 000 05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25 01-1-1-NC01-XXXX		1.00		รอรับชิ้นบัญชีไหลจากหน่วย	

๒.๕.๑๑๒ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ (คลัง ๑/๒) ล็อกอินเข้าระบบ

Welcome to F-Quick

Please Login:

Username:	phanuwat t
Password:	*****
Remember me:	<input type="checkbox"/>

Logout

ใบสั่งงาน สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2558

การแจ้งเตือน: น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค Update ใบสั่งบัญชีใบ: RC000004 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.58] -> ผู้รับผิดชอบหลักไป: ผช.น.พัสดี กฟอ. สถานะ: รอรับชิ้นบัญชีไหลจากหน่วย...

น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค Update ใบสั่ง : RT000003 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.58] -> ผู้รับผิดชอบหลักไป: ผช.น.พัสดี กฟอ. สถานะ: รอรับชิ้นบัญชีไหลจากหน่วย...

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2558

โครงการ	โครงการไฟฟ้าวัดที่ 1 กฟอ. ศชส. สห.ท.							โครงการไฟฟ้าวัด						
	ฝ่ายแยก	เดสว่า	อปรมา	คณคณา	โชติธา	อปรมา	รวม	ฝ่ายแยก	เดสว่า	อปรมา	คณคณา	โชติธา	อปรมา	รวม
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	6	10	39
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3		1	0	2	0	1	4
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75		5	4	11	6	9	35

๒.๕.๑๑๓ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ (คลัง ๑/๒) เปิดเมนู พัสดู / ชิ้นบัญชีไหลคลังย่อย ๑

F-Quick
ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง
กบ. ๕๖๘ สฟ.ท.

หน้าจอกำหนดค่า: 2556

ใบสั่งงาน - สรุปสถานะงานประจำวัน

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 1 กบ. ๕๖๘ สฟ.ท.							
สถานะงาน	ผ่านเกณฑ์	เวลา	จบปรกติ	ควมคุม	ปิดท้าย	อุบปรกติ	รวม	ปิด
รอคอย	18	7	38	9	3	75		
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	3		
ปิดงาน	1	0	2	0	0	3		
รวมเข้าข้าง	17	8	38	9	3	75		

รับขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย คลังซ่อม (Master)

รับขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย คลังซ่อม 01 (Master) - 1 to 1 of 1

No.	Transaction_id (ใบสั่งงาน)	Job_master_recid (ใบสั่งงาน)	หมวดและใบสั่งงาน	ส่วน ความแรง	สถานะ	วันที่ครบรอบเคล็ดไป	วันที่อนุมัติ (ใบอนุมัติใบส่ง)	Inventory master_recid	Part_No	NAME
1	รับขึ้นบัญชีอะไหล่ RC000004	298	1.2441.36915.7.112.56	ปกติ	รอรับขึ้นบัญชีอะไหล่	สมาน พัสด กบ. (คลัง)	18/02/2013	12247.9556.000.05500	(026262)DEHYDR	

๒.๕.๑๑๔ ผู้ช่วยนายทหารพัสดุ (คลัง ๑/๒) คลิกเปิดใบขึ้นบัญชีอะไหล่ โดยการคลิก รับขึ้นบัญชีอะไหล่

รับขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย คลังซ่อม (Master-Detail)

1.2441.36915.7.112.56 / RC000004

กดปุ่มที่หน้า ใบขึ้นบัญชีอะไหล่คลังซ่อม 01

Step 1: คลิกวางอะไหล่ประเภทที่มี Serial Number หรือใบขึ้นบัญชีอะไหล่


Step 2: สนับสนุนบัญชีอะไหล่ - บันทึกผลการรับขึ้นบัญชีอะไหล่ password

รับขึ้นบัญชีอะไหล่ คลังซ่อม 01 (Master-Detail)


Transaction_id (ใบสั่งงาน)	Job_master_recid	ส่วนความแรง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบเคล็ดไป	จำนวนประเภทอะไหล่ทั้งหมด	วันที่ขึ้นบัญชีอะไหล่	วันที่รับบัญชีอะไหล่	ผู้รับอะไหล่	วันที่รับอะไหล่ (หมายเหตุ)
RC000004	298	ปกติ	รอรับขึ้นบัญชีอะไหล่	สมาน พัสด กบ. (คลัง)	1	พ.จ.ล. (พ)ป.ท.โตดา...	18/02/2013		

Inventory master_recid	Inventory detail_recid	PN	NAME	Location	Serial_flag	จำนวน Serial ที่ได้รับ	Serial จำนวนที่จองขึ้นบัญชี	จำนวนที่ Stoc Loc
รับขึ้นบัญชีอะไหล่ (Serial master_recid)	12247	12548	9666.000.05500 (0262625)	DEHYDRATOR GPD-004/25	01-1-1-NC01-XXXX	no ที่จำนวนที่จองมาในสารบบ: 0 ที่ยังคงจ่ายไปเฉพาะใบสั่งงานนี้: 0	0	1.00


๒.๕.๑๑๕ ตรวจสอบว่าอะไหล่ที่จะขึ้นบัญชีมีหมายเลข Serial หรือไม่ ถ้ามีให้คลิกที่ปุ่ม ยืนยันว่า P/N นี้มี Serial ที่ไม่ซ้ำ จะมีข้อความถามว่า คุณแน่ใจแล้วหรือว่ามีเลข Serial กับกับ? เลข Serial จะต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละชิ้น




๒.๕.๑๑๖ คลิกที่ปุ่ม ตกลง ปุ่มจัดการ Serial No จะขึ้นมาให้ดำเนินการใส่หมายเลข Serial




๒.๕.๑๑๗ คลิกที่ปุ่ม จัดการ Serial No




๒.๕.๑๑๘ คลิกที่ปุ่ม add new



๒.๕.๑๑๙ ป้อนหมายเลข Serial และ เลือก Status




๒.๕.๑๒๐ คลิกที่ Insert




๒.๕.๑๒๑ คลิกที่ปุ่ม กลับไปที่หน้าขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย




๒.๕.๑๒๒ คลิกที่ปุ่ม รับขึ้นบัญชีรายการนี้



๒.๕.๑๒๓ คลิกเลือกหมายเลข Serial




๒.๕.๑๒๔ คลิ๊กที่ปุ่ม Insert จะแสดงหน้าต่างให้เลือกชื่อผู้นำส่งอะไหล่ชิ้นบัญชี ให้เลือกชื่อและให้ผู้นำส่งกรอกข้อมูล username และ password ของผู้นำส่งเอง



๒.๕.๑๒๕ ขั้นตอนดำเนินงาน ลำดับที่ ๑๐ (ชุดซ่อมทำขอปิดงาน)

๒.๕.๑๒๖ เมื่อชุดซ่อมทำดำเนินงานจนเสร็จจึ้น มีการรายงานความก้าวหน้าตามระยะทุกเดือนจนเสร็จจึ้นแล้ว ให้อัพเดทสถานะภาพงานเป็น ๑๐๐% จะอยู่ในสถานะขอปิดงาน สถานะภาพของงานจะยังคงเป็นกำลังซ่อมทำ




๒.๕.๑๒๗ หัวหน้าแผนกฯ ล็อกอินเข้าระบบเพื่อขอปิดงานที่ชุดซ่อมทำรายงานความก้าวหน้า ๑๐๐%




๒.๕.๑๒๘ หัวหน้าแผนกฯ คลิ๊กเปิดดูความก้าวหน้างานเพื่อตรวจสอบ




๒.๕.๑๒๙ หัวหน้าแผนกา คลิ๊กที่ ใบสั่งงาน-แก้ไข



๒.๕.๑๓๐ หัวหน้าแผนกา เปลี่ยนสถานะของ สถานะ(คอนโทรล-สำหรับ-ขอปิดงาน): โดยเลือก ที่สถานะ ขอปิดงาน



๒.๕.๑๓๑ คลิ๊ก Update สถานะภาพของงานจะอยู่ที่ ขอปิดงาน



๒.๕.๑๓๒ เมื่อดูที่สรุบบังคับสั่งงาน จะเห็นสถานะ/ผู้รับผิดชอบเป็น ขอบปิดงาน/นายทหารแผนงาน โรงงานไฟฟ้าอาวูธา

No.	Record	หมายเลขใบสั่งงาน	วันที่รับใบสั่งงาน	ประเภทงาน	สถานะ	สถานะ	สถานะ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1	๕๕	331	1.1522.36912.4.145.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.จก.	ปกติ	เปิดงาน	แผนกคอมพิวเตอร์ระบบอาวุโส โรงงานไฟฟ้าอาวูธา	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	๕๕	319	1.8995.36912.1.133.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ	แผนกคอมพิวเตอร์ระบบอาวุโส โรงงานไฟฟ้าอาวูธา	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3	๕๕	316	1.1522.36912.2.130.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.จก.	ปกติ	มอบปิดงาน	น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0
4	๕๕	315	1.1522.36912.1.129.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ	แผนกคอมพิวเตอร์ระบบอาวุโส โรงงานไฟฟ้าอาวูธา	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5	๕๕	306	4.0527.36922.2.120.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง LIROD VM 62 ชิ้นฯ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ	แผนกคอมพิวเตอร์ระบบอาวุโส	4.0	1.2	0.0	0.0	0.0
6	๕๕	293	5.0527-2-4-2-2.36922.1.102.56	แก้ไขประวัติเบื้องต้น แผนกคอมพิวเตอร์ระบบอาวุโส รง.ฟอ.โครงการ	ปกติ	กำลังซ่อมทำ	แผนกคอมพิวเตอร์ระบบอาวุโส	10.0	0.0	1.1	0.0	0.0
7	๕๕	288	5.0527-2-4-1-2.36912.1.97.56	แก้ไขประวัติเบื้องต้น แผนกคอมพิวเตอร์ระบบอาวุโส รง.ฟอ.โครงการ	ปกติ	มอบปิดงาน	น.แผนงาน รง.ฟอ.1 กฟอ.ฯ	3.0	1.0	3.2	0.0	0.0
8	๕๕	281	1.8992.36912.4.95.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ	แผนกคอมพิวเตอร์ระบบอาวุโส โรงงานไฟฟ้าอาวูธา	4.0	1.0	1.1	0.0	0.0
9	๕๕	275	4.8992.36912.3.99.56	ติดตั้งกล้อง IR และตรวจสอบระบบ...	อื่นๆ	มอบปิดงาน		5.0	1.0	2.1	0.0	0.0

๒.๕.๑๓๓ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวูธา ล็อกอินเข้าระบบ คลิกที่ไอคอนรูปโลกจะเห็นงานที่แผนกฯ ขอบปิดงาน

ใบสั่งงาน-สรุปลานงานเดือน

ก.พ. 2556

สรุปลานงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอาวูธาที่ 1 กฟอ.ศสส.ฯ						โรงงานไฟฟ้า							
	ฝ่ายแผนก	เร่งด่วน	ลดหย่อน	ควบคุม	ใช้ซ้ำ	สรุปเก่า	รวม	ฝ่ายแผนก	เร่งด่วน	ลดหย่อน	ควบคุม	ใช้ซ้ำ	สรุปเก่า	รวม
มอบปิดงาน		18	7	38	9	3	75							6
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
ปิดงาน	1	0	2	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	3
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75	5	4	11	6	0	35	110

๒.๕.๑๓๔ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอาวูธา รายการอัปเดตสีแดงขอบปิดงาน เพื่อเปิดใบสั่งงาน

ใบสั่งงาน-แก้ไข
1:1522:36912.2:130:56

ใบสั่งงาน-แก้ไข | ความก้าวหน้าการซ่อมแซม | แก้ไขไฟล์ | ค้นหา | ตั้งบัญชีผู้ใช้จากคณะ


Update | Cancel

Recid:	316
หมายเลขใบสั่งงาน:	1:1522:36912.2:130:56
รหัสชื่อใบสั่งงาน:	ตรวจสอนและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ส. สัตหีบ (197TH)
รับสั่งงานใบสั่งงาน:	23/01/2013 15:01:58
รับแก้ไขใบสั่งงาน:	21/02/2013 04:02:12
สถานที่(เลือกให้ผล สำหรับใบสั่งงาน):	ขอปิดงาน
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ:	ขอปิดงาน/น.แผนงาน ๖๖ พล.๑ กฟอ.ฯ
สถานะรายงาน(เพื่อใช้ตรวจสอบ)จากเจ้าหน้าที่:	
หมายเลขรายงาน(เพื่อใช้ตรวจสอบ)จากเจ้าหน้าที่:	เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
หมายเลขใบสั่งงาน:	กท 0515.2.4.2/8
หน่วยรับผิดชอบ:	กฟอ. ศยส. สท. พ.
หน่วยระดับโรงงาน:	โรงงานไฟฟ้าอ่าวไทย 1
ผู้รับผิดชอบใบสั่งงาน-ระดับบช.คต:	ร.อ.ไพศาล ช่างทอง
รับเพื่อผู้รับผิดชอบ-ระดับบช.คต:	23/01/2013 15:01:57
ผู้รับผิดชอบใบสั่งงาน-ระดับบช.คต:	น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค
รับเพื่อผู้รับผิดชอบ-ระดับบช.คต:	30/01/2013 09:01:28
ผู้รับผิดชอบใบสั่งงาน-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เอี่ยมเม็ม
รับเพื่อผู้รับผิดชอบ-ระดับโรงงาน:	30/01/2013 10:01:46
ผู้รับผิดชอบใบสั่งงาน-ระดับโรงงาน:	<input type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
รับเพื่อผู้รับผิดชอบ-ระดับโรงงาน:	


๒.๕.๑๓๕ นายทหารแผนงานโรงงานไฟฟ้าอ่าวไทยฯ คลีกรอนุมัติ ช่องการปฏิบัติผู้รับผิดชอบจะเปลี่ยนเป็น ขอปิดงาน น.กำกับกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ แล้วคลิก Update

Update | Cancel

Recid:	316
หมายเลขใบสั่งงาน:	1:1522:36912.2:130:56
รหัสชื่อใบสั่งงาน:	ตรวจสอนและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ส. สัตหีบ (197TH)
รับสั่งงานใบสั่งงาน:	23/01/2013 15:01:58
รับแก้ไขใบสั่งงาน:	21/02/2013 04:02:12
สถานที่(เลือกให้ผล สำหรับใบสั่งงาน):	ขอปิดงาน
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ:	ขอปิดงาน/น.กำกับกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ
สถานะรายงาน(เพื่อใช้ตรวจสอบ)จากเจ้าหน้าที่:	
หมายเลขรายงาน(เพื่อใช้ตรวจสอบ)จากเจ้าหน้าที่:	เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
หมายเลขใบสั่งงาน:	กท 0515.2.4.2/8
หน่วยรับผิดชอบ:	กฟอ. ศยส. สท. พ.
หน่วยระดับโรงงาน:	โรงงานไฟฟ้าอ่าวไทย 1
ผู้รับผิดชอบใบสั่งงาน-ระดับบช.คต:	ร.อ.ไพศาล ช่างทอง
รับเพื่อผู้รับผิดชอบ-ระดับบช.คต:	23/01/2013 15:01:57
ผู้รับผิดชอบใบสั่งงาน-ระดับบช.คต:	น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค
รับเพื่อผู้รับผิดชอบ-ระดับบช.คต:	30/01/2013 09:01:28
ผู้รับผิดชอบใบสั่งงาน-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เอี่ยมเม็ม
รับเพื่อผู้รับผิดชอบ-ระดับโรงงาน:	30/01/2013 10:01:46
ผู้รับผิดชอบใบสั่งงาน-ระดับโรงงาน:	น.ต.สยาม เอี่ยมเม็ม <input checked="" type="checkbox"/> คลิกเพื่ออนุมัติ
รับเพื่อผู้รับผิดชอบ-ระดับโรงงาน:	21/02/2013 05:02:03
ผู้รับผิดชอบใบสั่งงาน-ระดับบช.คต:	



๒.๕.๑๓๙ นายทหารกำกับกำกับการซ่อมสร้าง กฟผ.ศชส.ฯ คลิ๊ก อนุมัติ



๒.๕.๑๔๐ นายทหารกำกับกำกับการซ่อมสร้าง กฟผ.ศชส.ฯ คลิ๊ก Update สถานะ/ผู้รับผิดชอบ จะเป็น ขอปิดงาน / น.แผนงาน กฟผ.ฯ

ใบสั่งงาน - รายการ

Job_master - 1 to 12 of 12

add new

โรงงาน: แผนก: สถานะงาน: ชุดซ่อมเก่า:

Show all records Show filter

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	วันที่ของใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ช่างซ่อม	สถานะ/ขั้นตอน	จำนวนชุดซ่อมเก่า จำนวน ช่าง	จำนวน Updates, Comments	จำนวนใบแก้ไขใบสั่ง จำนวนอนุมัติ	วันที่ ใบสั่งงาน
1	edit	331	1.1522.36912.4.146.56	ตรวจสอบและซ่อมหารระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล. จก.	ปกติ	เปิดงาน แผนกอุปกรณ์อิสระบวลาจ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	0.0 [+]	0.0	0.0	0.0
2	edit	319	1.8985.36912.1.133.56	ตรวจสอบและซ่อมหารระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล. จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกอุปกรณ์อิสระบวลาจ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	4.0 [+]	1.0	0.0	0.0
3	edit	316	1.1522.36912.2.130.56	ตรวจสอบและซ่อมหารระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล. จก.	ปกติ	ขอปิดงาน น.แผนงาน กฟผ.ฯ	5.0 [+]	1.0	0.0	0.0
4	edit	315	1.1522.36912.1.129.56	ตรวจสอบและซ่อมหารระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ร.ล. จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกอุปกรณ์อิสระบวลาจ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	4.0 [+]	1.0	0.0	0.0

๒.๕.๑๔๑ นายทหารแผนงาน กฟผ.ศชส.ฯ ล็อกอินเข้าระบบ จะเป็นไอคอนรูปโลกมีจำนวนข้อมูลอัปเดตเป็นสีแดง

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556 ๑๐

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 กฟผ.ศชส.ฯ							โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 กฟผ.ศชส.ฯ							รวม
	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	อุปกรณ์ฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	อุปกรณ์ฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	6	10	39	114
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3		1	0	2	0	1	4	7
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75		5	4	11	6	9	35	110

๒.๕.๑๔๒ นายทหารแผนงาน กฟผ.ศชส.ฯ คลิกที่ไอคอนรูปโลก จะเห็นรายการอัปเดตใบสั่งงานขอปิดงาน

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ก.พ. 2556 ๑๐

สรุปสถานะงานประจำเดือน ก.พ. 2556


โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 กฟผ.ศชส.ฯ							โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 กฟผ.ศชส.ฯ							รวม
	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	อุปกรณ์ฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เวลาฯ	อุปกรณ์ฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดยกมา		18	7	38	9	3	75		6	4	13	6	10	39	114
เข้าใหม่	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
ปิดงาน		1	0	2	0	0	3		1	0	2	0	1	4	7
รวมงานค้าง		17	8	38	9	3	75		5	4	11	6	9	35	110

การแจ้งเตือน

- น.ส. โยชนา สิมทอง ได้แจ้งใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.1522.36912.2.130.56] -> อัปเดตใบสั่งงาน 21 minutes ago
- น.ท.สยาม เข้มแน่น ได้แจ้งใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.1522.36912.2.130.56] -> ขอปิดงาน/น.แผนงาน กฟผ.ฯ 30 minutes ago
- น.ท.สยาม เข้มแน่น ได้แจ้งใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 5.0527-2-4-1-2.36912.1.97.56] -> ขอปิดงาน/น.แผนงาน กฟผ.ฯ 33 minutes ago
- น.ท.เสมอ จันทาค ได้แจ้งใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.1522.36912.2.130.56] -> ขอปิดงาน/น.แผนงาน กฟผ.ฯ 50 minutes ago
- วาทิ ร.ล. สุรพงษ์ บ่วงย์ ได้ Update ใบสั่งงาน(เพิ่ม) : RCO00004 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36915.7.112.56] -> อัปเดตข้อมูลประวัติ: น.แผนงาน สถานะ: รอขึ้นบัญชีใบสั่งงานตาม... 2 days ago

๒.๕.๑๔๓ นายทหารแผนงาน กฟผ.ศชส.ฯ คลิกเพื่อเปิดใบสั่งงาน


Update Cancel

Record: 316
 หมายเลขใบสั่งงาน: 1 1522 36912.2 130 56
 วันที่ส่งใบสั่งงาน: 23/01/2013 15:01:58
 วันที่ใบสั่งงาน: 21/02/2013 05:02:25
 สถานะ (โปรดใช้คำสั่งกับ-ขอปิดงาน): ปิดงาน
 การปฏิบัติงานปัจจุบัน: ปิดใช้งาน แผนงาน กฟอ.๗
 สถานะงาน (โปรดใช้คำสั่งกับ-ขอปิดงาน): 
 เลือกไฟล์ ไม่ได้อัปโหลดไฟล์

หมายเลขงาน (โปรดใช้คำสั่งกับ-ขอปิดงาน): กข 0515 2 4 288
 หมายเลขต้นตอ: กฟอ. ศขส. สทวท.
 หมายเลขโครงการ: โรงงานไฟฟ้าถ่านหินที่ 1
 หน่วยปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: ร.อ. ไพศาล ป่าทอง
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: 23/01/2013 15:01:57
 หน่วยปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: น.ท. ทวีศักดิ์ ทองมาท
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: 30/01/2013 09:01:28
 หน่วยปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: น.ต.สยาม เสือหมื่น
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: 30/01/2013 10:01:46
 หน่วยปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: น.ต.สยาม เสือหมื่น
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: 21/02/2013 05:02:26
 หน่วยปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: ร.อ. ไพศาล ป่าทอง
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: 21/02/2013 05:02:24
 หน่วยปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: คลิกเพื่อดูข้อมูล
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: คลิกเพื่อดูข้อมูล
 หมายเลขใบสั่งงาน: งานควบคุมการเดิน Mirador ชุด ร.ล. สัตย์ (197TH)

๒.๕.๑๔๔ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศขส.๗ คลิกถอนุมัติ

Update Cancel

Record: 316
 หมายเลขใบสั่งงาน: 1 1522 36912.2 130 56
 วันที่ส่งใบสั่งงาน: 23/01/2013 15:01:58
 วันที่ใบสั่งงาน: 21/02/2013 05:02:25
 สถานะ (โปรดใช้คำสั่งกับ-ขอปิดงาน): ปิดงาน
 การปฏิบัติงานปัจจุบัน: ปิดงาน
 สถานะงาน (โปรดใช้คำสั่งกับ-ขอปิดงาน): 
 เลือกไฟล์ ไม่ได้อัปโหลดไฟล์

หมายเลขงาน (โปรดใช้คำสั่งกับ-ขอปิดงาน): กข 0515 2 4 288
 หมายเลขต้นตอ: กฟอ. ศขส. สทวท.
 หมายเลขโครงการ: โรงงานไฟฟ้าถ่านหินที่ 1
 หน่วยปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: ร.อ. ไพศาล ป่าทอง
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: 23/01/2013 15:01:57
 หน่วยปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: น.ท. ทวีศักดิ์ ทองมาท
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: 30/01/2013 09:01:28
 หน่วยปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: น.ต.สยาม เสือหมื่น
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: 30/01/2013 10:01:46
 หน่วยปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: น.ต.สยาม เสือหมื่น
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: 21/02/2013 05:02:26
 หน่วยปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: ร.อ. ไพศาล ป่าทอง
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: 21/02/2013 05:02:24
 หน่วยปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: น.ท. ทวีศักดิ์ ทองมาท
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ระดับยศ. กษ.: 21/02/2013 05:02:11 คลิกเพื่อดูข้อมูล
 หมายเลขใบสั่งงาน: งานควบคุมการเดิน Mirador ชุด ร.ล. สัตย์ (197TH)

๒.๕.๑๔๕ นายทหารแผนงาน กฟอ.ศขส.๗ คลิก Update สถานะ /ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนเป็น ปิด

งาน

ใบสั่งงาน - รายการ

Job_master - 1 to 39 of 39

add new

โรงงาน: ทุกโรงงาน | แผนก: แผนกอุปโภคบริโภคระบบอาวุโส | สถานะงาน: ทุกประเภท | ชุดซ่อมทำ: ไม่เฉพาะ

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/รับผิดชอบ	จำนวนชุดซ่อมทำโรงงาน, ทรัพยากร	จำนวน Updates, Comments	จำนวนใบปิดงาน/ไม่ทำ	จำนวนใบสั่งงาน
1	331	1 1522 36912 4 145 56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมการเดิน Mirador ชุด ร.ล. จก.	ปกติ	เปิดงาน	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	319	1 8996 36912 1 133 56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมการเดิน Mirador ชุด ร.ล. จก.	ปกติ	คำสั่งซ่อมทำ	4.0	1.0	0.0	0.0	
3	315	1 1522 36912 2 130 56	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมการเดิน Mirador ชุด ร.ล. จก.	ปกติ	ปิดงาน	5.0	1.0	0.0	0.0	
4	310	1 1022 36912 1 129 06	ตรวจสอบและซ่อมท่าระบบควบคุมการเดิน Mirador ชุด ร.ล. จก.	ปกติ	คำสั่งซ่อมทำ	4.0	1.0	0.0	0.0	

๒.๖ การค้นหาใบสั่งงาน

๒.๖.๑ การค้นหาจากหน้าแรก จะเป็นสรุปสถานะใบสั่งงานประจำเดือน ซึ่งจากตัวอย่างข้างล่างจะเห็น Icon รูปโลกมีหมายเลข ๑๖ เตือนว่ามีข้อมูลใหม่ที่ยังไม่เปิดอ่าน ๑๖ รายการ เมื่อคลิกที่ Icon จะแสดงข้อมูล โดยในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงและยังไม่อ่านจะเป็นอักษรสีดำพื้นสีแดง อ่านแล้วจะเป็นอักษรสีแดงพื้นสีเหลือง ถ้าเป็นเรื่องเพื่อทราบจะเป็นอักษรสีดำพื้นสีเหลือง ซึ่งจะสามารถเปิดใบสั่งงานจากข้อความเตือนนี้

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ม.ค. 2556 GO

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอ่าวไทย 1 กฟอ. สขส. สท.ท.							โรงงานไฟฟ้าอ่าวไทย 2 กฟอ. สขส. สท.ท.							รวมสุทธิ
	ฝ่ายแผนฯ	ราคา	ลอปท.รฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	ลอปท.รฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	ราคา	ลอปท.รฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	ลอปท.รฯ	รวม	
ออกขมฯ		20	2	34	6	0	62		2	2	8	4	6	22	84
เข้าใหม่	6	4	2	5	2	3	22	5	5	2	3	1	3	19	41
ปิดงาน		7	0	4	0	0	11		1	0	0	0	0	1	12
รวมงานค้าง		17	4	35	8	3	73		6	4	11	5	9	40	113

ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ม.ค. 2556 GO

โรงงานฯ	โรงงานไฟฟ้าอ่าวไทย 1 กฟอ. สขส. สท.ท.							โรงงานไฟฟ้าอ่าวไทย 2 กฟอ. สขส. สท.ท.							รวมสุทธิ
	ฝ่ายแผนฯ	ราคา	ลอปท.รฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	ลอปท.รฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	ราคา	ลอปท.รฯ	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	ลอปท.รฯ	รวม	
ออกขมฯ		20	2	34	6	0	62		2	2	8	4	6	22	84
เข้าใหม่	6	4	2	5	2	3	22	5	5	2	3	1	3	19	41
ปิดงาน		7	0	4	0	0	11		1	0	0	0	0	1	12
รวมงานค้าง		17	4	35	8	3	73		6	4	11	5	9	40	113

ส่วนแจ้งเตือน

- น.ท.วิวัฒน์ สอนบทฯ ได้ Update ความคืบหน้าการสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.2441.36911.8.113.56] -> progress: สั่งงาน (20%) 3 days ago
- น.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ทองงาม ได้ Update ใบแจ้ง : KQ000202 [ใบสั่งงาน: 1.2441.36911.8.113.56] -> ผู้รับผิดชอบคือใบ: ๑๒๖๖.๑๒๒.๓ สาขา: จีเอส/โทรสาร/ผู้จัด... 3 days ago
- น.ท.วิวัฒน์ สอนบทฯ ได้ แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.1331.36911.1.115.56] -> คำสั่งส่งเข้า/ใบคนส่งเข้า/รับขอ 2 weeks ago
- น.ท.วิวัฒน์ สอนบทฯ ได้ แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.1331.36911.1.115.56] -> คำสั่งส่งเข้า/ใบคนส่งเข้า/รับขอ 2 weeks ago
- น.ท.วิวัฒน์ สอนบทฯ ได้ แก้ไขใบสั่งงาน [ใบสั่งงาน: 1.2441.36911.8.113.56] -> คำสั่งส่งเข้า/ใบคนส่งเข้า/รับขอ 2 weeks ago

๒.๖.๒ ค้นหาจากหน้าสรุปสถานะประจำเดือน สามารถเลือกงานงานตามแผนกที่จะให้แสดงได้ เช่น คลิกที่ รวมงานค้างของแผนกเรดาร์ระบบอ่าวไทย จะแสดงงานค้าง ๑๗ งาน

๑ ใบสั่งงาน-สรุปสถานะงาน/เดือน

ม.ค. 2556 GO

สรุปสถานะงานประจำเดือน ม.ค. 2556

โรงงาน	โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 กฟอ. ศสส. สท.ท.							โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 กฟอ. ศสส. สท.ท.							รวมสถิติ
	ฝ่ายแผนฯ	เรลาร่า	ลอปทเรลา	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เรลาร่า	ลอปทเรลา	ควบคุมฯ	ได้นำฯ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
ยอดขมทฯ		20	2	34	6	0	62		2	2	8	4	6	22	84
เข้าใหม่	6	4	2	5	2	3	22	5	5	2	3	1	3	19	41
มีผลงาน		7	0	4	0	0	11		1	0	0	0	0	1	12
รวมงานค้าง		17	4	35	8	3	73		6	4	11	5	9	40	113

๑ ใบสั่งงาน - รวมงานค้าง ประจำเดือน ม.ค. - แผนกเรลาร่าระบบอาวุธ รง.ฟอ.1ฯ

Job_master - 1 to 17 of 17 [คลิกเพื่อดู ==> งานในส่วนรับผิดชอบทั้งหมด](#)

add new

Show all records Show filter

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/เริ่มปิดซ่อม	จำนวนคนชุดซ่อมทำแผนงาน, ชั่วโมง	จำนวน Updates, Comments
1	edit 301	1.1331.36911.1.116.56	ตรวจสอบและซ่อมหาระบบควบคุมการยิง WM 22/61-53T จก.	ปกติ	ปกติ	กำลังซ่อมทำแผนกเรลาร่าระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	14.0 [✦]	0.0
2	edit 300	1.3455.36911.4.114.56	ตรวจสอบและซ่อมหาระบบ Radar 341...	จก.	ปกติ	กำลังซ่อมทำแผนกเรลาร่าระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	9.0 [✦]	0.0
3	edit 299	1.2441.36911.8.113.56	ตรวจสอบและซ่อมหาระบบควบคุมการยิง WM 25-94 TH จก.	ปกติ	ปกติ	กำลังซ่อมทำแผนกเรลาร่าระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	14.0 [✦]	1.0
4	edit 287	5.0527-2-4-1-1.36911.1.96.56	เม็ทซ์สตัดส์เปลี่ยน แผนกเรลาร่าระบบอาวุธ รง.ฟอ.1 กฟอ.ศ โครงการ	ปกติ	ปกติ	กำลังซ่อมทำแผนกเรลาร่าระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	2.0 [✦]	3.0
5	edit 251	1.0520-2-3-1.36911.2.67.56	ตรวจสอบและซ่อมหาระบบ FLYCATCHER 052TH นนทชจก.	ปกติ	ปกติ	ขอปิดงาน น.แผนงาน กฟอ.ฯ	9.0 [✦]	3.1

๒.๖.๓ ใช้ Filter เพื่อค้นหาใบสั่งงาน

Job_master - 1 to 100 of 161

add new

โรงงาน: แผนก: สถานะงาน: ชุดซ่อมทำ:

Show all records Show filter

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวข้อใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/เริ่มปิดซ่อม	จำนวนคนชุดซ่อมทำแผนงาน, ชั่วโมง	จำนวน Updates, Comments
1	edit 320	หมายเลขขออนุมัติ	ตรวจสอบและซ่อมหาระบบควบคุมปืน 40/70 Twin Breda จก.	ด่วน	เปิดงาน	เปิดงาน น. กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ	0.0 [✦]	0.0
2	edit 319	หมายเลขขออนุมัติ	ตรวจสอบและซ่อมหาระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ๑9 จก.	ปกติ	เปิดงาน	เปิดงาน น. กำกับการซ่อมสร้าง กฟอ.ฯ	0.0 [✦]	0.0

๒.๖.๔ ช่องเลือกโรงงานกำหนดได้ ๓ รูปแบบ คือ

- ทุกโรงงาน
- โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๑
- โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๒

๒.๖.๕ ช่องเลือกแผนกสามารถกำหนดแผนกซ่อมทำได้

- แผนกเรตาร์ระบบอาวุธ
- แผนกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบอาวุธ
- แผนกควบคุมระบบอาวุธ
- แผนกควบคุมอาวุธใต้น้ำ
- แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุธ
- ฝ่ายพัสดุ
- งานโครงการต่างๆ

๒.๖.๖ ช่องเลือกสถานะงาน

- เฉพาะงานค้าง
- ทุกประเภท

๒.๖.๗ ช่องเลือกชุดซ่อมทำ

- เฉพาะที่มีชื่อตนเอง ใช้เพื่อความสะดวกในการค้นหางานที่ตนเองมีชื่อเป็นชุดซ่อมทำ
 เพื่อในการรายงานความก้าวหน้าการซ่อมทำ หรือการเบิกอะไหล่

- ไม่เจาะจงชื่อในชุดซ่อมทำ

๒.๖.๘ Show All Record ใช้แสดงใบสั่งงานทั้งหมด

๒.๖.๙ Show Filter ใช้เลือกกรองเฉพาะใบสั่งงานที่มีการเจาะจงข้อมูล ใช้โดยการกรอกข้อมูล
 หรือข้อความที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter หรือปุ่ม Filter ที่ด้านขวา ในหัวข้อต่างๆ เช่น

- Recid
- หมายเลขใบสั่งงาน หัวเรื่องใบสั่งงาน
- ประเภทการซ่อม
- ลำดับการซ่อม
- สถานะ/ผู้รับผิดชอบ
- เรือ-หน่วยงาน
- สถานที่
- หมายเลขรายงาน_เรือ-หน่วยงาน
- วันรับงาน(แผน)
- วันส่งงานเสร็จ(แผน)
- เปิดงานระดับกอง
- เปิดงานระดับโรงงาน
- ปิดงานระดับกอง
- ปิดงานระดับโรงงาน
- แผนกแม่งาน
- แผนกช่วย

- จนท.เรือ/หน่วยงาน
- หมายเลข

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวเรื่องใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/วันปิดซ่อม
1	320	1.0515-1.3692.1.134.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมเป็น 40/70 Twin Brode จก.		ค่าน	เปิดงาน น. แคนงาน กฟอ.ฯ
2	319	1.8995.3691.1.133.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง Mirador ชุด ๓ จก.		ปกติ	เปิดงาน น. แคนงาน กฟอ.ฯ
3	318	1.2532.3692.10.132.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมเป็น 76/62 OTO Mela จก.		ปกติ	เปิดงาน น. แคนงาน กฟอ.ฯ

๒.๖.๑๐ จากรูปเมื่อให้แสดงการ Filter

No.	Recid	หมายเลขใบสั่งงาน	หัวเรื่องใบสั่งงาน	ประเภทการซ่อม	ลำดับการซ่อม	สถานะ/วันปิดซ่อม
1	299	1.2441-36911.8.113.56	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุมการยิง VM 25-94 TH.. จก.		ปกติ	กำลังซ่อมทำ แผนกเรดาร์ระบบอาวุธ

จากรูปเมื่อ Filter ให้แสดงเฉพาะ Recid 299

๒.๖.๑๑ หัวข้อรายละเอียดใบสั่งงาน เราสามารถเลือกคลิกการเรียงลำดับในหัวข้อใดก็ได้ โดยการคลิกที่หัวข้อ จะมีสัญลักษณ์เป็นปิระมิดหงาย ▲ หมายถึงเรียงลำดับในหัวข้อนั้นจากน้อยไปมาก เมื่อคลิกอีก ๑ ครั้ง จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ปิระมิดคว่ำ ▼ หมายถึงเรียงลำดับจากมากไปน้อย โดยสามารถเลือกเรียงลำดับตามหัวข้อต่อไปนี้

- No. (ลำดับที่ของการแสดงผล)
- Recid (ลำดับที่ของใบสั่งงาน)
- หมายเลขใบสั่งงาน
- หัวเรื่องใบสั่งงาน
- ประเภทการซ่อม
- ลำดับการซ่อม

- สถานะ/ผู้รับผิดชอบ
- จำนวนคนชุดซ่อมทำแม่งาน, ช่วย

๒.๖.๑๒ [+] [-] ใช้ในการแสดง/ซ่อน รายชื่อชุดซ่อมทำ


ลำดับการซ่อม	สถานะ/ผู้รับผิดชอบ	จำนวนคนชุดซ่อมทำแม่งาน, ช่วย [+] [-]	จำนวน Updates, Comments	จำนวนใบเบิกอะไหล่, จำนวนอะไหล่	จำนวนใบเบิกอะไหล่, ใบคืนอะไหล่, จำนวนอะไหล่	จำนวนใบคืนปัญหาอะไหล่จากหน่วย, จำนวนอะไหล่	เริ่ม-หน่วยงาน	สถานที่
ปกติ	กำลังซ่อมทำแผนกเรดาร์ระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	14, 0 [+]	1, 0	1, 1	0, 0	0, 0	ร.ล.รัตนโกสินทร์ 441 หมวดเรือที่ 1 กองเรือพิภดที่ 1 กองเรือยุทธการ	ตลท.รท.สส.

รูปแสดงการซ่อนรายชื่อชุดซ่อมทำ


ลำดับการซ่อม	สถานะ/ผู้รับผิดชอบ	จำนวนคนชุดซ่อมทำแม่งาน, ช่วย [+] [-]	จำนวน Updates, Comments	จำนวนใบเบิกอะไหล่, จำนวนอะไหล่	จำนวนใบคืนอะไหล่, จำนวนอะไหล่	จำนวนใบคืนปัญหาอะไหล่จากหน่วย, จำนวนอะไหล่	เริ่ม-หน่วยงาน	สถานที่
ปกติ	กำลังซ่อมทำแผนกเรดาร์ระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1	14, 0 [-]	1, 0	1, 1	0, 0	0, 0	ร.ล.รัตนโกสินทร์ 441 หมวดเรือที่ 1 กองเรือพิภดที่ 1 กองเรือยุทธการ	ตลท.รท.สส.

รูปแสดงรายชื่อชุดซ่อมทำ

๒.๖.๑๓ จำนวน Updates ,Comments สามารถคลิกที่ตัวเลขเมื่อแสดงความก้าวหน้าได้ และเมื่อมีชื่อเป็นชุดซ่อมทำจะมีช่องให้กรอกข้อมูลการซ่อมทำ เพื่อรายการความก้าวหน้าการซ่อมทำให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ ซึ่งทุกคนที่มีบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานสามารถเปิดอ่านได้



๒.๖.๑๔ จำนวนใบเบิกอะไหล่,จำนวนอนุมัติ สามารถคลิกที่ตัวเลขเพื่อดูการเบิกอะไหล่



- ๒.๖.๑๕ จำนวนใบคืนอะไหล่,จำนวนอนุมัติ
- ๒.๖.๑๖ จำนวนใบขึ้นบัญชีอะไหล่จากหน่วย,จำนวนอนุมัติ
- ๒.๖.๑๗ เรือ-หน่วยงาน (หน่วยขอรับการซ่อมทำ สนับสนุน)
- ๒.๖.๑๘ สถานที่ (ในการซ่อมทำ สนับสนุน)
- ๒.๖.๑๙ หมายเลขรายงาน เรือ-หน่วยงาน (หมายเลขใบรายงานซ่อมทำฯ หรือ โทรเลข)
- ๒.๖.๒๐ วันรับงาน(แผน)
- ๒.๖.๒๑ วันส่งงานเสร็จ(แผน)
- ๒.๖.๒๒ วันเปิดงานระดับกอง
- ๒.๖.๒๓ วันเปิดงานระดับโรงงาน
- ๒.๖.๒๔ วันปิดงานระดับกอง
- ๒.๖.๒๕ วันปิดงานระดับโรงงาน
- ๒.๖.๒๖ แผนกช่างงาน (แผนกหลักในการซ่อมทำ สนับสนุน)

๒.๖.๒๗ แผนกช่วย (แผนกช่วยในการซ่อมทำ สนับสนุน)

๒.๖.๒๘ จนท.เรือ/หน่วยงาน (ผู้ที่สามารถติดต่อสอบถามได้จากหน่วยขอรับซ่อมทำ สนับสนุน)

๒.๖.๒๙ หมายเหตุ

๒.๗ การดูประวัติการซ่อมทำ

๒.๗.๑ Log in เข้าสู่ระบบ

๒.๗.๒ เลือกเมนู “ใบสั่งงาน” “สรุปสถานะงานประจำเดือน”

๒.๗.๓ เลือก Tab ประวัติการซ่อมทำ

สรุปสถานะงานประจำเดือน พ.ค. 2560																
ประเภทงาน	โรงงาน / แผนก	โรงงานไฟฟ้าอาวุโสที่ 1 กฟอ.คส.สท.ท.							โรงงานไฟฟ้าอาวุโสที่ 2 กฟอ.คส.สท.ท.							รวมสุทธิ
		ฝ่ายแผนฯ	เรดาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	ฝ่ายแผนฯ	เรดาร์	ออปโทรฯ	ควบคุมฯ	ได้นำ	อุปกรณ์ฯ	รวม	
PLANNING	ยอดยกมา	0	11	13	29	7	3	63	0	4	5	11	32	12	64	127
	เข้าใหม่	0	4	6	4	2	2	18	0	0	1	1	0	0	2	20
	ปิดงาน	0	0	1	6	0	0	7	0	0	0	1	0	0	1	8
	รวมงานค้าง	0	15	18	27	2	5	74	0	4	6	11	32	12	65	139
SUPPORT Naval Area Command	ยอดยกมา	0	2	0	1	0	0	3	0	2	2	8	0	0	12	15
	เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	12	0	0	18	18
	ปิดงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	8
	รวมงานค้าง	0	2	0	1	0	0	3	0	3	7	12	0	0	22	25
PMSIT	ยอดยกมา	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	3
	เข้าใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ปิดงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
	รวมงานค้าง	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

๒.๗.๔ เลือกหน่วยชั้นที่ ๑

ประวัติการซ่อมทำ	
ลำดับที่	กรม
1	กร.
2	ทรภ.2

๒.๗.๕ เลือกหน่วยชั้นที่ ๒

ประวัติการซ่อมทำ > กร.	
ลำดับที่	กอง
<u>1</u>	<u>กตอ.กร.</u>
<u>2</u>	<u>กฟก.1กร.</u>
<u>3</u>	<u>กฟก.2 กร.</u>

๒.๗.๖ เลือกหน่วยชั้นที่ ๓

ประวัติการซ่อมทำ > กร. > กตอ.กร.	
ลำดับที่	หน่วยขอรับการสนับสนุน
<u>1</u>	<u>ร.ล.ปัตตานี</u>
<u>2</u>	<u>ร.ล.นราธิวาส</u>
<u>3</u>	<u>ร.ล.กระบี่</u>


๒.๗.๗ เลือกระบบในหน่วย

ประวัติการซ่อมทำ > กร. > กตอ.กร. > ร.ล.ปัตตานี	
ลำดับที่	อุปกรณ์
<u>1</u>	<u>ระบบควบคุมปืน 76/62 OTO Melara Super Rapid;</u>
<u>2</u>	<u>เรดาร์ TMX/EO;</u>

๒.๗.๘ เลือกใบสั่งงานที่ต้องการดูรายละเอียด

ประวัติการซ่อมทำ					
> กร. > กดอ.กร. > ร.ล.ปิดคาน้ำ > เรดาร์ TMX/EO:					
ลำดับที่	หมายเลขใบสั่งงาน/เรื่อง	ประเภท	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
			วันเริ่มงาน	วันแล้วเสร็จ	
1	Ref:124(1.1511.36911.2.124.55) ตรวจสอบและซ่อมทำระบบ คย. TMX/EO	จก.	18 มี.ย. 2555	22 ม.ค. 2556	100%
2	Ref:199(1.1511.36911.1.14.56) ตรวจสอบและซ่อมทำระบบเรดาร์ TMX/EO	จก.	6 พ.ย. 2555	11 ม.ค. 2556	100%
3	Ref:350(4.1511.36911.4.164.56) ตรวจสอบระบบเรดาร์ TMX/EO	อื่นๆ	1 เม.ย. 2556		100%
4	Ref:884(6.1511.36911.2.65.58) ตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบ Radar TMX/EO	PMS Ord	14 พ.ย. 2557	2 มี.ย. 2558	100%


๒.๗.๙ ประวัติการซ่อมทำจะแสดงรายละเอียดตามบันทึกการซ่อมทำของผู้ปฏิบัติ ตามวันที่ รายการอะไหล่และมูลค่าอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมทำ รายชื่อผู้ซ่อมทำ

ประวัติการซ่อมทำ																					
> กร. > กดอ.กร. > ร.ล.ปิดคาน้ำ > เรดาร์ TMX/EO: > Ref:199(1.1511.36911.1.14.56)																					
ลำดับที่	หมายเลขใบสั่งงาน/เรื่อง	ประเภท	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้า (ร้อยละ)																
			วันเริ่มงาน	วันแล้วเสร็จ																	
1	Ref:199(1.1511.36911.1.14.56) ตรวจสอบและซ่อมทำระบบเรดาร์ TMX/EO	จก.	6 พ.ย. 2555	11 ม.ค. 2556	100%																
รายละเอียดการซ่อมทำ		รายการอะไหล่ที่ใช้			ผู้ซ่อมทำ																
จำนวนความก้าวหน้า = 8 1=> 23 พ.ย. 2555 progress: ร้อยละ (85%) title: อยู่ในขั้น รอดูปรแกรมเพื่อติดตั้ง จาก กรข. สพท. ในวันที่ ๒๔-๒๖ ธ.ค. ๕๕ 2=> 23 พ.ย. 2555 progress: ตรวจจอ (20%) title: เพิ่มเติม รูปภาพประกอบ เพิ่มเติม รูปภาพประกอบ 3=> 23 พ.ย. 2555 progress: ร้อยละ (85%) title: อยู่ในขั้นตอน รอรายการอุปกรณ์แผ่นป้องกันคลื่นเรดาร์ จาก กรข.สพท. ในวันที่ ๒๕-๒๖ ธ.ค. ๕๕  4=> 20 พ.ย. 2555		จำนวนอะไหล่ 1 รายการ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>Name</th> <th>PN</th> <th>NSN</th> <th>unit</th> <th>price(฿)</th> <th>amount</th> <th>total(฿)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PUMP WINDSHIELD WIPER</td> <td>C 6797114</td> <td>1230354992945</td> <td>ชิ้น</td> <td>8,106.67</td> <td>2.00</td> <td>12,213.33</td> </tr> </tbody> </table> รวมมูลค่าอะไหล่ : 12,213.33 บาท			ลำดับ	Name	PN	NSN	unit	price(฿)	amount	total(฿)	1	PUMP WINDSHIELD WIPER	C 6797114	1230354992945	ชิ้น	8,106.67	2.00	12,213.33	จำนวนผู้ซ่อมทำ = 6 1 : บ.ท.วิวัฒน์ ดวงนภา 2 : บ.ต.สุชินต์ สละชัย 3 : ร.อ.ธนวัฒน์ ยิ่งจรรกุล 4 : ร.ต.สายบัว สืบนา 5 : พ.จ.อ.กฤษ ลาภบุญ 6 : จ.ย.ณัฐนัย ภูทง่า
ลำดับ	Name	PN	NSN	unit	price(฿)	amount	total(฿)														
1	PUMP WINDSHIELD WIPER	C 6797114	1230354992945	ชิ้น	8,106.67	2.00	12,213.33														

๒.๘ การดูแลจัดการจัดหา ใช้อะไหล่

๒.๘.๑ Log in เข้าสู่ระบบ

๒.๘.๒ เลือกเมนู คป.-กบ.



๒.๘.๓ ป้อนข้อมูลรายการอะไหล่ที่ต้องการดูประวัติ

๒.๘.๔ ดูที่ TAB สถิติการจัดหา-เบิกพัสดุ

สถิติการจัดหา-เบิกพัสดุ สถิติการซ่อมทำ-ใช้อะไหล่ xx

สถิติการจัดหา เบิกอะไหล่ พัสดุ

จำนวนรายการต่อหน้า: 5 คำค้นหา: 2090-17-123-8256 ค้นพบ 1 รายการ จากทั้งสิ้น 3500 รายการ

Part Number	Name	NSN	ระบบ&จำนวน	งป 55	งป 56	งป 57	งป 58	งป 59	งป 60	คงเหลือ
3622 346 91010	Wiperblade	2090-17-123-8256	ร.ล.ชลบุรี กตอ.กร. รวมควมคุมการยิง HP 22/61-53TH; -1.08	/	/	/	/	/	5/1	9.00

หน่วยที่ใช้อะไหล่ จำนวนที่จัดหา จำนวนที่เบิก จำนวนคงเหลือ

- ๒.๘.๕ ป้อนข้อมูลพัสดุ อะไหล่เฉพาะที่ต้องการดู
- ๒.๙ การดูสถิติการซ่อมทำ ใช้อะไหล่
- ๒.๙.๑ Log in เข้าสู่ระบบ
- ๒.๙.๒ เข้าสู่เมนู คป.-กบ.
- ๒.๙.๓ คลิกที่ Tab สถิติการซ่อมทำการใช้อะไหล่
- ๒.๙.๔ เลือกช่วงระยะเวลาที่ต้องตรวจสอบ

สถิติการจัดหา-เบิกพัสดุ สถิติการซ่อมทำ-ใช้อะไหล่ xx

ช่วงระหว่าง ต.ค. 2559 ถึง พ.ค. 2560 GO

สถิติงานตาม		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
สถานะงาน / แผนก	เรดาร์ฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ยอดยกมา	21	0	0	0	0	41	33	11	141	0	0	0	0
เข้าใหม่	21	0	0	0	0	67	27	13	166	0	0	0	0
ปิดงาน	15	0	0	0	0	51	16	5	126	0	0	0	0
รวมงานค้าง	27	0	0	0	0	57	44	19	181	0	0	0	0
งานที่ดำเนินการ	42	0	0	0	0	108	60	24	307	0	0	0	0
	Show Job	0	0	0	0	Show Job	Show Job	Show Job	Show Job	0	0	0	0

- ๒.๙.๕ คลิกที่ปุ่ม “Go”
- ๒.๙.๖ เลือกแผนกที่ต้องการตรวจสอบ คลิกที่ปุ่ม “Show Job”

ชื่อระบบ	จำนวนงาน	จำนวนประเภทรายการอะไหล่	มูลค่าอะไหล่	รายการอะไหล่
ระบบควบคุมการยิง LIROD-95 TH;	<u>5</u>	3	23,914.50	แสดงรายการอะไหล่
ระบบควบคุมการยิงปืน 12.7 มม. OTO Melara naval terret;	<u>3</u>	0	0.00	
ระบบควบคุมการยิง LIROD VM 62/61-54TH;	<u>4</u>	2	4,266,411.00	แสดงรายการอะไหล่
ระบบ FORESEE-99TH;	<u>2</u>	0	0.00	
ระบบควบคุมการยิง Mirador 187TH;	<u>11</u>	6	0.00	แสดงรายการอะไหล่
Link - Y;	<u>1</u>	0	0.00	
ระบบออปโทนิคส์ควบคุมการยิง Terma C-Fire;	<u>3</u>	0	0.00	
ระบบควบคุมการยิง Mirador 201TH;	<u>5</u>	1	1,347,643.60	แสดงรายการอะไหล่
ระบบควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนำวิถี Barrier (BTR-3E1);	<u>11</u>	1	0.00	แสดงรายการอะไหล่
ระบบควบคุมการยิง EOS 500;	<u>2</u>	0	0.00	
ยืมอะไหล่;	<u>3</u>	32	0.00	แสดงรายการอะไหล่
ระบบควบคุมการยิง SEA ARCHER 1A Mod2;	<u>2</u>	0	0.00	
ระบบควบคุมการยิง Mirador 198TH;	<u>13</u>	4	11,014.60	แสดงรายการอะไหล่
ระบบควบคุมการยิง Mirador 197TH;	<u>8</u>	8	43,026.39	แสดงรายการอะไหล่

๒.๙.๗ คลิกที่ปุ่ม “แสดงรายการอะไหล่”

รายการอะไหล่สำหรับ:					
PN_OK	NSN	NAME	amount	price_bath	total_bath
9556 015 98300	1285-35-490-0221	Laser Range Finder (LRF) รุ่น L-GM5-TH1	1.00	11,014.60	11,014.60
3522 500 59254	2090-17-116-5801	WIPER	1.00	50.18	50.18
แบตเตอรี่ชนิด Lead Acid ขนาด 12V 7Ah		แบตเตอรี่ชนิด Lead Acid ขนาด 12V 7Ah	10.00	1,091.40	10,914.00
แบตเตอรี่ชนิด Lead Acid ขนาด 12V 9Ah		แบตเตอรี่ชนิด Lead Acid ขนาด 12V 9Ah	3.00	1,198.40	3,595.20

๒.๑๐ การดูสถานะระบบต่างๆ

๒.๑๐.๑ เลือกเมนู “ใบสั่งงาน” “สถานะงานประจำเดือน”




๒.๑๐.๒ เลือก TAB ฝั่งหน่วยและระบบ



๒.๑๐.๓ เลือกเมนู “ค้นหา”

๒.๑๐.๔ ป้อนข้อมูลระบบที่ต้องการค้นหา

๒.๑๐.๕ ระบบจะแสดงจำนวนระบบ หน่วยที่ติดตั้ง และสถานะของแต่ละระบบ



บทที่ ๓ สรุปและข้อเสนอแนะ

๓.๑ ในการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick) ที่ กพอ.ศชส.๑ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นมา ได้รับการพัฒนาทางด้าน อุปกรณ์เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ทั้งทางด้าน Hardware และ Software โดยการดำเนินการทั้งหมด ได้มีการเรียนรู้และศึกษาโดยบุคลากรของ กพอ.ศชส.๑ เอง ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น จะได้รับการแก้ไข และปรับปรุงให้ถูกต้องในเวลาต่อมาที่ตรวจสอบพบโดยบุคลากรของ กพอ.ศชส.๑ เอง แต่การพัฒนาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรใน กพอ.ศชส.๑ ในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะระดับผู้บริหาร

๓.๒ การใช้โปรแกรม ระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick) ผ่านระบบเครือข่าย ทำให้สามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ทุกที่ เป็นการบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ การจัดเก็บ-เบิก-จ่ายอะไหล่ การรายงาน ความก้าวหน้า การบันทึกการซ่อมทำ การบันทึกความพึงพอใจไม่พอใจของผู้รับบริการ ข้อมูลทุกชั้นตอนอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล สามารถที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้ เช่น มูลค่าการซ่อมบำรุง ความคุ้มค่าการซ่อมบำรุง รายการอะไหล่ที่จะต้องใช้ในอนาคต การจัดทำ PQS จากข้อมูลบันทึกการซ่อมทำ ซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจากเอกสารคู่มือ เป็นต้น

๓.๓ จะต้องพัฒนาระบบเครือข่ายไปพร้อมๆ กับการพัฒนาโปรแกรมฯ เมื่อผู้ใช้งานโปรแกรมไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึง จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานโปรแกรมฯ ได้ ซึ่ง กพอ.ศชส.๑ ได้ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายตามพื้นที่ใช้งาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงโปรแกรมฯ ให้กับกำลังพล

ภาคผนวก

สำเนาฉบับ



คำสั่งกองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ
ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
(เฉพาะ)

ที่ ๑๖ /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพ บำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธ
ของกองทัพเรือ (F-Quick)

เพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพ บำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธ
ของกองทัพเรือ (F-Quick) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงาน
ประสิทธิภาพ บำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick) จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงาน
ประสิทธิภาพ บำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick)

๑.๑ น.อ.ณัฐชัย วรรณบุรณ	หัวหน้าคณะทำงาน
๑.๒ น.อ.สุริยะ ศรีชะโคตร	รองหัวหน้าคณะทำงาน
๑.๓ น.ท.เกียรติศักดิ์ สุทธิศิลป์	คณะทำงาน
๑.๔ น.ท.สมอ รักนาค	เลขานุการ
๑.๕ น.ท.สยาม เอี่ยมแยม	นายทหารงบประมาณ
๑.๖ น.ต.คิต คงหอม	คณะทำงาน
๑.๗ น.ต.มานิตย์ วงศ์เสนาะ	นายทหารแผนงานและธุรการ
๑.๘ ร.อ.ไพศาล บัวทอง	ผู้ช่วยนายทหารแผนงานและธุรการ
๑.๙ ร.อ.วัลลภ ปริ้มผล	คณะทำงาน
๑.๑๐ ร.ท.อดุลย์ยศ นุ่นละออง	คณะทำงาน
๑.๑๑ ร.ท.ณัฐพงศ์ ม่วงมี	คณะทำงาน
๑.๑๒ ร.ต.รัตนรงค์ เจริญทอง	คณะทำงาน
๑.๑๓ พ.จ.อ.ไทเทิด ทับทิมศรี	คณะทำงาน
๑.๑๔ พ.จ.อ.รุ่งรัตน์ สัชชานนท์	คณะทำงาน
๑.๑๕ พ.จ.อ.ศักดิ์พงศ์ จวงจันทร์	คณะทำงาน
๑.๑๖ พ.จ.อ.ต่อศักดิ์ ไตรณรงค์	คณะทำงาน
๑.๑๗ พ.จ.อ.ประภาส พันธุ์ทอง	คณะทำงาน
๑.๑๘ พ.จ.อ.ไกรสร อินทวงศ์	คณะทำงาน
๑.๑๙ พ.จ.อ.สาชิตย์ อินทะชูป	คณะทำงาน
๑.๒๐ พ.จ.อ.ณัฐวุฒิ เคยเห็น	คณะทำงาน
๑.๒๑ พ.จ.อ.ปกรณ์ วงษ์ไสว	คณะทำงาน
๑.๒๒ พ.จ.อ.สมชาย คล้ายลี	คณะทำงาน
๑.๒๓ พ.จ.ท.ศุภกร จักรวรรกุล	คณะทำงาน

๑.๒๔ พ.จ.ท.ภาณุวัตร ทองน้อย	คณะทำงาน
๑.๒๕ จ.อ.กิจติพงษ์ วัฒนราษฎร์	คณะทำงาน
๑.๒๖ จ.อ.สมศักดิ์ ช่วยกุล	คณะทำงาน
๑.๒๗ จ.อ.สมนึก แลต้อง	คณะทำงาน
๑.๒๘ จ.อ.พุทธกาล สาเกตู	คณะทำงาน
๑.๒๙ จ.อ.บัณฑิตย์ ปั้นปัญญา	คณะทำงาน
๑.๓๐ จ.อ.ธัชชัย พันธคำ	คณะทำงาน
๑.๓๑ จ.ท.จิตรเทพ พระวงรัมย์	คณะทำงาน

๒. คณะทำงานฯ มีหน้าที่ ดังนี้

- ๒.๑ รวบรวมข้อมูลสายบังคับบัญชา สายธุรการ เพื่อกำหนดผังโครงสร้างโปรแกรมฯ
- ๒.๒ ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ ให้มีความถูกต้อง
- ๒.๓ ทดสอบระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๔ ทดสอบการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพ บำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick)
- ๒.๕ ประสานงาน และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมฯ
- ๒.๖ ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมฯ
- ๒.๗ ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมฯ บนเครื่องแม่ข่าย เชื่อมต่อระบบเครือข่าย และทดสอบให้เรียบร้อยตามคุณลักษณะ และแผนงานที่กำหนด
- ๒.๘ จัดทำเอกสาร และคู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ

๓. นขต.กพอ.ศขส.ฯ ให้รับการสนับสนุนการดำเนินการตามที่คณะทำงานฯ ร้องขอ

๔. คณะทำงานฯ พ้นจากหน้าที่เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ชุดใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

น.อ. 
(ณัฐชัย วรรณบูรณ)
ผอ.กพอ.ศขส.สพ.ทร.


รับ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
พิมพ์ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๖๓ ๑๖ - ตรวจ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ภาพกิจกรรม การฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของ กองทัพเรือ (F-Quick) ให้กับกำลังพล กฟอ.ศชสฯ



ภาพกิจกรรม การแบ่งปันความรู้การใช้งานระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick) ให้กับกำลังพล กทว.ศชส.ฯ





ภาพกิจกรรม การแบ่งปันความรู้การใช้งานระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธ ของกองทัพเรือ (F-Quick) ให้กับกำลังพล กอว.สพ.ทร.



ภาพกิจกรรม การแบ่งปันความรู้การใช้งานระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธ ของกองทัพเรือ (F-Quick) ให้กับกำลังพล กอง.สพ.ทร.



ภาพกิจกรรม การแบ่งปันความรู้การใช้งานระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick) ให้กับกำลังพล ศชส.๗



ภาพกิจกรรม การแบ่งปันความรู้การใช้งานระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick) ให้กับกำลังพล กพร.สพ.ทร.



ภาพกิจกรรม การรับการตรวจเยี่ยม พล.ร.อ.อนันต์ สุขณียุทธ ประธาน ฝสบ.อชป. และ ผทค.พิเศษ ทร. ติดตามการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงาน ประสิทธิภาพบำรุงรักษา ระบบควบคุมการยิงอาวุธของกองทัพเรือ (F-Quick)

